

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Rustikke fliser er sværere at lægge end keramiske fliser. Men hvis du giver dig god tid og er omhyggelig med fugningen, får du et flot gulv.

TIDSFORBRUG:

Et badeværelse i normal størrelse kan klares på et par dage.

PRIS:

Cirka 350 kroner pr. m²

Den antikke kalksten travertin er flot og rustik, når den fuges med en kontrastfarve. Lad fugemassen fylde huller og skævheder i harmoni med travertinflisens grove struktur.

Flot gulv med rustikke fliser

Travertinfliser fås med næsten lige kanter og næsten helt glat overflade. Men du kan også købe dem, som de findes i naturen: hullede og åbne, med skæve og buede kanter. De er ganske vist lidt sværere at lægge og fuge, men du får et utrolig flot gulv med varierende farvenuancer og fugebredde.

Variationen bliver mest markant, hvis

fliserne fuges med mørtel i en kontrastfarve – den er som regel hvid. Mørtlen skal arbejdes godt ned i fugerne, og den fylder også de små huller eller lunger, der er i travertinens overflade.

Travertin er blødere end granit, og fliserne skal overfladebehandles for at afvise smuds og fugt. Det kan fx gøres med en tyk grød af sæbespån.

Det tynde hvide slør efter fugemassen fjernes med tørre bomuldsklude, inden overfladen mættes med fx sæbespån.

Læg flisegulvet

De rustikke travertinfliser er sværere at lægge end andre fliser, fordi kanterne er så skæve. Derfor skal fliserne lægges på øjemål – flisesnor eller flisekryds er ingen hjælp. I stedet bør du bruge et retholt flittigt.

Det kræver også lidt mere arbejde at fylde fugerne. Fugemørtlen skal røres op, så den har konsistens som flødeskum, og den skal trykkes godt ned.

En fugebredde på 4-5 mm er normal, men nogle steder kan fugen på disse fliser blive op til 1 til 1,5 cm, så du undgår ikke at skulle efterfylde nogle fuger.



1 Træk fliseklæber ud på et mindre stykke af gulvet. Brug en fintandet tandspartel, når du arbejder med små fliser. Husk at grunde gulvet først med en primer, hvis gulvet er sugende (fx et betongulv).



De hullede kanter fordeles jævnt.

2 Fliserne lægges på øjemål uden fugesnor eller -kryds. Størrelsen er her 10 x 10 cm, og vi lægger dem med en fugebredde på 5 mm. Brug et retholt – fx en lang lige liste – flittigt, men du arbejder.



Flisernes ru overflade er børstet eller sandblæst.

Hullet kalksten

Hullerne og de skæve kanter på fliserne har naturen skabt. Og du finder ikke to helt ens.

Travertin er en kalksten, der blev dannet for millioner af år siden. Kalkstenene skæres ud i store blokke, hvorefter fliserne skæres ud og sandblæses eller børstes, så organisk og løst materiale forsvinder. Derved opstår den ru overflade, de skæve kanter og det varierende farvespil i overfladen.

Travertinfliser koster stort set det samme som keramiske fliser, så du skal kun vælge travertinfliser, hvis du er vild med udseendet. Fliserne kan bruges på gulve og vægge overalt i boligen, og hvis de overfladebehandles, er de nemme at holde rene.

DET HAR VI BRUGT

Materialer


- Travertinfliser, 10 x 10 cm
- Alfix Universalfix (fliseklæber)
- Alfix Cerafill (fugemateriale)

Specialværktøj

- Fintandet tandspartel
- Fliseske
- Boremaskine med piskeris

- Evers fugebræt
- Evers fugesæt med spand og svamp (velegnet til travertinfliser)
- Bomuldsklude

Læserservice:
Fliser: www.silvan.dk
Værktøj: www.evers.dk



Fugemassen trykkes ned diagonalt.

3 Dagen efter er gulvet klar til at blive fuget. Fugemassen røres op med piskeris. Den presses først ned i fugerne diagonalt og "skures" så i cirkulende bevægelser, indtil fugerne er helt fyldt.



Træk forsigtigt, og skyl svampen ofte.

4 En blød flisesvamp fugtes og trækkes over fliserne. Svampen bruges til at glatte fugemassen og fjerne alt overskydende med. Derefter bruges flisesvampen, der er med i Evers-sættet, på samme måde, indtil fliserne ser helt rene ud.



5 Når fugemassen er hvidtør (efter cirka en halv time), fjernes fugesløv ved at tørre gulvet over med bomuldsklude. Fugesløv viser sig som et tyndt hvidt lag på fliserne. Derefter skal gulvet tørre 2-3 døgn, før det kan overfladebehandles.