

■ Ehkäisee levää ■ Kestää 10 v ■ Ympäristöystävällinen

Upea harmaa terassi

Jos olet kyllästynyt puhdistamaan, hiomaan, öljymään joka ikinen vuosi ja käsittelemään sitä levänestoaineella, jatka lukemista!

Uusi menetelmä

Sioo on hieman arvoituksellinen nimi erikoiselle piidioksidipohjaiselle puunsuojalle. Nimi on johdettu aineen kemiallisesta lyhenteestä SiO₂.

Yleensä puuterassit käsitellään öljyllä, mutta tämän uutuustuotteen kanssa toimitaan toisin. Käsitely on kaksivaiheinen: ensin terassipinnat kylästetään (pohjustetaan) ja sen jälkeen viimeistellään. Jo tässä vaiheessa on pakko myöntää, että työ on hieman tylsää, ja uurastuksen tuloksetkin näkyvät

vasta viikkojen päästä. Mutta tuloksia kannattaa odottaa! Pinnasta tulee nimittäin upean silkinharmaa, ja tuiki tavalliset painekyllästetyt terassilaudat alkavat näyttää arvokkaalta jalopuulta.

Käsitely käynnistyy perinteiseen tapaan: puupinnat pestään ja niiden annetaan kuivua. Sen jälkeen levitetään lähes väritön puunsuoja-aine, joka saa laudat näyttämään vain märiltä. Kun pinta on jälleen kuiva, mikä aurinkoisena kesäpäivänä tapahtuu muuta-

massa tunnissa, siirrytään kakkosvaiheeseen. Tämänkään tuloksena ei tosin synny mitään erityistä silmäniloa. Lopukäsittely on kuin rasvattomalla maidolla pesua, ja kun pinta on kuivunut, työstä ei näy juuri mitään merkkejä.

Työ palkitsee tekijänsä vasta viikkojen kuluttua, jolloin puu alkaa hiljalleen muuttua tyylikkään harmaaksi ja saa tehokkaan suojan likaa, hometta, levää ja hyönteisiä vastaan. Valmistajan mukaan käsittely kestää jopa 10 vuotta.

Tee näin

Ensi alkuun terassi on pestävä. Terassin likaisuudesta riippuen voi olla hyvä käyttää puupuhdistetta, joka auttaa lian ja levän irrottamisessa. Esimerkissä käytetään Flüggerin tehokasta puupesuainetta, ja pinnat käydään läpi korkeapainepesurilla matalaa painetta käyttäen.

Pesun jälkeen pinnat huuhdotaan huolellisesti vedellä, jotta puuhun ei jää pesuainejäämiä. Terassi saa sitten kuivua vuorokauden, jonka jälkeen se käsitellään Sioo-tuotteella. Ainetta voi käyttää useimpiin puulajeihin. Esimerkissä sitä käytetään tavallisiin painekyllästettyihin terassilautoihin.



1 Hyvä lopputulos edellyttää, että puupinnat ovat puhtaat. Lian ja levän poistoon voi käyttää joko kunnan kuurausharjaa tai terassipesuria matalalla paineella, kuten kuvassa.



2 Puunsuoja-aine on lähes väritöntä. Odota, kunnes puu on kuivunut pesun jäljiltä ja levitä sitten runsaasti puun-suoja-ainetta sivelimellä tai telalla. Levitä aine huolellisesti, jotta pinnalle ei jää nestettä.

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Käsittely on helppoa. Aine levitetään siveltimellä tai harjalla, ja työkalut pestään vedellä.

AJANKÄYTTÖ:

Esimerkin 60 m²:n terassi käsiteltiin päivässä, tähän sisältyivät myös kuivumisajat.

HINTA:

Puun- ja säänsuoja-aineet maksavat noin 90 €/3 l. Menekki noin 8–12 m²/l.

Lisätietoja:

Sioo Wood Protection AB
www.sioo.se
Tuotteella ei tällä hetkellä ole suomalaista jälleenmyyjää



Piidioksidia puulle

Sioo-käsittely perustuu piidioksidiin eli silikaan. Aine tunkeutuu syvälle puuhun ja kiteytyy muodostaen piikiteitä. Kiteet estävät likaa tarttumasta, kosteutta imeytymästä ja levää muodostumasta puupintaan. Sioo-nestettä voi käyttää myös laitureihin, aitaan, seinäverhoiluun, räystäsiin tai pihakalusteisiin. Lisäksi kyllästettä voi käyttää sisätilojen kohteisiin, sillä aine on myrkytöntä.

Puunsuoja sivellään siveltimellä. Vältä työskentelyä kaikkein kuumimmassa ilta-päivän auringossa.



3 Sivele aikaisintaan parin tunnin päästä toinen puunsuojakerros.

Puu kyllästetään jälleen. Jos nestettä on pinnalla vielä 30 min kuluttua, pyyhi se pois tai levitä tasaisesti siveltimellä.



4 Kun puunsuoja on kuivunut (aikaisintaan 4 tunnin kuluttua), aloita loppukäsittely. Sivele maidonvalkoista säänsuoja-ainetta sopiva määrä ja levitä se pintaan siveltimellä tai telalla tasaisesti, jotta saat kaikki pinnat varmasti kyllästettyä.



5 Kun puu on kyllästetty, työ on tehty. Valmistaja tosin suosittelee, että loppukäsittely toistetaan 6–14 kk:n kuluttua, kun puu on kovettunut. Tämä takaa, että käsittely kestää vuosia.