

DYKSAVE PÅ LEDNING

VI TESTER:



SNIT



VÆGAFSTAND



FUNKTIONER

SKINNEN SIKRER
HELT LIGE SNIT

SAVEN DYKKE
NED OVENFRA

UAFHÆNGIG TEST

Magasinet Gør Det Selv er 100 procent uafhængigt af producenter, annoncører og andre interessenter.

Vores testredaktør undersøger markedet for, hvad der findes, og håndplukker selv alle de maskiner, han vil teste.

Alle deltagere bliver udsat for de præcis samme hårde tests, som du kan læse nærmere beskrevet på disse sider.



Pris: **995 KR.**
Effekt: **1.200 W**
Smigjustering: **0° TIL 45°**

SCHEPPACH PL55



Pris: **2.900 KR.**
Effekt: **1.300 W**
Smigjustering: **-1° TIL 48°**

MAKITA SP6000



Pris: **3.400 KR.**
Effekt: **1.300 W**
Smigjustering: **0° TIL 47°**

DEWALT DWS520K



Når saven dykkes ned,
kan snittet nemt startes
midt i emnet.

Skal du save helt lige, og vil du samtidig kunne starte dit snit midt i en plade, så er det uden tvivl en dyksav, du skal have fat i. **Vi tester seks af disse specialister.** Fem af savene koster 2.900 kr. eller mere, mens en enkelt kan købes for bare 995 kr.

Dyksaven minder en hel del om rundsaven. Den største forskel er, som navnet antyder, at saven kan dykkes ned i emnet, der saves i. Du behøver altså ikke starte dit snit for enden af en plade, men kan starte hvor som helst. Det er supersmart, hvis du fx skal skifte et enkelt eller få brædder i dit gulv.

Med til dyksaven følger også en føringsskinne, så du uden problemer kan lave helt lige snit med mindre opmåling og uden at skulle bakse med en retteskinne eller et langt bræt. Savdybden kan justeres præcist, og du kan save i smig med en hældning op til omkring 45°.

Der er ingen tvivl om, at dyksaven er lidt af en specialist, der henvender sig til gør det selv'eren, som elsker at arbejde med træ. Prisen er også en del højere end hos den knap så alsidige lillebror, rundsaven. Testdeltagerne koster mellem 2.900 og 3.550 kr. Dog med undtagelse af en enkelt maskine, som kan købes for bare 995 kr. Her er alt det overflødige skåret fra, og det kan mærkes. Men resultatet er overraskende godt.


Klingerne er afgørende

Skal man smide så mange penge efter en sav, skal resultatet være i orden, og snittene skal være rene og pæne. Og selvom resultatet i høj grad afgøres af, hvilken klinge der sidder på saven, er denne test udført med de klinger, der fulgte med. Smider du 300 kr. efter en mere specialiseret klinge til den specifikke opgave, vil du med sikkerhed få et endnu pænere resultat. □



Pris: **3.200 KR.**
Effekt: **1.400 W**
Smigjustering: **0° TIL 47°**

BOSCH GKT 55 GCE



Pris: **3.550 KR.**
Effekt: **1.050 W**
Smigjustering: **-1° TIL 47°**

FESTOOL TS 55 REBQ



Pris: **3.300 KR.**
Effekt: **1.200 W**
Smigjustering: **0° TIL 45°**

METABO KSE 55 VARIO

VI TESTER

Dyksaven er et dyrt stykke præcisionsværktøj. Derfor skal den først og fremmest være præcis og lave et pænt snit. For at gøre det svært for maskinerne har vi savet i laminatspånplader. Laminatet bliver nemlig meget let slået af, og selv de mindste fejl bliver meget tydelige.

Skal du skifte et enkelt eller få gulvbrædder, er det en klar fordel, hvis saven kan komme helt ind til væggen, så snittet kan gemmes under listen.

Skal saven være præcis, er det en klar fordel, at den er nem at indstille. Vi tester knapper, skalaer, sug og andre relevante funktioner, der tilsammen er med til at give en god sav.



SNIT

En spånplade med laminat er noget af det sværeste at save i uden at slå en flig af. Derfor er det det helt oplagte materiale til at teste det rene, pæne og præcise snit. Vi laver et snit på 1 meter og zoomer helt ind.



	SCHEPPACH PL55	MAKITA SP6000	DEWALT DWS520K
SNIT			
1 meter snit i laminatplade			
VÆGAFSTAND			
Side, foran, bagved	16, 60, 100 mm	14, 65, 120 mm	12, 80, 160 mm
FUNKTIONER			
Blød opstart	Nej	Ja	Ja
Knap til hastighed	Nej	Ja	Ja
Knap til friktion	Nej	Ja	Ja
Negativ smig	Nej	Ja, 1°	Nej
Andet			Tilbageløbssikring, vandret dykning
SPECIFIKATIONER			
Klinge i test	No name, 160 x 20 x 48	Makita B-07353 HW, 165 x 20 x 48	DeWalt Series 40, 165 x 20 x 48
Klingestørrelse	160 mm	165 mm	165 mm
Effekt	1.200 watt	1.300 watt	1.300 watt
Omdrejninger i min.	5.500	Op til 6.400	Op til 4.200
Smigjustering	0° til 45°	-1° til 48°	0° til 47°
Skæredybde	55 mm (45 mm ved smig på 45°)	56 mm (39 mm ved smig på 45°)	59 mm (44 mm ved smig på 45°)
Vægt u. skinne, vejlet	4,9 kg	4,5 kg	5,2 kg
Støvdugsugning	38 mm	38 mm	38 mm
Vibrationsværdi	Ikke oplyst	Ikke oplyst	2,5 m/s²
Støj målt ved øret	88 dB	82 dB	82 dB
Mål, L x H x B	30 x 30 x 24 cm	30 x 25 x 23 cm	30 x 28 x 24 cm
Længde på ledning	2 meter	4 meter	4 meter
Spaltekniv	Ja	Nej	Ja
Klingestop (måles)	6 sekunder	3 sekunder	4 sekunder
PRIS			
Set til	995 kroner	2.900 kroner	3.400 kroner
KONKLUSION	Alt det overflødige er skåret fra for at holde prisen helt i bund. Og det betaler sig. Den er mere end halvt så billig som testens andenbilligste maskine, og alligevel laver den et snit, der kan måle sig med de bedste. Den medfølgende føringsskinne er todelt, hvilket gør den nem at transportere, men også en smule ustabil. Selvom alle saven leverer nogle snit, der er inden for det acceptable, er det Makitaens, der er mest flosset. Skalaerne til dybde- og vinkelindstillinger er tydelige og lette at aflæse, men knapperne til indstilling og til lås af savklingen ved klingskift er lidt små og kunne være placeret bedre. Som den eneste sav i testen vippes huset ikke ned. I stedet sænkes hele saven, så huset forbliver vandret. Det er utrolig behageligt at arbejde med, og det giver en øget følelse af kontrol. Som den eneste har den tilbageløbssikring, så saven kun kan køre fremad og derfor ikke slå tilbage, hvis klingens sætter sig fast.		
Snit			
Vægafstand			
Funktioner			

7,4

7,6


8,5



FUNKTIONER

Vi tester, hvor nemt og præcist smig og dybde kan indstilles. Vi vurderer placeringen af knapper og samarbejdet med skinnen.

Den samlede karakter er et vægtet gennemsnit af disse tre elementer: snit, vægafstand og funktioner.



Vi afrunder den samlede karakter til nærmeste hele decimal.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **8.3**



METABO

KSE 55 VARIO

17, 90, 90 mm

Nej
Ja
Nej
Nej


**TEST
VINDER**
14/2018

**Testvinderen
overrasker ved
at have feltets
mindste motor.**

Metabo Multi Cut, 160 x 20 x 42
160 mm
1.200 watt
Op til 5.200
0° til 45°
55 mm (40 mm ved smig på 45°)
3,8 kg
38 mm
2,5 m/s ²
98 dB
29 x 27 x 24 cm
4 meter
Nej
5 sekunder

3.300 kroner

Den lave funktionskarakter skyldes i høj grad, at saven mere er en rundsav på en føringsskinne, end den er en egentlig dyksav. Det betyder, at du først skal slå et beskyttelsesskjold op, som dækker klingen, inden du kan save. Det gør maskinen temmelig klodset at arbejde med – især når den bruges sammen med føringsskin-
nen. Den er desuden testens mest støjende maskine.



Læs om vinderen på næste side.

LÅSEGREB

Låsegrebet til klingskift er stort og tydeligt. Når du løfter op i grebet, låses saven, og skruen, der holder klingen, kommer til syne.

STARTKNAP

Startknappen er beskyttet af en låseknop. Den skal skubbes op med tommelfingeren, for at startknappen kan aktiveres.

FØRINGSSKINNE

Det er takket være skinnen, at man kan lave helt lige snit. Med saven følger en skinne på 1,4 meter, som kan forlænges.



Skalaerne er lette at aflæse, fordi de står tydeligt og med en god kontrast. De vinkler, man bruger oftest, er markeret tydeligst.


Helt skrabet, men overraskende effektiv

■ Selvom en dyksav er lidt af en specialist, behøver den ikke nødvendigvis koste flere tusind kroner. Ved at skære alt det overflødige fra er det nemlig lykkedes Scheppach at opnå et fint resultat trods en meget lav pris.

Resultatet er en gedigen og enkel maskine, der gør, hvad den skal, uden så meget pral. Den saver fint og leverer et udmærket snit, der er helt på højde med de fleste andre i testen. Og så til en pris på bare 995 kr. Prisen, man i stedet må betale, er mangel på lækre detaljer. Saven har

kun én indstilling, og det er fuld fart frem. Føringskinnen, som følger med, består af to dele, som kan sættes sammen. Det gør den nem at transportere, men til gengæld en smule ustabil, når de to dele sættes sammen.

Skinnen kan skilles i to dele.

**GENIALE DETALJER**

Ved at skubbe den lille, gennemsigtige luger op og ned kan du justere udsugningen.



Som den eneste leveres Metaboen med et anslag, der gør det nemt at save parallelt med fx en væg uden føringsskinne.



Når tilbageløbssikringen er slået til, kan saven kun køre fremad i skinnen. Den kan derfor ikke slå tilbage, hvis klingen sætter sig fast.