

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Det er ikke svært at lave pilehegn, men det koster lidt tid og kræfter.

TIDSFORBRUG:

Med jordforberedelse, plantning, fletning og opretning kan du nå 15-20 m hegn pr. dag.

PRIS:

90-150 kr. pr. meter ved dobbeltflet. Prisen afhænger af, hvilken pilesort du vælger.

Levende

Plantning

Det levende hegn skal plantes, når frosten er gået af jorden. I Danmark plejer det at være engang i midten af marts. Fra vidjerne, altså pileplanterne, er indkøbt, til de bliver plantet, bør der ikke gå mere end to uger, og i den periode bør de opbevares koldt og mørkt.

Hegnet kan både flettes med en enkelt eller to vidjer ad gangen. Da dette hegn markerer skellet til naboen, fletter vi det dobbelt. Det gør hegnet lidt tættere og kraftigere, men heller ikke for bastant. For at undgå debat om, hvem der skal vedligeholde hegnet, planter vi det 15 cm fra skellet.



1 Marker først skellet og linjen, hvor hegnet skal stå. Skelmarkeringen bør være 25-30 cm over niveau, så det er tydeligt, at den er helt lige. Plantelinjen skal derimod være i jordhøjde, så du ikke skubber til den undervejs.



2 Jorden løsnes med en spade for at gøre det lettere at plante vidjerne. 25-30 cm's dybde er tilstrækkeligt. Det svarer til et dybt spadestik. Fjern også rødder og ukrudt fra den løse jord, så vidjerne ikke skal konkurrere om næringen.

Det belgiske pilehegn er et dekorativt og transparent alternativ til både hegn, hække eller stakit, og så giver arbejdet både frisk luft og masser af motion.

hegn

Der er altså noget fascinerende ved pil. En plante, der er så livskraftig, at selv skvalderkål må se sig slået, og så fleksibel, at den kan bukkes og bøjes i alverdens mønstre uden at tage skade – og så koster pil oven i købet kun et par kroner pr. plante. Pil er således et taknemmeligt “materiale”, der giver mange muligheder for kreativ indretning eller udsmykning i haven.

Her laver vi et dobbeltflettet pilehegn med harlekintern. Det skal markere skellet til naboen, og her er det mere charmerende end et bastant plankeværk og mere originalt end en kedelig ligusterhæk. Vi laver dobbeltflet for at få et lidt mere robust hegn, men enkeltflet kan også fint benyttes, hvis du hellere vil have et mere luftigt resultat. Også plejen af hegnet afgør, hvor tæt det bliver. Et tæt hegn fås ved at styne det i toppen og flette nye skud ind og ud af ternene. Et mere åbent hegn opnås ved løbende at styne skuddene 10-15 cm fra moderstammen, mens du får et helt åbent hegn ved at klippe alle sideskud, undtagen i de øverste 10-15 cm.

Vidjerne, som pilestiklingerne kaldes, fås på planteskoler eller direkte hos en producent, og når materialet er bragt i hus, er det bare at gå i gang med arbejdet, der desuden giver god motion.



MATERIALER

Sorten er en smagssag, for mange slags pil kan bruges. Foruden kaspisk dugpil, som vi brugte, er også gulpil, americana eller black maul velegnede. Uanset hvilken sort du vælger, så sørg for, at vidjerne er mindst 180 cm lange og 7-10 mm tykke.



TIPS

Den vinkel, du stikker vidjerne i jorden med, afgør mønsteret i det færdige hegn. Vores vinkel på 60 grader giver harlekintern, mens 45 grader i stedet giver et kvadratisk mønster.



3 Stik to vidjer i jorden ad gangen i en vinkel på ca. 60 grader.

De skal 2-3 håndbredder ned i jorden, eller hvad der svarer til 25-30 cm. Afstanden mellem planterne bliver ensartet med en afstandspind på 15 cm.

Første felt fra bunden kan med fordel flettes allerede ved plantningen, da vidjerne er ret stive forneden.



4 Sæt 2. række vidjer, så de vender den modsatte vej. Du behøver ingen afstandspind, for rækken stikkes ned umiddelbart ved siden af den første.

VIGTIGT! Husk at være lidt forsigtig, så planterne ikke knækker.



Selv om du har været omhyggelig med at sætte pilen præcist, ligner hegnet nu kaos – men bare rolig, det råder fletningen effektivt bod på.

Fletning

Hvor selve plantearbejdet er hårdt arbejde, så er flettearbejdet mere hyggeligt og kræver omhu. Det er nu, du skal skabe orden i det virvar, vidjerne indtil videre udgør.

For at sikre, at mønsteret i hegnet bliver ensartet, laver du to målepinde, måler to steder på hver vidje og fikserer krydset med nylonstrips. Du skal lave to målepinde: én på halvandet felts højde og én, der rammer det øverste kryds i hegnet målt fra jorden.



1 Brug den ene hånd til at holde vidjen fast, og flet med den anden.

Flet hver enkelt vidje til toppen, og kontroller løbende arbejdet, mens du bevæger dig ned langs hegnet.



Med målepinden på 1½ felt justerer du samlingerne, der skal fikses med strips.

2 Den færdige sektion fikses med nylonstrips.

Den nederste række strips placeres 1½ felt over jorden. Brug en målepind, så samlingerne kommer i samme højde. I denne række er det kun nødvendigt at fikse hvert andet kryds.



Målepinden sikrer, at hegnet bliver lige højt overalt.

3

Topsamlingerne justeres med den anden målepind, så romberne bliver ensartede. I den øverste række kryds fikserer du alle samlingerne og kontrollerer, at de sidder i samme højde.



4

Til at afslutte hegnet bruger du en tykkere pilestok. Her bruger vi en 2-årig stok af sorten black maul. Omkring endestokken vider du vidjerne en halv omgang og fletter dem ind i hegnet igen.



5

Fikser med det samme de vidjer, der er tvunget rundt om endestokken. Det kan være nødvendigt at fikse dem hele vejen op – det afhænger helt af, hvor stride de er at arbejde med.

Opretning

Nu er hegnet flettet færdigt. Men det står usikkert og hælder til både den ene og den anden side, og toppene stritter og ser lidt sølle ud. Den sidste del af arbejdet, hvor du retter hegnet op, er en ren fornøjelse. Brug eventuelt en loddestok, hvis du ikke stoler helt på dit øjemål.

WWW

Du kan få masser af inspiration til pileflet på nettet. Se fx www.pilehegn.dk eller vores egen hjemmeside, www.goerdetselv.dk, hvor du fx kan se en solgård blive til.

VIGTIGT

Nyplantet pil skal have rigeligt med vand. Du bør vande mindst én gang om ugen det første år. Der er først vandet nok, når jorden er våd i hele plantedybden.



1 Jorden på begge sider af hegnet trædes grundigt fast, imens du retter hegnet op til lodret ved at trække, skubbe og læne dig op ad det – bare rolig, det kan holde til mere, end du tror.



2 Til sidst klippes pilens ender af ca. 5 cm over den øverste strip. Klip også enderne på nylonstripsene, så de ikke hænger og flagrer.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

Til én meter dobbeltflettet pilehegn:

- 25-30 vidjer på 180-210 cm's længde og 8-10 mm's tykkelse
- 2-årige black maul-stokke til afslutning af hegnet
- Sorte elektriskernylonstrips



I slutningen af maj står hegnet i fuldt flor ned gennem haven.



Piletræer er meget livskraftige; en uge efter første spadestik er hegnet allerede begyndt at skyde.

Efterjustering

Du kan fjerne de sorte plasticstrips gradvist over nogle år, i takt med at hegnet bliver mere stabilt. Selv om stripsene skæmmes lidt på de nyplantede hegn, så forsvinder de heldigvis hurtigt i det hurtigt voksende løvdække.

