

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Vi giver dig tegninger og detaljer, så du kan vælge præcis de dele, du vil have til din drømmeterrasse.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Hvis I kan arbejde på fuld tid, kan to mand klare det på 2-3 uger.



PRIS

Som vist med terrassebrædder af fyrretræ cirka 50.000 kroner.

Soldæk

Hævet terrasse

Skørt af
terrassebrædder

DRØMME- TERRASSE

Her får du opskriften på verdens lækreste terrasse. Vi har bedt vores bygningskonstruktør tegne **et detaljeret bud på en superlækker og kæmpestor terrasse**. Her får du både tegninger, tips og masser af inspiration.

Se konstruktions-
tegninger på de
følgende sider.

Kan en terrasse blive for stor? Herfra er svaret et klart nej! En stor, lækker terrasse gør både sommeren længere og dit boligareal større en stor del af året. For du kommer med garanti til at bruge mange glade timer her. Og da vi ved, at terrasser

er noget af det allermest populære stof, vi kan bringe i bladet, får du her en helt unik terrasse. Den er tegnet specielt til Gør Det Selvs læsere af en bygningskonstruktør, der har en baggrund som tømrer – og som ovenikøbet kan tegne sine ideer i 3D.




Måske er dette præcis den terrasse, du altid har drømt om. Måske kan mindre gøre det. Under alle omstændigheder, så kan du nu kaste dig over tegningerne og de grundige trin for trin-vejledninger til de mest komplekse detaljer. Og så kan du tegne din egen

terrasse, så den bliver, præcis som du vil have den.

Det er en fordel at have en del byggeerfaring, hvis man skal bygge en terrasse som den, du ser her. Og undervejs skal du opfinde løsninger, der passer til dine behov og de aktuelle

forhold. Fx kan du styrke samlinger ved at tilføje ekstra klodser og brædder under den hævede terrasse. Og du kan vælge elementer fra eller til, præcis som du har lyst til.


Byg din egen drømmeterrasse, og nyd det lækre udeliv. God arbejdslyst! □



Start med et solidt skelet


Vi har funderet terrassen på stolpesko, der er støbt ned i punktfundamenter. Du kan også benytte stolpesten, der graves ned, og som også har stolpesko til at fastgøre terrassens bjælker til. Bjælkerne er 45 x 195 mm trykimprægneret spærtræ, mens strøerne, der lægges ovenpå, er 45 x 95 mm.

Afstanden mellem bjælker og mellem strøer afhænger af de brædder, du vil lægge på terrassen. Spørg der, hvor du køber træet.


1


Støb punkterne, og forbind med bjælker.

Fundamenterne er reelt helt eller delvist under jordoverfladen. Vi dem her af hensyn til overblikket. Lav ét fundament, læg bjælken i skoen, mål ud til næste punkt osv.




Terrasse i flere niveauer


Drømmeterrassen består i virkeligheden af to terrasser i hvert sit niveau. Den firkantede terrasse langs huset ligger lidt højere end den runde. Der er ikke gravet en masse jord af grunden; den firkantede terrasse er simpelthen bare hævet, så der er godt med luft under den. De to terrasser er forbundet med en trappe. Der går også en trappe op til hver af de to terrasser.


2

Sådan ser opbygningen ud med samtlige punktfundamenter og bjælker. På så kompleks en terrasse som denne er en målfast tegning afgørende.


3

Strøerne lægges på tværs af bjælkerne. Her er der 60 cm's afstand fra midten af én strø til midten af den næste. Spørg i tømrerhandlen eller byggemarkedet, hvor træerne skal ligge under dine brædder.


4


Strøerne samles altid på en bjælke, så de er bedst muligt understøttet. Tag højde for dette, når du vælger strøernes længde ved indkøb, og når du støber fundamenter og dermed vælger afstand mellem bjælkerne.

Trapper af få elementer


De to trapper er bygget relativt simpelt op. Du kan samle dem efter anvisningerne her og så gøre dem fast til terrassens bjælker.

Du skal naturligvis tilpasse målene til din terrasse. Sørg for godt med understøtning til trinnene – er du i tvivl, så lav hellere en understøtning for meget end en for lidt.


Vi bygger trappen i 45 x 95 mm regular, magen til terrassens strøer. En del af de mindre stumper her kan derfor sagtens laves af "affald" fra strøkonstruktionen.




Den lille trappe er placeret mellem de to terrasser.




1 Saml forstykket (C) med understøtningerne (D). Sæt 5 x 60-mm-skruer igennem forstykket og ind i understøtningernes ender. Det hele bliver skjult senere.



2 Sæt tværstykket (E) fast oven på understøtningerne (D) ved hjælp af samlestykkekerne (F) som vist. Vent med at skrue det sidste samlestykke til højre fast.




3 Sæt et trin ekstra på ved at tilføje understøtningerne (G), der skrues fast gennem bagstykket (E) og ved hjælp af samlestykkekerne (H) som vist. Det hele skrues sammen med 5 x 60 mm A4-skruer.



4 Nu kan trappen samles med terrassen.

Trappen stødes op til bjælkerne, og det sidste samlestykke (F) skrues fast uden på bjælken (A).




5 Trin og stødtrin skrues på til sidst. Alle samlinger og skruer er skjult indenunder – så er der brug for ekstra fastgørelse, så sæt flere klodser på. Det ses ikke, når terrassen er beklædt.

Skelet til den runde terrasse

Den runde terrasse er bygget lidt anderledes op end den firkantede. Og udfordringerne her er noget større, så hvis du vil give dig i kast med den, er det en fordel, hvis du har en del byggeerfaring. Vi forklarer hovedtrækkene her, men det er et krav, at du selv kan rette konstruktionen til, så den passer præcist til dine lokale forhold.

De bærende bjælker hviler i nedstøbte stolpesko, men ude langs kanten af terrassen er konstruktionen lidt speciel, som du kan se her.




Den runde konstruktion kræver lidt ekstra af dine byggeevner.




1 Sådan ser den færdige konstruktion ud.


Vi viser her, hvordan den indrammede del er bygget op. Princippet er det samme hele vejen rundt.



Strørne (B) skæres til, så de flugter med bjælken (A). Stolpen (K) er fastgjort i stolpeskoen, og de ydre bjælker (A) er skruet fast skråt igennem bjælkerne og ind i stolpen med 6 x 100-mm-skruer.



Øverste bjælke (A) sættes på. Her fastgøres strørne (B) ved at bore ind igennem bjælken og ind i enden på strøen. Læg mærke til forstærkningen (L).



Nu kan skørtet (M) monteres. Skørtet er de terrassebrædder står på højkant og dækker kanten af terrassen. Her sættes de uden på stolperne (A) hele vejen rundt.



Den runde terrasse er en udfordring at bygge – men den vil garanteret imponere både naboer, venner og familie.


Solidt rækværk med håndliste

Rækværk og håndliste er måske en detalje i det store projekt, men i forhold til din terrasses udseende har netop dén detalje stor betydning.


Vi har valgt en liste i 21 x 145 mm brædder. Det giver et elegant udtryk.

Håndlisten hviler på stolper, der skal placeres med ens indbyrdes afstand.


Selve håndlisten får du brug for at skære i vinkel der, hvor den skifter retning. Det er heldigvis lettere, end det måske lyder.




Håndlisten omkranser begge terrasser, men er lidt mere udfordrende på den runde del pga. de skæve vinkler.




Stolperne (K) sættes som vist her. Vi har sat dem ved hver anden strø. For enden sikrer en ekstra strø (B) et jævnt underlag for det efterfølgende skørt af terrassebrædder.




Pas håndlisten til. Der opstår mange vinklede samlinger. Drop smigvinklen, og gør sådan her: Læg brædderne over hinanden, og marker de diagonale hjørner af stolpen på øverste bræt.



Skær øverste bræt til ud fra opmærkningen. Brug en kapsav. Sørg for at save helt lodret – så får du den pæneste samling.



Læg det underste bræt tilbage, og mærk nu op ved hjælp af det øverste, tilskårne bræt. Når du saver det nederste bræt over, passer de to brædder perfekt sammen.




Håndlisten tilføjer det sidste touch, og det skjulte rum med låger under terrassen er en praktisk tilføjelse.


Smarte låger til skjult opbevaring

En smart (og valgfri) detalje er det skjulte rum under terrassen. Bygger du en høj terrasse, er det oplagt at udnytte noget af den plads, der er under dækket. Her kan du fx opbevare havemøbler eller legeredskaber, når de ikke er i brug, eller blot i vinterhalvåret.

Hvis du vil have en løsning som denne, skal den tænkes ind fra starten. Her er lågerne hæftet på et sæt ekstra stolper monteret på stolpesko, der er støbt ned sammen med de øvrige fundamenter.



Da den firkantede terrasse er hævet, er der plads til fx havemøbler under den.



1 To ekstra stolpesko med stolper holder lågerne. Lågens placering skal altså tænkes ind i konstruktionen helt fra starten.



2 Lågerne monteres på siden af stolperne med hængsler, sådan at lågerne flugter med skørtet (terrassebrædder på højkant), som omgiver dem. Lågerne ramme bygges af 45 x 95 mm reglar og beklædes med terrassebrædder.

3 gode råd til din terrasse

- Lav altid en skitse. Nogle streger på et stykke papir er fint. Uden en skitse er risikoen for fejl stor!
- Tjek, hvilke længder du kan få dine terrassebrædder i, og ret så skelettet til, så det (næsten) passer til længderne. Så undgår du spild.
- Alt, hvad der er under terrassen, er din hemmelighed, så konstruktionen behøver ikke at være pæn.

