

LAG ET GRILLBORD OG FÅ

EKSTRA Plass i UTEKJØKKENET



Steinflisen til avsetting av varme panner og kjeler, har to fastlimte lister på undersiden. De passer i sprekke mellom bordene i platen.

Kroker på sidene gir god plass til å henge opp grillredskapene, samtidig som de alltid er lett tilgjengelige.

En stang i fronten er praktisk å henge ting på.



En holder til kjøkkenrullen, som er uunnværlig når du griller. Her er den plassert på siden av grillen.

Hjulene under bordet gjør det mobilt, så det er lett å trille dit du har bruk for det.

Har du også savnet ekstra plass rundt grillen, når du har laget mat på terrassen? Da kan du se her.

Dette grillbordet er genialt til formålet og enkelt å lage. I tillegg kan du trille det innendørs, hvis det er der du har bruk for et ekstra bord.

GRILLBORDETS KONSTRUKSJON

Grillbordet er bygget av tre, og består av tre like rammer, som hver har en hyll oppå. Den øverste "hyllen" er størst, fordi den fungerer som bordplate. Rammene er satt fast til fire lange vinkeljern.

8 Bordplaten er laget av tre like lange bord (F), som er skrudd fast til rammen med 5 x 70 mm skruer. Det er litt luft mellom bordene. Det gir for eksempel plass til en skinne under en avsetningsplate(-flis).

7 Den øverste rammen skrus sammen med 5 x 70 mm skruer.

6 Hyllen skrus fast med 5 x 70 mm skruer til rammen.






5 Vinkeljern plasseres i hvert hjørne, slik at rammene kan skrus fast. Det skal bores hull i dem til skruene. Vinkeljernene kan males.

4 Den midterste rammen er skrudd sammen med 5 x 70 mm skruer.

3 Hyllen oppå rammen består av to bord i full bredde (E) og et smalt (C) i midten. De er skrudd fast med litt luft mellom med 5 x 70 mm skruer.

2 Den nederste rammen har et ekstra endestykke (D), til å skru fast hjulene til.

1 Hjulene er skrudd fast under bordet, et i hvert hjørne, med fire 5 x 70 mm skruer per hjul.



VANSKELIGHETSGRAD

Grillbordet er helt enkelt, og kan bygges av alle og enhver.

LETT VANSKELIG

TIDSFORBRUK

Cirka 6 timer.

PRIS

Cirka 500 kr.

MATERIALER

48 x 98 mm:

- 6 sider (A) à 71 cm
- 6 endestykker (B) à 50 cm
- 2 stykker (C) à 80 cm
- 2 endestykker (D) à 41 cm

48 x 198 mm:

- 4 stk. à 80 cm til hyller (E)
- 3 stk. à 95 cm til bordplate (F)


Dessuten:

- Vinkeljern, 40 x 40 mm, 1,5 mm tykke, 4 stk. à 80 cm
- Spraymaling til metall
- Hjul, 4 stk, f.eks. Rill fra Ikea
- Skruer, 5 x 70 mm
- Eventuell avsetningsflis
- Tokomponent lim
- Bore-/skjæreolje
- Stang/kroker til grillutstyr

Slik bygger du grillbordet

Når du skal kappe materialene, er det viktig at du får vinkelrette snitt. Da blir det enklere å sette sammen delene. Før du begynner monteringen, er det en god idé å slippe materialene glatte og jevne. Vil du male, er det også en fordel å gjøre det før bordet settes sammen.

Grillbordet består av tre rammer, som skruses sammen. Oppå rammene skruses bord fast til hyller og bordplate. Rammene skruses fast til lange vinkeljern, ett i hvert hjørne. Her velger vi å male vinkeljernene grønne.



Kapp til materialene. Sørg for å måle opp med en vinkel, så du er sikker på at snittet blir vinkelrett. Da blir delene enklere å sette sammen, og resultatet blir penere.



Treet slipes for å få en pen, jevn overflate. Det beste er å gjøre det før delene settes sammen. Her brukes slipepapir, korn 120, med maskin – det går raskest.




Bor hull i vinkeljernene når du har kappet dem til i lengden. Hullene bores med et 5 mm bor, og undersenkes ved å bore med et litt større bor etterpå. Hvis jernene skal males, er det nå du skal gjøre det.




Monter bordplaten. Den skruses fast med 5 x 70 mm skruer til den øverste rammen. Skru eventuelt fra undersiden, for å unngå synlige skruer i bordplaten.





3 **Rammene skrus sammen.** Begynn med endestykkene til den underste rammen (B og D). Det skal være to i hver ende, slik at det er plass til å skru fast hjulene.



4 **Sidestykkene (A) til rammen skrus på** med 5 x 70 mm skruer. Forbor først, slik at treet ikke sprekker. De to andre rammene skrus sammen uten det ekstra endestykket.



5 **Skru fast bordene (C og E)** med 5 x 70 mm skruer. På de to nederste rammene plasseres (E) ytterst og den smale (C) i midten, så de flukter med rammekanten.

Mellom bordene er det en avstand på 6-7 mm.

De siste detaljene

Dette grillbordet har fått noen detaljer og litt ekstra utstyr som gjør det enda litt smartere. Bordplaten får blant annet en etterbehandling, så den blir mer motstandsdyktig mot fett og skitt. Vi lager også en avsetningsplate som passer i mellomrommene i bordplaten. Bordet får også hjul, så det er lett å trille rundt.



Et bordbit sikrer at det blir riktig avstand mellom listene.

Listene festes med et tokomponent lim.

Praktisk avsetningsplate.

Lim fast et par trelister på baksiden av flisen. Listene kappes til i lengden, og skal være så smale at de passer ned i sporene i bordplaten. Da ligger den fast, men kan trekkes frem og tilbake.



Hjul finnes i forskjellige

størrelser og typer. Hvis du velger å montere hjul på grillbordet, så er det en klar fordel å velge noen med bremsefunksjon. Da kan hjulene låses, og du er sikker på at bordet blir stående på plass. Disse hjulene med brems heter Rill og er fra Ikea. Pris: 98 kroner for 4 stk.

Gi bordplaten

olje. Da blir den mer motstandsdyktig og rengjøringsvennlig. Den holder seg også bedre hvis bordet skal stå ute.



Ha bestikket tilgjengelig.

Det finnes egne holdere til formålet, for eksempel denne fra Ikea.

