

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

Ikke en særlig vanskelig oppgave, men vær nøye med å slå flisene ordentlig sammen, så skjøtene blir så tette som mulig. Legger du flisene i mønster, så sørg for at de ligger helt nøyaktig ut for hverandre.

TIDSFORBRUK:

2 dager.

PRIS:

Ca 500 kroner m² inkludert underlag. Flisene alene koster ca 450 kroner m². Men de kan finnes billigere på tilbud, så pass på.



Klikk deg til

LINOLEUM



Det er en grunn til at linoleum har vært brukt til gulvbelegg i over 100 år. Det klassiske materialet er enkelt å holde rent og behagelig å gå på. Derfor er det opplagt på kjøkkenet.

Linoleum er et opplagt valg til gulv på kjøkkenet. Det er slitesterkt, lett å vedlikeholde og samtidig "mykt", slik at det er behagelig å gå på. Det er en fordel i et rom der du oppholder deg mye. Linoleum finnes dessuten i mange farger. Det er derfor enkelt å finne akkurat den fargen du vil ha. Eller å kombinere flere farger, slik at du får et gulv med mønster.

Linoleum er lett å legge hvis du velger fliser. De klikkes bare sammen med fjær og not. Linoleum finnes også på rull. Det har den fordelen at det nesten ikke blir skjøter. Men det er litt vanskeligere å legge, så leggingen krever hjelp fra fagfolk.

Dette gulvet er et såkalt flytende gulv, som legges etter at kjøkkenskapene er satt opp. Det blir det peneste når gulvet skal legges i et mønster, der linjene i mønsteret skal tilpasses skapene. Tilpassingen er viktig for å få et flott og harmonisk resultat.



Mulighet for mange kombinasjoner


Linoleum finnes i mange farger. Det gjør at du kan lage spennende mønstre.

Hvis du liker farger og mønstre, har du veldig gode muligheter til å kombinere deg til et helt unikt gulv med linoleum. Det finnes i mange forskjellige farger og størrelser, som du kan kombinere. Velger du å legge gulvet i et mønster, skal du sørge for å regne ut hvor mange fliser du skal bruke av hver farge. Det er en god idé å lage en tegning med mål, slik at du får bestilt riktig antall. Flisene vi bruker måler 30 x 30 cm, og det er 7 stk. i hver pakke. De finnes også i 30 x 90 cm.

Klargjøring av undergulvet

Du skal sørge for at underlaget er plant, før du setter i gang med å legge gulvet. Det skal også ha en passende høyde, slik at det ferdige gulvet får samme nivå som de tilstøtende gulvene. Her skal linoleumsgulvet legges på et underlag av 2 x 3 mm masonittplater.

Du skal også bestemme deg for om gulvet skal legges i et bestemt mønster, slik at du får bestilt det riktige antallet av de forskjellige fargene.



1 Masonittplater legges ut. Her brukes 3 mm plater (60 x 120 cm) i to lag, slik at det til sammen blir 6 mm, og kjøkkengulvet kommer opp i nivå med det tilstøtende tregulvet i spisestuen.



2 Platene stiftes fast med 20 mm stifter. Det skal brukes en del, for at gulvet skal bli helt plant. Det kan bli nødvendig å slå inn noen av stiftene med hammer til slutt.



3 Sjekk om høyden er utlignet, ved å legge opp en linoleumsflis på tregulvet. Når undergulvet er ferdig, er det smart å lage noen hjelpestreker på gulvet, som du kan rette inn flisene etter.

Underlaget skal være i orden

Gulvet skal legges på en plan flate og være i nivå med de andre gulvflatene.

Det er viktig at linoleumsgulvet legges på en plan flate. Det kan du sjekke ved å legge en 2 m rettholt på gulvet. Det skal maksimalt være pluss/minus 2 mm helling på en 2 m lang skinne. Hvis det er mer enn det, må du rette opp gulvet først, slik at hellingen blir mindre. Ofte vil det også være en fordel å løfte gulvet litt, slik at det kommer opp i nivå med tilstøtende gulv. Det er ikke strengt nødvendig, for det finnes skinner som kan legges i overgangen mellom to forskjellige gulv, og utligne en mindre nivåforskjell. Men som regel blir du mest fornøyd med å ha gulvene i samme nivå.



Masonittplater er praktiske som underlag for et linoleumsklikkgulv, når du vil løfte det i nivå med de øvrige gulvene.



4 Det lages en strek langs rekken av kjøkkenskap. Mål opp med et vater ned langs skapene, og tegn en strek parallelt med skapene, som gulvet kan legges etter. Det gir et flott resultat.



Streken lages her med en krittssnor.

5 Det tegnes en strek 25 cm fra skapene. Den skal markere den ene siden av en mørkegrå flisrekke, som er en del av dette mønsteret. Rekken skal ligge midt i inngangen, så mønsteret blir harmonisk.



Det går fort å sette fast masonittplatene hvis du bruker en stiftepistol.

Legg de første rekkene

Dette gulvet skal ha et mønster som består av en hvit bunn med lysegrå og mørkegrå felter. Rent visuelt betyr det at det blir noen linjer i gulvet som skal følge de øvrige linjene i kjøkkenet. Ellers vil det ikke se bra ut. Derfor er det viktig at du begynner riktig, og legger de første flisene helt nøyaktig. Det er avgjørende for om det ferdige resultat blir bra. Selv små skjevheter påvirker, så vær nøye – det lønner seg.



1 Den første flisrekken kappes. For at mønsteret skal gå opp, skal den første rekken her bare være 22 cm. Her kapper vi den med en bordsirkelsag, men du kan også fint bruke en stikksag.



2 Flisene i den første rekken klikkes sammen. Noten skal vende fremover, slik at den neste rekken kan klikkes fast.



3 Den første rekken justeres. Her er det nødvendig med et par klosser mellom de to gulvene. Det retter inn den første rekken, så den ligger helt vinkelrett mot streken vi har tegnet på gulvet.



4 Neste rekke legges. Flisene settes sammen og klikkes fast på den første rekken. Sett sammen rekken med flisene på noten. Da bare vippe de opp og klikkes på plass. Sørg for at stripene er ut for hverandre.



5 Bank rekken på plass med små slag. Det sikrer at sammenføyningen er helt tett. Det er også en god idé å bruke en avlang slagkloss.



Det er viktig at flisrekkene blir liggende så tett som mulig. En slagkloss er til stor hjelp.


Hjelpestreker på gulvet

Strategiske streker på gulvet gjør det lettere å legge flisene helt nøyaktig.


Hvis du tegner en strek som f.eks. går parallelt med skapene, bruker du den som utgangspunktet til flere streker midt på gulvet, slik at du hele tiden har streker du kan rette inn etter underveis. Dette er en god idé, uansett om gulvet legges med mønster eller ikke. Her ser du hvordan du kan lage vinkelrette hjelpestreker med en hjemmelaget passer.



På streken parallelt med skapene avsetter du et punkt. Herfra måler du 1 m ut til begge sider.



Lag en list på 1 m, og bruk den som "passer". Lag to sirkler, først en fra det ene punktet og deretter en fra det andre.



Tegn en strek vinkelrett mellom krittstreken og det punktet der sirlene krysser hverandre. Dermed har du streker å rette deg inn etter.

De neste flisrekkene

Når du har vært nøye med å legge de første rekkene, og sørget for å skru fast hjelpeklosser i gulvet, har du en fast bakkant. Det kan f.eks. være langs skap, der det ellers ikke er en fast bakkant. Da går det lettere med de resterende rekkene, og du kan konsentrere deg om å legge gulvet i det mønsteret du har designet. Sørg hele tiden for å banke hver rekke på plass, slik at skjøtene blir så tette som mulig.



1 Sett fast hjelpeklosser på gulvet under skapene.

Da har du noe å støtte flisene inn mot når de skal legges langs skapene. Tegn også vinkelrette streker du kan rette inn etter.



2 Juster evt. flisene med plastbrikker mellom gulv og hjelpeklosser, slik at flisene kommer til å ligge helt rett og ikke kan flytte seg. Vær nøye, slik at rekken er stabil når den neste klikkes på.



3 Når det skal måles opp til et hakk, er det smart å legge den hele flisen som skal være ved siden av den med hakk i. Da har du noe å måle mot. Det gjør målingen lettere, og du reduserer risikoen for feil.



4 Her sager vi et hakk i flisen, slik at gulvet kan legges rundt et kjøkkenskap. Hakket lages med en stikksag. Skjær fra baksiden, slik at linoleumet ikke fliser seg opp.



5 Klikk fast de neste rekkene. Sørg hele tiden for at hver rekke blir banket ordentlig på plass, slik at de ligger så tett som mulig.



6 Den siste rekken ved skapene bankes på plass med et gulvjern. Hvis du har justert med plastbrikker mellom f.eks. vegg (som her) og linoleum, så la dem sitte til hele gulvet er lagt.



7 Legg den siste rekken langs vegg. Skjær til flisene, slik at rekken er 6-7 mm smalere enn det stykket de skal dekke. Det gir litt luft mellom vegg og gulv – og plass til å vippe ned rekken.

Linoleum er lett å vedlikeholde

Det er et naturprodukt som kan "reparere" seg selv og utjevne riper.

Linoleum krever ikke mye vedlikehold. Det er laget av naturlige materialer – blant annet linolje – som gir det den spesielle evnen at det kan "reparere" seg selv og utjevne små riper i overflaten. Etter litt tid vil skjøtene i et linoleumsgulv faktisk "vokse" seg sammen. Du skal likevel være oppmerksom på at gulvet ikke tåler vann i større mengder. Derfor skal det vaskes med en fuktig, ikke våt, fille. Det skåner sammenføyningene mest mulig.



En siste finish

Nå mangler det bare de siste avsluttende tingene: å klikke fast sokkelen, samt å få satt opp lister. Det er blant detaljene som ofte blir stående igjen. Det er ergerlig, fordi det er den siste finishen som fullender gleden over det nye gulvet.

Her skal det settes opp en list som skjuler overgangen mellom tregulv og linoleum. Kjøkkenskapene skal også lukkes av nederst med sokkelstykker.



1 Klikk sokkelstykkene fast. Skjær dem til så de passer det nye gulvet og kan lukke igjen under skapene. Men gulvet skal kunne bevege seg fritt under sokkelen.



2 Skjær til alu-skinnen, og monter den. Mål opp lengden, og skjær til skinnen med ei baufil. Marker hvor den skal plasseres, fjern dekkpapiret og trykk skinnen godt fast.



Så er gulvet ferdig – linjene i kjøkkenet er harmoniske, og fargene passer også sammen.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

- Masonittplater, 3 mm (60 x 120 cm)
- Linoleumsfliser, 30 x 30 cm (her fra Forbo)
- Aluminiumsskinne, 4 cm bred
- Stifter, 20 mm

Spesialverktøy

- Krittssnor
- Slagkloss
- Gulvjern
- Stiftepistol