

RUND TERRASSE AV NATURS

**Kjøpes
som
ferdig
byggesett**

Det er mange muligheter med en sirkelrund terrasse. Den kan ligge fritt som en liten hyggelokk i hagen, kanskje der du har kveldssol eller utsikt. Eller så kan den integreres i en større terrasse, der den vil bryte alle de rette linjene. Den runde terrassen kan også legges i flere nivåer og brukes som trapp.

TEIN

De fleste terrasser er firkantede, men hvorfor ikke lage en rund av naturstein? Da får du en unik terrasse som er enkel å legge. **Den fås nemlig som byggesett, der alle steinene er skåret til**, slik at du slipper å skjære vanskelige rundinger. Steinene skal bare legges.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Her kan alle henge med. Sørg for å forberede underlaget ordentlig, og fjern alt overskytende fugemateriale.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Cirka 1 dag.



PRIS

Cirka 7800 kroner pluss frakt for steinene (3,3 meter i diameter).



MATERIALER


- Sirkelterrasse, byggesett (fra Sandstone.dk)
- Grus til bærelag
- Grus til settelag/avretting
- Fugemateriale

Slik legger du en sirkelrund terrasse

Før du legger steinene, skal underlaget klargjøres som om du skulle lagt en tradisjonell steinbelegning. Det øverste laget moldjord fjernes. Bærelaget legges ut og komprimeres. Øverst legges et settelag som rettes opp og rives litt løst (i motsetning til ved "vanlige" belegninger), så steinene får godt feste mot underlaget.

Den midterste runde steinen plasseres i sentrum av terrassen. Når den er lagt, er det bare å legge de buede steinene i sirkler rundt den. Og jobben går fort, for det er ingen steiner som skal skjæres til.

Steinene fuges med et spesielt fugemateriale. Det herder og blir fast, og gjør livet vanskelig for ugress og maur.



1 Steinene legges. Begynn med den midterste runde steinen, og beveg deg utover, rekke for rekke. Steinene er jevne i tykkelsen, så de er raske å legge.



4 Her lager vi også en kant av mindre stein. Det gir en flott avslutning på terrassen. De små steinene legges i settelaget – det er ikke nødvendig med kantsikring til denne terrassen. De små steinene følger ikke med i byggesettet, men må bestilles i tillegg.



5 Terrassen fuges. Men først skal den vaskes ren – det går fort og gjøres enkelt med en høytrykksspyler, men en hageslange kan også brukes. Sørg for at fotteyet ditt er rent, så du ikke drar inn jord og grus på steinene. Tøm ut fugematerielet på belegningen.

Byggesettet fås i forskjellige farger og størrelser

Disse sandsteinene er **godkjent til det nordiske klimaet**, og tåler både frost og salt. De leveres i byggesett i mange forskjellige fargenyanser.

Byggesettet til denne runde terrassen er av sandstein, som det finnes forskjellige typer av.

Sandstein består primært av sand som har ligget sammenpresset i millioner av år. Det som holder sandkornene sammen, avgjør styrken. Når steinene er bundet sammen med kalk eller kvarts som disse, blir de harde, og kan tåle et


nordisk klima med hard kulde.

Steinene fås i gule, røde, brune og grå nyanser. Alltid med et visst fargespill, fordi det er et naturmateriale. De har også en litt ujevn overflate, fordi steinene er hugget ut.

Byggesettet fås med en diameter på 3,3 eller 4 m, og bestilles via nettsiden www.sandstone.dk.



Den runde terrassen leveres ferdig tilskåret på en pall. Du slipper derfor å tilpasse steinene.



2

Juster steinene, så de ligger så nøye som mulig. Fugebredden vil variere litt, fordi steinene er håndhugget og dermed litt uregelmessige i sidene. De små uregelmessighetene blir utlignet i fugen.



3

Steinene stemples på plass når alle er lagt. De skal trykkes ned, slik at de får ordentlig feste i det øverste laget i underlaget. Til en liten terrasse kan du nøye deg med å stampe den på plass med føttene.



6

Fordel fugematerialet på steinene. Fei diagonalt på fugene, slik at de blir fylt helt opp. Sørg for at steinene hele tiden er våte. Det gjør det lettere å feie fugematerialet ned i fugene. Hvis belegningen rekker å tørke opp, vil fugematerialet klistre seg fast på steinene.



7

Skyll av overskytende fugemateriale, når alle fuger er fylt helt opp. Det er viktig at det ikke ligger noe overskytende igjen, fordi det er vanskelig å få av hvis det får lov å tørke opp på steinene.



En fast fuge er vedlikeholdsfri. Du kan også fuge med steinmel. Gjør du det, skal du sørge for at fugene er fylt opp, så ikke vannet kan komme til å underminere underlaget.

Hvis du skal rengjøre en sandsteinterrasse grundig, er høytrykksspyleren ideell. Flekkrengjøring kan utføres med oppvaskebørste og såpevann.

Pleie av sandstein

- **Når du skal rengjøre en sandsteinsbelegning grundig**, kan du bruke en høytrykksspyler med en terrassevasker på. Den fjerner skitt og alger effektivt, uten at overflaten tar skade.
- **Det er en god idé å rengjøre steinene straks**, hvis du har lyse sandstein og for eksempel søler rødvin. Det gjøres med en oppvaskebørste og litt såpevann. Det naturlige fargespillet gjør det dog vanskelig å se eventuelle flekker.
- **Faste fuger trenger ikke etterfylles.** Men bruker du "løs" steinmel, som du alternativt kan fuge med, er det viktig å se over fugene jevnlig for å sørge for at de er fylt opp. Ellers risikerer du at underlaget blir underminert av vann, og at belegningen synker.