



VANSKELIGHETSGRAD

En oppgave i den enkle enden av skalaen. Her kan alle henge med.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En enkelt dump kan fikses på en halv times tid.



PRIS

Cirka fem kroner per kvm.



ER DU OGSÅ LEI AV

DUMPER I PLENEN?

Uansett hvor nøye plenen din er anlagt, er det nødvendig at du **jevnlign** fyller opp hull og **etterstår** hvis det grønne teppet skal holde seg jevnt, pent og ensartet.

Det kan være mange grunner til at det oppstår nakne flekker og hull i gressplen. Naturlige variasjoner i jordas sammensetting og stabilitet er noen av dem. Gravearbeid, beplantning og jordrotter kan også være årsaker til at det blir dumper i det grønne teppet i hagen. Uansett årsak, er kuren den samme. Det gjelder å få fylt jord i

dumpene, planere og så gress, slik at underlaget i plenen igjen blir plant, jevnt og ensartet.

Du bør gå over plenen hvert år. Gjør du det på våren, skal du huske å vanne jevnlig. Venter du til høsten, er bakken varm og luften fuktig. Den varme jorden og dugg i plenen gir nye gressfrø de beste betingelsene for å etablere seg. I tillegg

får plenen normalt mer ro på høsten, og kan etablere seg før den går i dvale under vinteren. Det betyr at den er helt klar til å vokse seg grønn og sterk på våren, og du kan få glede av en flott gressplen hele sommeren.

Men du kan også sette i gang på våren – det krever bare litt mer oppmerksomhet, ikke minst i forhold til vanning. □

Forberedelse

Før du kan begynne selve opprettingen, skal du danne deg en oversikt. Det får du enklest ved å klippe gresset helt kort, og ved å fjerne mose, løv og annet. Da kan du se hvordan tilstanden er, og du kan rette opp dumper uten at den jorden du legger ut synker, fordi det ligger plantemateriale under som råtner.



1

Start med å slå gresset på det området som skal rettes opp. Det gjør det enklere å se ujevnheter.



2

Juster gressklipperen til laveste høyde. Gresset skal være så kort som mulig. Det gjør jobben enklere.



3

Rak grundig over området. Sørg for å rake helt til bunns, slik at du får løsnet visstent gress, mose, løv og alt annet som skjuler seg nede mellom gressplantene.



4

Det blir en del hageavfall av arbeidet, så finn fram trillebåren for å kjøre det vekk.

Rak vekk de siste løse tingene fra området som skal rettes opp. Jo mindre grønt det er under reparasjonen, desto mindre risiko er det for at det synker.



MATERIALER

- Jord og sand eller toppdressing
- Gressfrø
- Eventuell gjødsel
- Vann



SPESIALVERKTØY

- Hagetrommel
- Asfaltrake

NØDVENDIG VERKTØY

Resultatet blir best hvis du har to enkle verktøy til rådighet: en asfaltrake og en hagetrommel.

Trommelen kan du leie eller kjøpe, asfaltraken kan du kjøpe eller lage selv.

Du kan lage en billig asfaltrake ved å spenne et én meter langt bord på en rive. Bruk vingemutter – da er det enkelt å variere mellom rive og asfaltrake.

Hagetrommelen fylles med vann, slik at du selv bestemmer vekten. Tømmer du den, veier den lite og kan henges opp på veggen i boden.

Rett opp jorden



1 **Jorden du skal bruke** til å rette opp plenen kan blandes av hagejord og sand, som blandes én til én. Til mindre hull kan du kjøpe en ferdigblandet jord, typisk kalt "toppdressing" eller "plendressing".



2 **Fordel en passe mengde jord** på området. Legg ut jorden i små hauger. Det gjør det enklere å vurdere hvor mye jord som skal til for å fylle opp fordypningen.



3 **Fordel jorden** med en rive. Bruk baksiden til å dra jorden ut med, og riv den jevn.




4 **Etterfyll med jord**, hvis det er nødvendig. Jorden skal gjerne ha litt overhøyde.



5 **Den siste planeringen** gjøres med asfaltraken eller baksiden av riven.



6 **Kjør over med en trommel**, som kan trykke den nye jorden lett og jevnt sammen.



7 **Bruk en lang rettholt** eller et langt rett bord til å sjekke at reparasjonen er plan. Med rettholten eller bordet kan du også skrape av eventuelle topper.



8 **Eventuelle hull i reparasjonen** etterfylles med litt jord. Riv, og kjør over med trommelen igjen. Gjenta til plenen er jevn og plan.

Så nytt gress

Nå kan du rette opp jorden helt og så gressfrø. Gressfrøene finnes i forskjellige utgaver. Her midt på plenen går vi for en slitesterk utgave, som består av flere sorter gress. Den kan tåle både fotball og lek.

Skal du så gress et skyggefullt sted, går du etter gressfrø beregnet til det.



1

Riv lett over overflaten. Det er kun overflaten som skal løsnes. Du skal passe på ikke å flytte rundt på jorden du akkurat har brukt krefter på å planere.



3

Kjør over området med en lett trommel.

Trommelen får frøene til å ligge fast, så de ikke blåser vekk eller renner sammen hvis det kommer en kraftig regnbyge.



4

Så er det videre til neste dump. Gjør det samme også de andre stedene med ujevnheter i plenen.

2

Fordel gressfrø jevnt over området. Disse gressfrøene er behandlet med gjødsel. Bruker du vanlige gressfrø, kan du med fordel gjødsle jorden lett.

Hvis du blander gressfrøene med litt jord eller sand, er de lettere å fordele.



PLEI PLENEN HELE ÅRET

Når gresset kommer opp, kan det følge med ugress, enten fra den jorden du har planert med, eller bare fra frø som har landet på plenen. Som regel kan du regne med at gresset vil vinne kampen, så lenge du klipper plenen jevnlig.

I begynnelsen kan det være nødvendig å vanne ofte, særlig hvis du har sådd i en tørr periode. Gjør det litt forsiktig med en spredde, så du ikke spyrer vekk de lette gressfrøene med vannslangen. Deretter er det bare å gjødsle, klippe – og se over plenen en gang iblant.



Vann gresset. I tørre perioder må du vanne det daglig. Hvis det regner jevnlig, slipper du den delen av jobben.