

Din nya drömsäng med massor av skåp

Nu kan du glömma de klumpiga lådorna på hjul under sängen. Här får du en beskrivning på en snygg och funktionell säng med massor av inbyggda förvaringsutrymmen.



Utrymmet vid huvudänden är perfekt för t.ex. böcker och gör faktiskt sängbord överflödiga. Använd eventuellt de övriga utrymmena för skor eller kläder.



Det är inte alla som har sovrum där det är tillräckligt med utrymme för sängar, sängbord, skåp och diverse prydnadsföremål. Men klädska – och helst många sådana – *måste* det ju faktiskt finnas plats för.

Därför försöker vi därför dra in alldeles för många möbler i sovrummet, och det slutar alltför ofta med att vi dagligen måste kryssa mellan en rad hinder när vi rör oss i rummet.

Här får du ett förslag till hur du kan förvandla skåp och sängar till en enda möbel, så att du därigenom får en massa extra förvaringsutrymme.

Utrymmet under madrasserna är nämligen utnyttjat till nästan hundra procent med skåp längs sidorna samt en stor praktisk utdragbar låda i mitten.

Förvaringsutrymmet är lättillgängligt och diskret dolt bakom skjutdörrar och en lådfront som integrerats med sänggaveln. Sängen är utformad så att den verkligen ser ut som en säng. Därför är de inbyggda förvaringsutrymmena ett extra plus som gör det lite lättare att få plats med allt du behöver och att hålla ordning på saker och ting.

Sätt böckerna under kudden!

Sängbord blir faktiskt överflödiga, därför att det finns plats för böcker och väckarklocka rakt under huvudkudden, så även här spar man utrymme. Principen för sängens uppbyggnad är mycket enkel, därför att den bara består av ett fåtal delar: två liggande bokhyllor med en smal sängbotten och en låda däremellan.

Därtill kommer två täckskivor som bildar kortsidor på sängen samt en lådfront. Täckskivorna skruvas inifrån på bokhyllornas kortsidor, vilket gör att det blir lätt att måla sängen eftersom det inte finns några synliga skruvar eller kanter som måste spacklas.

Man kan inte omedelbart se att sängen är späckad med praktiska förvaringsutrymmen. De halvrunda listerna är betsade furulister som strukits tre gånger med högglanslack. Listerna gör att man inte slår sig om man stöter knäna mot sängkanten.

**Så tillverkar du sängen
steg för steg ...** ►



Sänggaveln består av två täckskivor på bokhyllornas kortsidor samt en lådfront, som höjts upp 5 cm över golvet. Den stora utdragbara lådan är mycket rymlig.



Fördelen med lätta skjutdörrar är att de inte tar någon plats när de öppnas. Dessutom är de lätta att lyfta av och sätta på plats igen om man vill ha fri tillgång till utrymmet bakom.

Använd MDF- eller trälamellskiva


■ **Sängen är gjord av MDF-skivor** men kan också tillverkas av till exempel trälamellskivor. MDF-skivorna är lätta att måla – de täcks perfekt om de grundas en gång och rollas två gånger med vattenbaserad färg. Spåren för de lätta 6 mm tjocka skjutdörrarna är gjorda med cirkelsåg.

■ **Vi har sågat tre gånger per spår**, varefter eventuella rester enkelt togs bort med ett smalt stämjärn. Det nedre spåret är 5 mm och det övre 10 mm djupt så att dörrarna kan lyftas av och på. Spåren sågas 7 mm breda så att dörren målad på ena sidan får plats.

■ **Sängmåtten passar till två madrasser på 90 x 190 cm.** Om du har madrasser med andra mått är det enkelt att ändra måtten på skissen så att de passar. Den totala bredden kan justeras med bredden på sängbottnen och lådan.


■ **Dubbelsängen kan lätt förvandlas** till en enkelsäng genom att lådan tas bort och de två bokhyllorna ställs tätt intill varandra. Den kan t.ex. bli en perfekt säng i barnkammaren, där utrymmet bakom skjutdörrarna är idealiskt för förvaring av leksaker eller kläder, eller den kan användas som gästsäng med förvaring av sängkläder i lådan.

Sängen består av tre lådor



Dörrarna (O) glider i var sitt spår. Kom ihåg att spåren i botten bör vara 0,5 cm djupa, medan **spåren upptill görs dubbelt så djupa**, så att dörrarna lätt kan lyftas av.

Utan modulen i mitten blir dubbelsängen en **enkelsäng**, som passar till måttet på madrassen, 90 x 190 cm.



Be personalen på byggmarknaden såga till skivorna med de rätta måtten, **så blir sängen lätt att montera ihop när du kommer hem**. Här har vi valt MDF-skivor, men stavlimmat trä kan också användas.

Så här gör du sängen steg för steg ... ►

Detta har vi använt till dubbelsängen

28 mm MDF-skiva:

- 4 över- och underdelar till bokhyllor (**A**) à 46,2 x 190 cm
- 4 bokhylllegavlar (**B**) à 24,4 x 46,2 cm
- 2 mellanväggar (**C**) à 24,4 x 43,2 cm
- 2 sängramar (**D**) à 10 x 190 cm
- 2 socklar (**E**) à 5 x 190 cm
- 1 sänggavel (**F**), 45 x 185,6 cm
- 2 täcksivor (**G**) à 45 x 47,8 cm
- 1 lådfront (**H**), 40 x 89,6 cm

16 mm MDF-skiva:

- 2 baksidor (**J**) à 35 x 190 cm
- 1 sängbotten (**K**), 90 x 190 cm
- 2 lådsidor (**L**) à 20 x 150 cm
- 2 lådsidor (**M**) à 20 x 80,8 cm
- 1 lådbotten (**N**), 84 x 150 cm

6 mm MDF-skiva:

- 4 dörrar (**O**) à 25,4 x 98 cm

21 x 44 mm lister:

- 2 bärlister (**P**) à 190 cm

12 x 28 mm halvstav:

- 4 lister (**Q**) à 197 cm
- 4 lister (**R**) à 49 cm
- 4 lister (**S**) à 89,6 cm

Dessutom:

- 4 möbelhjul med en höjd på cirka 5 cm
- 2 skjutreglar
- 5,0 x 60 mm skruvar
- 4,0 x 40 mm skruvar
- 4,0 x 35 mm skruvar
- 5,0 x 50 mm skruvar
- 14/35 dyckert
- 4 träknoppar
- Trälim
- Grundfärg
- Spackel
- Vattenbaserad färg
- Spritbets
- Lack

Pris: Cirka 2 000 kr

Så byggs sängen steg för steg



1 Börja med att såga spårerna i de fyra skivorna (A) med en cirkelsåg efter måtten på skissen. Såga tre snitt per spår, så blir det lättare att ta bort eventuella rester med ett 6 mm brett stämjärn.



2 De nedre spårerna sågas 5 mm djupa och de övre sågas 10–12 mm djupa, så att dörrarna kan lyftas av och sättas tillbaka.



3 Montera ihop de två bokhyllorna genom att skruva fast sänggramarna (D) och socklarna (E) på skivorna (A). Ramarna (D) placeras i plan med skivornas framkanter, socklarna dras in 5 cm. Skruva fast gavlarna och mellanväggarna (B och C) under de övre skivorna (A). Använd 5,0 x 60 mm skruvar och lim.



4 Håll ihop bokhyllorna med ett par skruvtingar medan bottenplattorna (A) medan socklar skruvas och limmas fast.



5 Baksidorna (J) skruvas fast på bokhyllornas baksidor med 4,0 x 40 mm skruvar och limmas.



6 Lådan tillverkas av skivorna L, M och N och monteras med 4,0 x 40 mm skruvar och limmas. Skruva först ihop sidorna till en ram och skruva sedan fast botten. Placera ett möbelhjul i varje hörn.



7 Skruva fast de båda bärlisterna (P) för sängbotten (K) på bokhyllornas baksidor med 4,0 x 35 mm skruvar. Sätt listerna 16 mm nedanför ovankanterna. Ställ bokhyllorna på rätt avstånd från varandra och lägg sängbotten på plats. Placera handtagen på skjutdörrarna c:a 1 cm från dörrkanterna.



8 Ställ lådfrenten på 5 cm höga klossar och skruva den på lådan med 4,0 x 40 mm skruvar inifrån. Grunda hyllorna, sänggaveln (F) och täckskivorna (G), slipa och måla två gånger med vattenbaserad färg. Skruva fast de två täckskivorna (G) på bokhyllgavlarna med 5,0 x 50 mm skruvar från insidan.



9 Skruva två skjutreglar på lådfrenten. De håller lådan på plats.



Om sängbotten, lådan och de två lister sängbotten vilar på tas bort, kan bokhyllorna skjutas ihop och dubbelsängen förvandlas till en enkelsäng.



10

När sängen är på plats skruvas gaveln (F) på bokhyllorna med 50 x 50 mm skruvar inifrån. De översta halvrunda listerna skruvas fast med 4,0 x 40 mm skruvar inifrån. Listerna (S) fästs på samma sätt, medan de nedersta listerna (Q och R) limmas och spikas med 14/35 dyckert. Nyp av spikhuvudena.



Till sist sätts dörrarna i. Nu kan du få en välförtjänt vilostund!