

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det är tungt arbete. Var noggrann med placeringen av stenarna, så att du får en stabil konstruktion.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

3-4 dagar.



PRIS

Ca. 16.000 kr. för en 8 m lång gårdsgård, om allt ska levereras. Har du sten och jord själv är det gratis. Kolla på Blocket, eller fråga på grustag, där man ofta kan få rabatt om man hämtar själv.



MATERIAL

- Natursten, 15 x 30 cm, 5 ton
- Finsingel, 16-32 mm, 1 m³
- Sättsand, 1 m³
- Matjord, 2 m³



SPECIALVERKTYG

- "Jungfru"

Om du bygger gårdsgården så att den lutar lite in mot mitten, kommer den att hålla för evigt.



Underlaget förbereds

Det är viktigt att underlaget är korrekt uppbyggt, så att du bygger din gårdsgård på en solid grund. Underlaget ska vara fast, så att det inte sjunker, och regnvattnet ska kunna rinna ned och ledas undan, så att det inte kan samla sig och förstöra gårdsgårdens grund.

Du ska gräva bort det översta lagret jord och ersätta det med ett lager finsingel samt ett lager sättsand. Lagren komprimeras så att underlaget blir kompakt och inte sätter sig.



Gräv bort det översta jordlagret, ca. 20 cm, så att du kan bygga upp underlaget. Avlägsna även ev. rötter från ogräs, så att de inte växer upp i din nya gårdsgård.



Jämna ut underlaget, så att det blir plant, och regnvattnet kan rinna undan i jämn takt. Du kan t.ex. jämna ut det med ett vattenpass, då är det samtidigt lätt att kontrollera om underlaget är plant.

Stabil gårdsgård

Önskar du dig **en naturlig mur med lång livslängd och minimalt underhåll**, så är stengårdsgården ett utmärkt val. Det är tungt att arbeta med de stora stenarna – som belöning håller det för evigt.

Stengårdsgården är lantlig och vacker och kan hålla för evigt om du ser till att konstruera den på rätt sätt.

Det är viktigt att underlaget förbereds korrekt innan du börjar sätta stenarna. Underlaget måste naturligtvis kunna bära de tunga stenarna, så att de inte risikerar att sjunka och hamna ojämnt. Det krävs

också tillräckligt med dränering, så att det inte samlas vatten som med tiden underminerar gårdsgården. Och om du har tänkt att plantera på gårdsgården ger du även växterna bäst förutsättning genom att anlägga en dränering i växtbädden.

Det lönar sig att vara noggrann när du väljer ut stenarna som du ska bygga med, så att de passar så

bra som möjligt till den plats du ska fylla. Då slipper du flytta runt de tunga stenarna mer än nödvändigt. Och när hålen i gårdsgården är så små som möjligt, rinner inte jorden ur så lätt. □

Växter håller jorden på plats

Det är en bra idé att plantera på gårdsgården. **Plantornas rötter håller nämligen jorden på plats mellan stenarna.**

När du bygger en gårdsgård av stora stenar kommer man inte ifrån att det blir öppna ytor med bar jord som kan "läcka" ut, såvida du inte ser till att hålla den på plats. En av de mest effektiva metoderna är att plantera i gårdsgården, då växternas rötter håller kvar jorden. Gårdsgården är "öppen" i toppen och fungerar som en vanlig högbädd. I hålen i sidorna finns det inte mycket plats, och här kan du med fördel använda speciella stensåddsväxter.



Plantera t.ex. stensåddsväxter mellan stenarna, så att rötterna kan hålla jorden på plats.



3

Underlaget komprimeras med en så kallad jungfru, så att det blir kompakt, och gårdsgården inte sätter sig. Du kan ev. tillverka en av en tung stolpe med ett handtag på.



4

Håll på finsinglet och fördela det jämnt i ett lager på ca. 10 cm. Det räcker om jorden är sandig, som här. Har du mat- eller lerjord, måste stenlagret vara 20 cm. De små stenarna ger dränering under gårdsgården.

När finsinglet är fördelat komprimeras de med jungfrun.



5


Fyll på med sättsand och fördela den jämnt i ett lager på ca. 10 cm. Det hjälper också till att säkerställa att det blir tillräcklig dränering under gårdsgården.

Även sanden komprimeras så att den blir kompakt.

Gårdsgården byggs upp


När du ska börja sätta stenarna är det viktigt att vara noggrann med placeringen. Välj de största stenarna till den första raden, och se till att de blir ordentligt nedbankade i underlaget. På så sätt bildar de ett robust fundament för nästkommande stenar.

Du ska fylla gårdsgården med jord när den första raden sten är satt. Det håller dem på plats. Komprimerar jorden bakom stenarna, så att de står så stabilt som möjligt. I takt med att gårdsgården blir högre fyller du upp med mer jord.



1

Slå ned stänger i marken som markerar var gårdsgården ska hamna. Det är viktigt att ha några linjer att rätta sig efter när du börjar sätta stenarna.



2

Bind fast ett murarsnöre i en pinne i den höjd gårdsgården ska byggas. Snöret knyts fast i stängen som du har slagit ned i marken i den ena änden av gårdsgården. Då kan du kontrollera höjden under tiden.



3

Sätt nu den första raden stenar. Sätt de största stenarna nederst, så många som det går. De slås ned i underlaget med en gummislägga.



4

Kontrollera höjden med murarsnöret, som spänts upp över stenarna. Då kan du se hur högt den första raden sten når, och vilken storlek stenarna i nästa rad ska ha.



5

Den första raden sten är satt. Se till att alla stenar har bankats ned en bit i underlaget och står stabilt. De måste hålla för nästkommande stenrader.



6

Fyll på med jord bakom den första raden sten. Tryck till den lite bakom stenarna, så att jorden ger ett så bra stöd som möjligt. En regelstump är bra för ändamålet.

Jorden i mitten av gårdsgården ska inte komprimeras, då den senare ska planteras.



TIPS

Stora naturstenar är ett bra val, när du ska välja sten till en gårdsgård.

De finns i olika storlekar, men när du bygger för hand ska du gå satsa på sten i storleken 15-30 cm. Då blir arbetet inte allt för tungt, och du kan lättare finjustera stenarna på plats.


Du kan ha tur och hitta sten gratis på nätet, eller få rabatt om du hämtar själv på ett grustag.





7

Fyll på mer jord och fördela den jämnt när du har tryckt till jorden bakom stenarna. Jorden fördelas fint med en räfsa, som samtidigt ser till att det översta jordlagret är löst och lätt att arbeta med.



9

Kontrollera höjden ofta med din mätpinne med murarsnöre, när du närmar dig önskad höjd på gårdsgården. Tänk över hur du vänder de översta stenarna, så att du får en fin avslutning i toppen.



10

Större hål fylls ev. med grus, så att jorden inte rinner ur. Grus med en kornstorlek på 3-8 mm är lagom. Gruset trycks på plats med en pinne, så att det kommer hela vägen in i springorna.



8

Bygg upp gårdsgården ovanpå den första raden. Välj sten som passar någorlunda i form och storlek, så att de hamnar så tätt mot varandra som möjligt. Se till att jorden packas bra bakom alla stenar, så att du får en stabil konstruktion.

Efter att det komprimerats med en regelstump, fylls det upp med jord bakom alla stenar.

Stenarna sätts så att de lutar lite in mot mitten. Det ger en stabil konstruktion.



11

Avslutningsvis tvättas stenarna. Det kan inte undvikas att de blir smutsiga när du bygger. Men det går lätt att skrubba dem rena med vatten och borste.



Nu är det bara växterna som saknas.