



Vanhat
pihakalusteet
olivat menossa
kaatopaikalle.
Nyt...

Ne ovat kuin u

Ovatko pihakalusteesi kuluneet, haalistuneet ja levän peitossa? Älä missään nimessä hävitä kalusteita, vaan **käytä pari tuntia** niiden puhdistamiseen, hiomiseen ja ölyämiseen.

Pihakalusteiden elämä on kovaa. Pöytä ja tuolit tuodaan usein ulos jo huhtikuussa, ja kalusteet ovat säiden armoilla lokakuuhun asti. Kaikki pihakalusteet eivät pääse suojaan edes talveksi. Isot lämpötilaerot ja kosteus panevat pihakalusteet lujille. Kalusteet

kannattaa suojata öljyllä, jotta ne pysyvät kunnossa mahdollisimman pitkään.

Esittelemme tässä jutussa kaksi tapaa, joilla voit antaa lisää käyttövuosia vanhoille pihakalusteille. Kunnostamme aluksi pihatuolin, joka on ollut taivasalla vuosikaudet. Tuoli on kärsinyt pahasti

ja oli jo menossa kaatopaikalle. Pikaremontti pidentää tuolin käyttöikää muutamalla vuodella. Pikaremontin tekeminen on niin nopeaa ja kohentaa tuolin kuntoa niin paljon, että sitä kannattaa ainakin harkita ennen kalusteiden hävittämistä.

VAIKEUSASTE

Kaksi helppoa projektia, jotka sopivat kaikille.

HELPPO VAIKEA

VIE AIKAA

Tuolin pikaremontti kestää 1,5 tuntia. Pöydän perusteellinen kunnostaminen vie 6–8 tuntia (3/4 ajasta kuluu hiomiseen). Lisää molempiin kuivumisajat.

HINTA

Musta öljy maksaa noin 30 euroa. Kirkas öljy maksaa noin 30 euroa.

MATERIAALIT

- Mustaa öljyä
- Kirkasta öljyä

ERIKOISTYÖKALUT

- Painepesuri
- Epäkeskhiomakone

Pika-remontti

Tämä tapa sopii vanhoille kalusteille, joita halutaan käyttää vielä pari vuotta. Pikaremontti kohottaa tuolin ilmettä.



Tee näin

1. Puhdista tuoli painepesurilla ja puhtaalla vedellä. Painepesuri poistaa mustat läiskät ja tekee tuolista siistin näköisen. Annan tuolin kuivua kunnolla pesemisen jälkeen. Tuoli kuivuu vuorokaudessa, jos sää on kuiva.

2. Käytä kuivumisaika hyödyksi ja käy läpi kaikki liitokset. Nivelisiin on käytetty lyöntimuttereita ja kuusiokoloruuveja. Monet niistä ovat löystyneet, ja ne pitää kiristää uudestaan kuusiokoloavaimella. Älä väännä ruuveja liian kireälle.

3. Hio kaikki pinnat epäkeskhiomakoneella ja jyväkoon 60 hiomapaperilla.

4. Hio käsin paikat, joihin kone ei mahdu ja harjaa hiomapöly pois. Tämä tuoli hiottiin selkänöjan pinnoja myöten. Jos haluat tehdä oikein nopean remontin, jätä hiominen väliin ja siirry suoraan maalaamiseen.

5. Öljyä tuoli. Tuolissa on paljon erilaisia pintoja, joten tuolia pitää käänellä eri asentoihin monta kertaa, ennen kuin kaikki pinnat on käyty läpi. Aloita öljyminen tuolin jaloista, ja öljyä lopuksi tuolin istuin ja selkänöja.

6. Mustaksi värjätty öljy peittää alleen kaiken, joka ei lähtenyt pois puhdistamalla ja hiomalla.

Näytämme myös, miten korjaat pihapöydän perusteellisesti alusta loppuun asti. Siihen kuluu muutama tuntia työaikaa ja purkillinen öljyä. Vaivannäkö kannattaa, sillä käsittelyn jälkeen kalusteet hehkuvat aivan kuin uusina! □

Puhdistaminen

Pihapöytä kannattaa käsitellä huolellisesti. Aloita puhdistamalla pöytä puunpesuaineella. Laimenna ainetta ohjeen mukaan.

1. Levitä puhdistusainetta joka puolelle pöytää ja anna aineen vaikuttaa jonkin aikaa. Levitä ainetta aluksi pöydän jalkoihin ja jatka ylöspäin. Voit aloittaa jalkojen harjaamisen sillä aikaa, kun pesuaine vaikuttaa pöydän yläosaan.

2. Harjaa pöytä perusteellisesti jäykällä harjalla. Pesuaine irrottaa suurimman osan liasta, jos aine saa vaikuttaa tarpeeksi kauan. Levää on eniten jaloissa, joten harjaa ne perusteellisesti ja puun syiden suuntaisesti.

3. Saippuoi ja harjaa pöytä toiseen kertaan. Puhdista pöytä joka puolelta ja huuhtelee pesuaine huolellisesti pois puhtaalla vedellä. Nosta pöytä kuivumaan ja aseta se hieman vinoon, jotta vesi valuu alas.





Harjaa pöytä puun syiden suunnassa.

Peruskorjaus

Käytä tätä korjaustapaa kalusteisiin, joita haluat käyttää vielä monta vuotta.



Liikuta hiomakonetta syiden suuntaisesti. Pidä kone liikkeessä koko ajan, jotta se ei tee puuhun jälkiä.



Hiominen

Voit aloittaa hiomisen vuorokauden kuluttua, kun pöytä on kuivunut. Käytä jyväkoon 60, 80 ja 120 hiomapapereita, jotta saat pinnasta siistin ja tasaisen.

1. Hio pöytä aluksi jyväkoon 60 hiomapaperilla. Aloita alapuolelta. Pöydän keskikohtaa ei ole pakko hioa, sillä se ei näy päälle päin.

2. Muista hioa myös jalkojen pohjat. Poista vanha pintakerros epäkeskohiomakoneella, jotta puu imee kunnolla öljyä.

3. Hio käsin kaikki nurkat, joita ei voi hioa hiomakoneella.

4. Poista vanhojen pintakäsittelyaineiden jäämät. Voit irrottaa vanhat kerrokset varovasti mattoveitsellä.

5. Hio rimojen välit. Jos rimat ovat yhtä kaukana toisistaan, voit pyöräyttää palan hiomapaperia puutikun ympärille ja käyttää sitä hiomatyökaluna. Jos rimojen väliset raot ovat erikokoiset, joudut hiomaan ne yksitellen ilman aputyökalua.

6. Hio seuraavaksi pöytälevy. Voit käyttää epäkeskohiomakonetta, sillä pinnasta pitää poistaa paksu kerros puuta! Muista pitää kone liikkeessä

Öljyäminen



Pöytälevyn pinta ja jalat kärsivät kosteudesta kaikkein eniten, joten ne pitää kyllästää kunnolla. Tämä pöytä käsitellään läpinäkyvällä pohjustusöljyllä, jossa on lahottajia ja homesieniä torjuvia fungisidejä. Kirkas öljy korostaa puun omaa väriä.

1. Levitä ensimmäinen öljykerros. Aloita pöytälevystä. Varmista, että öljyä on tarpeeksi ja se leviää joka paikkaan. Levitä öljyä kaikkiin rakoihin ja tarkista, ettei levyn pinnalle jää läikkiä. Leveä lakkapenssili sopii öljyämiseen hyvin, sillä se imee hyvin eikä valuta öljyä ympäriinsä.

2. Öljyä seuraavaksi runko.

3. Öljyä pöytälevy toiseen kertaan 1–2 vuorokauden kuluttua. Levitä öljyä joka puolelle mutta niukemmin kuin ensimmäisellä kerralla. Pyyhi pöytä pehmeällä puuvillakankaalla, kun öljy on vetäytynyt varttitunnin. Kangas poistaa pienet öljyläikät ja pöytälevyn alapuolella roikkuvat pisarat.

4. Aseta jalat vuorokaudeksi öljyllä täytettyihin astioihin, jotta jalat imevät itseensä kunnolla öljyä. Voit ottaa pöydän käyttöön parin päivän päästä.



koko ajan, jotta se ei rouhaise liian syvältä. Mustat palojäljet ja syvät kolot lähtevät pois jyväkoon 60 hiomapaperilla. Hio pöytä seuraavaksi jyväkoon 80 hiomapaperilla ja viimeistele pinta koolla 120.

7. Hio reunat aluksi kapulan avulla ja lopuksi käsin, jotta pyöristyksistä tulee tasaiset. Tarkista lopputulos paljain käsin. Työssä kannattaa muuten käyttää hanskoja, sillä hiomapöly tarttuu helposti ihoon.

8. Poista hiomapöly. Se onnistuu helposti paineilmalla, joka painuu halkeamien pohjaan. Voit käyttää myös harjaa.