




Kasvilavan leveys ja korkeus ratkaisevat, kuinka helppoa sen ääressä on työskennellä. Jos teet lavasta pitemmän, rakenna pituussunntaan lisävahvistusta.

SIKSI SE ON HELPPOA!

Komposiittilautoja ei tarvitse maalata, ja kasvilavan monet yksityiskohdat säästävät tulevaisuudessa paljon vaivaa.

- Ei rikkaruohoja
- Ei maalaamista
- Pitää maan sisällä, mutta linnut ja etanat loitolla

HUIPPU-LUOKAN KASVILAVA


Tämä kasvilava ratkaisee kaiken. Se pitää yrttisi erossa muista kasveista, on sopivalla korkeudella, häätää etanat ja linnut sekä kestää vuosikausia. Lisäksi sen rakentaminen on todella helppoa.

Tämän kasvilava on todella helppo tehdä. Etenkin, kun otetaan huomioon, mihin kaikkeen se pystyy tavallisiin markettimalleihin verrattuna. Laatikko on luja, rakennettu pitkäkes-


toisista materiaaleista, eikä sitä tarvitse maalata. Laatikko on suljettu joka puolelta, joten se pitää pois niin vuohenputket, etanat kuin linnutkin. Voit tehdä laatikosta pidemmän tai korkeamman

tarpeidesi mukaan ja rakentaa nurkkiin pitemmät tolpat. Myös laatikon nurkat on helppo rakentaa limittäin. Olemme keksineet helppoja ratkaisuja laadusta tinkimättä. □


TOLPAT JA LAUDAT




1 Katkaise nurkkatolpat (A) ja suojaa niiden päät. Liimaa tolpan kärkeen sopivankokoinen bitumikaistale (G). Maalaa tolpat.



2 Sahaa laudat (B) ja (C). Voit käyttää käsisahaa, mutta sahausjäljestä tulee siistimpi sirkkelillä. Sahaa kaikki pitkien sivujen 120-senttiset laudat (B) ja päätyjen 80-senttiset laudat (C) mittaan.



3 Esiporaa reiät ruuveille lautoihin (B) ja (C). Tee sapluuna, jotta saat ruuvattua ruuvit viivasuoraan riviin nurkkatolppien keskelle. Limitystekniikan vuoksi ruuvit tulevat eri etäisyyksille nurkasta laudan eri päissä.



MATERIAALIT

75x75 mm kestopuutolppaa

- 4 nurkkatolppaa (A) a 90 cm

25x150 mm komposiittilautoja

- 6 lautta, pitkät sivut (B), a 120 cm
- 6 lautta, lyhyet sivut (C) a 80 cm
- 12 päätykappaletta (D)

Lisäksi


- Kuitukangasta (E), 1 metriä leveää, 4 metriä
- Etanareunus (F) alumiiniprofiilipeltiä 5 metriä. Leikataan mittaan.
- 4 rengasta
- 4 mm paksua muovipäällystettyä rautalankaa, 4 m
- Ruostumattomia teräsruuveja, 5x50 mm
- Alumiinipeltiruuveja, 5x25 mm
- Bitumikermiä (G), 70x70 mm
- Liimaa
- Maalia tolppiin
- Lintuverkkoa

NÄIN RAKENNAT KASVILAVAN

Tämän kasvilavan rakentaminen on helppoa, sillä siihen tarvitaan vain hyvä sirkkeli ja vähän maalia.

Tarvitset vain kahdenmittaisia lautoja, vaikka ne limitetään. Limitys tehdään kiinnittämällä laudan toinen pää tolpan tasalle ja toinen pää tolpan yli. Limitys peittää laudan toisen pään, joten tarvitset päätykappaleet (D) vain

toiseen päähän. Voit rakentaa kasvilavan makusi mukaan kahden, kolmen tai neljän laudan korkuiseksi. Voit tehdä myös nurkkatolpista niin pitkät kuin haluat, jotta saat lintuverkon tarpeeksi ylös. Kuitukangas pitää mullan lavalla ja estää rikkaruohoja leviämästä lavalle maasta. Alumiinilista on tehokas keino etanoita vastaan.



Kiinnitä pitkien sivujen laudat (B)


5x50 millin ruostumattomilla ruuveilla. Limitä lautojen päät siten, että joka toinen päättyy tolpan tasolle ja joka toinen työn-tyy tolpan yli laudan paksuuden verran.



5 Aseta pitkät sivut vastakkain ja kiinnitä päätylaudat (C). Tarkista, että lautojen päät ja reunat ovat tiiviisti kiinni toisissaan. Peitä lautojen avoimet päät päätykappaleilla (D).

Kiinnitä laudat nurkissa limitittäin ja samalle tasolle laatikon joka puolella.

KANGAS, VERKKO JA ETANAREUNUS



1 Kiinnitä kuitukangas (E) tolppiin

ja laitoihin. Leikkaa kankaasta palat, jotka yltyvät tolppien ympäri ja peittävät laatikon pohjan. Nosta kangasta 4–5 senttiä ylimmän laudan reunan yli.



2 Paina etanareunus (F) reunan päälle

siten, että kuitukangas jää listan alle. Tämä profiilista työnnytty 6,5 senttiä ulos laatikon reunasta ja taipuu 40 astetta alaspäin. Muutkin profiilit toimivat.



3 Sovita etanareunus (F) nurkkatolppiin,

jotta etanat eivät pääse ryömimään lavalle tolppien nurkkia pitkin. Millinpaksuisia alumiinilistoja on helppo leikata peltisaksilla.



Taittele kankaan reunat siististi valmiin laatikon pohjalle. Kangaspaloissa pitää olla kunnon limitys.

4 Ruuvaa profiililistat (F) kiinni reunoihin

itseporautuvilla ruuveilla niin, että ne tarttuvat. Varo ruuvaamasta niitä liian syvälle, sillä ruuvi voi "pyörähtää ympäri" ja menettää otteensa kokonaan.



5 Ruuvaa jokaisen tolpan päähän rengas

ja viritä niiden välille rautalangat. Lanka tukee verkkoja, jotka viritetään tarpeen mukaan lavan päälle, jotta linnut ja muut marjarosvot pysyvät loitolla.



Kasaa kasvilava ja täytä se kasveille sopivalla maalla. Maan paino pitää laatikon paikallaan, joten sitä ei tarvitse kiinnittää erikseen. Lava on tehty kestävästä materiaaleista ja kasvit on suojattu etanoilta ja linnuilta.

Viritä verkko rautalankojen päälle, jotta linnut pysyvät loitolla. Pitkät kasvit vaativat pitkät tolpat.