Kätevä idea verstaalle

POISTA PÖLYT
letkuun kompastumatta

RIPUSTA LETKU VERHOTANGOSTA TEHTYYN LIUKUKISKOON! Kompastumisvaara vähenee ja työturvallisuus paranee, kun letku ei ole lattialla.

KOVAÄÄNISEN PÖLYNIMURIN VOI SIIRTÄÄ SYRJEMMÄLLE. Voit myös rakentaa imurille kotelon.

LET SVÆRT

VAIKEUSASTE:
Riittää, kun varot, että verhotanko ei vaurioidu niin, että letkuripustuksen kelkat eivät pääse liikkumaan.

AJANKÄYTTÖ:
Pari tuntia

HINTA:
Noin 30 €

LETKURIPUSTUS toimii täysin moitteitta, ja se on helppo tehdä puulistasta ja kuminauhasta.

Kun ripustat pölynimurin letkun kattoon, voit työskennellä paljon helpommin imuriin kytkettävien sähkötyökalujesi kanssa. Näin pääset pölystä eroon, työsi laatu paranee ja työkalusi kestävät pidempään.

On monta käytännöllistä ja turvallisuuteen liittyvää syytä ripustaa verstasimurin letku kattoon. Imuri pitää työtilan puhtaana, työympäristöstä tulee miellyttävämpi, työ sujuu helpommin, työkalut kestävät pidempään ja oma työmukavuus paranee merkittävästi.

Voit tietenkin käyttää pölynimuria verstaalla ripustamatta sen letkua kattoon, mutta tällöin letku seuraa perässäsi, kun se on kiinnitetty laitteeseen. Jos letku makaa lattialla, siihen kompastuu helposti tai se voi aiheuttaa muulla tavoin vaarallisia tilanteita työskennellessäsi. Et ehkä myöskään ole yhtä innokas hyödyntämään pölynimuria, kun tiedät letkun tulevan työn tielle. Tämän vuoksi kehoitamme toimimaan kuten tässä ja ripustamaan imurinletkun kattoon. Ripustaminen onnistuu nopeasti.

DET HAR VI BRUGT

Tarvikkeet

20 x 45 mm mäntyrimaa:
- 2 kattorimaa **(A)** ja **(C)** á 470 cm

19 x 95 mm lautaa:
- 8 pystylautaa **(B)** á 19 cm

20 x 30 mm mäntylistaa:
- 4 letkukelkkaa **(D)** á 8 cm

Lisäksi:
1 verhotanko • 8 verholiukua **(E)**
2 m kuminauhaa **(F)** • 8 ruuvia **(G)**
4 kaapelikiinnikettä **(H)**
4 silmukkaruuvia **(K)**

Tee näin

Letkuripustus koostuu liukukelkasta, joka on kiinnitetty kattoon kiinnitettyyn rimaan. Jos katossa kulkee putki, kuten tässä, rima sijoitetaan putken alle. Tämä on helppo tehdä ruuvaamalla rima kattoon ja kiinnittämällä sen sivuille muutamia laudanpätkiä. Laudanpätkien väliin ruuvataan kiinni toinen rima, joka kulkee suoraan putkien alla. Nyt verhotanko saadaan johonkin kiinni.

Letku ripustetaan muutamaan kelkkaan, jotka tehdään itse listanpätkästä ja muutamasta verholiu'usta. Teemme vain neljä kelkkaa, jotka sopivat huoneen kokoon: etäisyys seinästä seinään on 470 cm. Voit valmistaa useampiakin kelkkoja verstaasi olosuhteiden mukaan.

1 Kiinnitä kattoon rima (A). Verstaasi kattomateriaali ratkaisee, poraatko ja käytät ruuvitulppia vai voitko porata suoraan kattoon.



2 Kiinnitä pystylaudat (B) kattoriman (A) sivuille. Pystylautojen tulee olla tarkalleen niin pitkiä, että ripustusrima (C) voidaan sijoittaa putken alapuolelle.



3 Valmista letkukelkka noin 8 cm pitkästä listanpätkästä (D), johon olet sahannut 2 mm leveän uran ja kahdesta verholiu'usta (E), jotka asennat uraan ja kiinnität kahdella ruuvilla (G). Valmista kolme samanlaista kelkkaa lisää.



4 Leikkaa 50 cm:n pätkä joustavaa punosta (F). Kiinnitä päätyjen ympärille kaapelikiinnikkeet (H) pihtien avulla ja polta johdon päätyjä hieman sytyttimellä, jotta ne eivät ala rispaantua.

5 Ruuvaa silmukkaruuvi (K) letkukelkkaan ja vedä joustava punos silmukan läpi. Työnnä letkukelkka verhotankoon, ennen kuin kiinnität imuletkun.



6 Kiinnitä ripustusrima (C). Pitele sitä paikoillaan ruuvipuristimien avulla ja kiinnitä se pystylautojen (B) väliin. Kiinnitä letku letkukelkkaan.