



Pikkupojan unelmahuone valmistui neljässä tunnissa. Sänky on tehty MDF-levyistä ja maalattu kiviseinää muistuttavaksi. Lasikuitulevyistä ei voi rakentaa huonekaluja, koska niiden reunat ovat erittäin teräviä.

Kevyt kiviseinä

Raskaalta ja rosopintaiselta näyttävän kiviseinän rakentaminen on itse asiassa helppoa ja nopeaa. Sen voi koota oikeaa kiviseinää jäljittelevistä lasikuitulevyistä, jotka näyttävät aidoilta, mutta ovat paljon helpompia käsitellä kuin kivet.

Tämän lastenhuoneen takaseinän muuttaminen lasikuitulevyillä oikean kiviseinän näköiseksi vei aikaa neljä tuntia. Levyjä on helppo leikata kulmahiomakoneella tai pistosahalla, ja ne voi ruuvata suoraan seinään. Liitokset saumataan akryylisauma-

massalla, jonka päälle voi sivellä levyjen väristä maalia, jolloin liitokset eivät näy.

Kosteutta, suoraa auringonvaloa ja lämpötilanvaihteluita kestävät levyt soveltuvat sekä ulko- että sisäkäyttöön – jopa kylpyhuoneeseen.

Levyjä myydään monina muunnel-

mina. Saatavissa on myös esimerkiksi palkkeja ja pylviä.

Nämä levyt maksavat noin 90 €/m². Lasikuitulevyt ovat tulossa myyntiin tämän vuoden aikana (Bauhaus). Myös muilta sisustuskivivalmistajilta on laatojen lisäksi tulossa levytuotteita.

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Lasikuitulevyjä on helppo muotoilla kulmahioma-koneella ja pistosahalla. Ne kiinnitetään ruuvaamalla. Suuren levyn kiinnittämisessä tarvitaan apulaista.

AJANKÄYTTÖ:

4 tuntia

HINTA:

Noin 90 €/m²

Oikean mittaiseksi leikattu lasikuitulevy nostetaan paikalleen ja ruuvataan seinään kiinni. Levyt painavat 5 kg/m².

TARVIKKEET



Keinotekoiset kiviseinät. Levyt on valmistettu lasikuidusta ja pinnoitettu hartsilla sekä kiviäpölyllä. Kosteutta, lämpötilanvaihteluja ja suoraa auringonvaloa kestävät levyt soveltuvat ulko- ja sisäkäyttöön. Levyjä on kahta kokoa: 133 x 280 cm ja 133 x 340 cm. Levyt painavat 5 kg/m².

www.teeitse.com



Leikkaa ja aseta

Lasikuitulevyjen leikkaaminen on todella helppoa. Leikkaa yhtenäiset suorat reunat kulmahiomakoneella ja pienet kolot sekä kaaret pistosahalla.

Saumaa liitokset akryylisaumausmassalla, jota voi maalata, kun se on kuivunut. Osta levyn tummimpien kohtien väristä akryyli-maalia. Kun sekoitat siihen vähän valkoista akryyli-maalia, saat levyn vaihteleviin sävyihin sointuvan värileikin.

Tämän sivun kuvat esittävät vain levyjen asentamista. Levyjä myydään myös esimerkiksi palkkeina ja pylväinä. Jos haluat asentaa myös niitä, voit tehdä sen seinään ruuvattavien listojen avulla.



1 Leikkaa kulmahiomakoneella, kun leikkaat levyä suoraan. Levyvalmistaja suosittelee käyttämään timanttilaikkaa, koska levyjen pinnassa on hienoa hiekkapölyä. Me käytimme kuitenkin edullista metallilaikkaa, jolla työ onnistui hienosti.



2 Nyt levy on leikattu ja melkein valmis asennettavaksi. Jotta lattia ei naarmuuntuisi, sille kannattaa levittää kestävä suojamuovi tai -peite.



TURVALLISUUS



Käytä suojakäsineitä. Kivipölypinnoite hankaa ihoasi, jos et käytä suojakäsineitä. Käytä myös hengityssuojainta ja suojalaseja, kun leikkaat kulmahiomakoneella.

Käytä erikoisruuveja, niin saat levyt kiinnitetyiksi seinään samalla kertaa. Poraamista ei tarvita, koska ruuvit porautuvat itse lasikuituun. Tulppiakaan et tarvitse, jos kiinnität ruuvit kipsiseinän takana olevaan koolaukseen (kuten tässä).



4 Sahaa nyt kattopalkeille kolot pistosahalla. Tarvittaessa voit hioa kolojen terävät reunat sileiksi tavallisella hiomapaperilla.



Silota sauma astianpesuveteen kastetulla siveltimellä. Sivellin jättää sauman hieman epätasaiseksi, mikä sopii hyvin kiviseinään.

6 Täytä kaikki liitokset akryyli-saumausmassalla, koska se voidaan maalata päältä. Voit peittää myös ruuvinkannat levittämällä niiden päälle hieman akryylisaumausmassaa. Kun olet käsitellyt kaikki saumat, tasaa ne siveltimellä.



3 Tässä merkitään kattopalkin mitat levyyn. Aseta levy kattopalkkia vasten ja mittaa etäisyys katosta levyn reunaan ja palkin leveys. Merkitse mitat kynällä levyyn, niin saat palkin muodon siirrettyksi levyyn.



5 Kiinnitä levy seinään. Me käytimme pienikantaisia itsesenkkaavia ruuveja. Yksi ruuvi 60–80 cm:n välein on sopiva määrä. Levyt voidaan kiinnittää myös naulaamalla.



7 Maalaa sauma, kun se on kuiva 1–2 päivän kuluttua. Käytä akryyli-maalia ja levitä se siveltimellä, joka on samanlevyinen kuin sauma.
VINKKI: Kun maaliin sekoittaa hienoa ranta-hiekkaa, pintarakenteesta tulee rosainen.



www.teeitse.com

Monipuoliset kivilevyt

Lasikuitulevyjen kivikuvioita on monenmuotoisia ja monenvärisiä: mustaa liusketta, tavanomaisia punaisia tai keltaisia tiiliä, suuria tai pieniä kiviä tai säännöllisesti tai epäsäännöllisesti ladottuja kiviä. Levyjä voidaan käyttää kylpyhuoneessa, koska ne kestävät kosteutta. Ne ovat myös paloturvallisia, joten niillä voidaan koristella esimerkiksi takka. Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.thestones.dk.



Kiviseinä luo ruokailu-tilaan talonpoikaistyylisen ilmeen.



Kosteutta kestäviä lasikuitulevyjä voi asentaa myös kylpyhuoneeseen.

Kiviseinä korostaa keittiön maalaistyyliä.

Lasikuitulevyt on muotoiltu oikeiden kivilevyjen näköisiksi ja pinnoitettu hartsilla ja kivi-pölyllä. Levyt ovat tulossa myyntiin Bauhausiin.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

- 2 lasikuitulevyä, á 133 x 340 cm
- 2 lasikuitukulmaa
- 4 kpl 21 x 43 mm:n listaa
- Erikoisruuveja (itsesenkkaavia)
- Akryylisaumausmassa, akryylimaaali

