


Jäljennä alkuperäinen

Alkuperäinen lista



Helppo mutta ei täysin samanlainen ratkaisu



Eniten alkuperäistä muistuttava ratkaisu



Kaikkia jalkalistoja ei saa valmiiksi varastosta vakiokokoisina. Tämän vuoksi valmistaamme itse viisi erilaista jalkalistaa ja mdf-kappaleen.

Jos haluat jalkalistoista samanlaiset kuin vanhatkin, kannattaa säästää pätkä vanhaa listaa malliksi. Me käytämme mdf-levyn palaa ja viittä erilaista listaa "rakennusaineina" jäljentääksemme tarkoin vanhojen listojen ulkonäön. Helpommalla selviät käyttämällä vain kahta listaa, kunhan hyväksyt sen, että jalkalistat eivät ole aivan alkuperäisten mukaisia.

Palauta vanha ilme listoilla ja mdf-levyllä

Jalkalistat

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Yleisesti ottaen helppo tehtävä, mutta ole tarkkana liitoksissa, jotka ovat tehtävän vaikein vaihe.

AJANKÄYTTÖ:

Noin päivä / 6 metriä jalkalistaa

HINTA:

Noin 12–16 €/m



TYÖKALUT

Multicutterilla pääsee hankaliin kohteisiin. Jos joudut usein työskentelemään kohteissa, joihin tavallisella käsisahalla ei pääse, harkitse multicutterin hankkimista. Sillä pääsee hyvin mm. kulmiin, sillä se mahtuu pieniinkin työkohteisiin.



VINKKI

Osta käsittelemätöntä listaa ja maalaa se itse, jos haluat olla varma oikeasta väristä. Jos maalaat listat ennen kuin asennat ne paikoilleen, ne on helpompi paikkamaalata naulan ja ruuvinjälkien kohdista kuin valmiiksi maalatut puulistat.

Jos haluat korkeat jalkalistat, ne on parasta valmistaa itse, jotta saa juuri sellaiset kuin haluaa. Mdf-levyä ja erilaisia listoja hyväksi käyttäen voi jäljentää vanhan, alkuperäisen listan mallin, jota ei enää saa valmiina.

Korkeat jalkalistat ovat jälleen muodissa. Aikaisemmin niitä pidettiin kalliina ja hankalana ratkaisuna, mutta nyt ne tekevät taas paluuta. Toki ne ovat hieman tavallista hankalampi ratkaisu, mutta listat on paljon edullisempi valmistaa itse kuin jättää puusepän tehtäväksi.

Tavallisimmat perinteiset jalkalistat ovat malliltaan sellaisia, että niitä voi

ostaa myös valmiina, yleensä 7–170 mm korkeina. Jos haluat uusista jalkalistoitasi vanhojen kaltaiset, voit joutua työstämään listat itse, jotta ne muistuttaisivat vanhoja mahdollisimman tarkoin. Joudut rakentamaan listat MDF-levystä ja erilaisista listamalleista, jotka toimivat ”rakennusosina”. Kun listat lopuksi maalataan, niistä ei huomaa, että ne koostuvat useista erilaisista listoista.

Esivalmistelut

Kun lähdet ostamaan listaa jalkalistojen varten, kannattaa ottaa pätkä vanhaa listaa mukaan. Voit tehdä myös mittapiirroksen jäljitettävästä jalkalista-mallista. Näin on helpompi valita parhaiten sopivat listat, varsinkin, jos aiot työstää perinnelistoja.

Yleensä korkeat jalkalistat rakennetaan karmi- ja yläreunalistoista ja MDF-levyn kappaleesta, josta muodostuu listan sileä keskiosa ja joka ratkaisee listan korkeuden.

Vanhat listat sahataan kulmiin ennen uusien rakentamista, jotta liitoksesta saadaan siisti.



1 Mittaa vanhat jalkalistat. Mittaaminen on tärkeää valittaessa listoja uusien jalkalistojen rakennusaineksiksi. Ostettavien listojen pitäisi muistuttaa alkuperäislistoja mahdollisimman paljon.



2 Sahaa listojen päät 45°:n kulmaan. Katkaisukohdasta – ja sen myötä liitoksesta – tulee siistein, kun käytät katkaisu-/jiirisahaa, mutta myös jiirilaatikkoa voi käyttää.



3 Sahaa vanhat jalkalistat 45°:n kulmaan nurkissa, jotta saat liitoskohdasta siistin. Me käytämme monitoimileikkuria, mutta voit käyttää myös terävää talttaa.

Rakenna jalkalistat

Kun ryhdyt asentamaan jalkalistoja, aloita aina hankalista kulmaliitoksista ja työskentele niistä poispäin.

Aloita mdf-levystä. Jos lattia on vino, sen voi joutua kiilaamaan, jotta sen saa täysin tasaiseksi. Varsinkin vanhempien talojen lattiat ovat usein vinoja. Mdf-levyt sekä liimataan että ruuvataan kiinni seinään, ja kun ne ovat paikoillaan, kiinnitetään myös listat liimalla ja uppokantanauloilla.

Lopuksi jalkalistat tasoitetaan ja maalataan niin, että naulojen reiät katoavat ja liitoksista tulee siistit.



Mdf-levy pitää sovittaa ovilistaan.

1 Asenna mdf-levyt. Tässä ne joudutaan kiilaamaan, jotta ne saadaan vaateriin, sillä lattia ei ole aivan tasainen. Tee mdf-levyistä 20 mm liian kapeat, niin voit korjata lattian vinouksia. Alin lista peittää raot.



2 Sivele asennusliimaa levyn taakse ja ruuvaa levy kiinni ylhäältä ja alhaalta niin, että ruuvit jäävät listojen alle piiloon.



Sijoita uppokantanaulat noin 30–40 cm:n välein.

3 Kiinnitä listat puuliimalla ja uppokantanauloilla ja kokoa jalkalistasi. Käytä 1,2 mm:n uppokantanauloja. Naulauspistooli on lähes korvaamaton tässä työssä.



Alin leveä lista kiinnitetään myös pienillä uppokantanauloilla.

4 Sahaa tarvittaessa leveämpiä listoja peitelistoja vasten ennen kuin asennat ne. Jos ylä- tai karmilista on paksumpi kuin peitelistat, sahaa se ovea vasten 20°:n kulmaan takaapäin. Näin ei synny ulospäin työntyvää terävää kulmaa.



5 Viimeiset profiililistat sahataan ja asennetaan ison neljännespyörölistan alle liimalla ja nautoilla. Nyt kaikki listat ovat paikoillaan.



VINKKI

Koeporaa kipsilevyseinään. Jos joudut poraamaan kipsilevyseinään, jota et tunne tai josta et voi tarkistaa, missä pystytolpat sijaitsevat, kannattaa koeporata. Kokeile porakoneella sellaiseen kohtaan kappaletta, jossa reiät peittyvät esimerkiksi jalkalistan alle piiloon.



WWW

Puulistaideoita. Internetistä löytyy valtavasti erilaisia puulistoja. Katso esimerkiksi: www.arvolista.fi, www.pintopuu.fi, www.etlistat.fi, www.listatalo.fi



6 Laita akryylisaumamassaa vanhan ja uuden listan väliseen liitokseen, jotta liitoksesta tulee täysin tiivis. Akryylisaumamassa on kätevää, sillä sen pinnan voi maalata.



7 Tasoita ja maalaa jalkalistat lopuksi kahteen kertaan, jos et ole esimaalannut listoja. Jälkimmäisessä tapauksessa riittää, että maalaat liitokset ja naulojen reiät yhteen kertaan.

Siistit kulmaliitokset

Jos seinät eivät ole täysin suorat, joudut ottamaan tämän huomioon, kun yhdistät jalkalistoja kulmissa.

Esittelemme tässä malliasennuksen, jossa liitos koostuu valmiina ostetusta jalkalistasta.

Seinät voivat erityisesti vanhemmissa taloissa olla vinot, ja tämä on tärkeää huomoida, kun jalkalistoja asennetaan. Et voi vain sahata listoja 45°:n kulmaan vinoilla seinillä, sillä tällöin kulmaliitoksista ei tule siistejä.

Sinun täytyy mitata ja sahata seinän vinouteen "räätälöiden".

Katso, miten tämä tehdään.



Tämä lista on sahattu 45°:n kulmaan koko korkeudeltaan. Tämä ei ole oikea ratkaisu.



Tämä lista on sahattu 45°:n kulmaan ylimmän profiilin osalta, mutta sileä kappale on sahattu seinän todelliseen vinouteen. Näin liitoksesta saadaan hieno.



10 mm

1 Sahaa koristelistaa 45°:n kulmaan yläprofiilin kohdalta. Listan sileä kappale sahataan yli 10 mm pidemmäksi takareunastaan.



2 Aseta lista paikalleen kulmaan. Kun lista on irti vinosta seinästä, irrota ylin, näkyvä profiloitu osa.



3 Aseta lattialle suora kulma ja pidä sitä listaa vasten, jotta voit mitata, kuinka vinoon toinen lista pitää sahata. Kopioi mitat toiseen listaan.



Vinous siirretään toisen listan sileään osaan ja kappale sahataan.

4 Sahaa toinen jalkalista mittaan. Ylin profiloitu lista on sahattu 45°:n kulmaan. Sileä osa on sahattu mittojesi mukaiseen vinouteen.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

- Mdf-levy, 12 mm
- Lista, 15 x 68 mm
- Neljännespyörölistaa, 9 x 9 mm ja 21 x 21 mm
- Holkkalista, 12 x 12 mm
- Reunalista, 9 x 15 mm

Lisäksi:

- Uppokantanauloja, 1,2 x 38 mm
- Ruuveja, 4,2 x 55 mm
- Puuliimaa ja asennusliimaa
- Maalia ja tarvitt. akryylisaumamassaa

Erikoistyökalut

- Multicutter
- Naulauspistooli

On katsottava tosi tarkkaan huomatakseen, että vasemmanpuoleiset jalkalistat eivät ole täysin samanlaiset kuin takaseinän listat.

