



Kesäkeittiössä on mukava
laittaa ruokaa, kun ritilän
korkeutta voi säätää.

KESTÄVÄ KESÄKEITTIÖ

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Kesäkeittiön rakentaminen ei ole vaikeaa, mutta perustus pitää valaa huolellisesti, jotta betonikivet pysyvät suorassa.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

2–3 päivää.



HINTA

Noin 200 euroa.

Muuratulla grillillä on mukava laittaa ruokaa hyvällä säällä, ja **kesäkeittiö on helppo rakentaa valmiista osista.** Isot betonikivet sopivat hyvin grillin perustuksiksi, ja pöytälevyn voi tehdä esimerkiksi ylimääräisestä kevytbetonilevystä, joka liimataan kiinni betonikiviin.

Haaveiletko kesäkeittiöstä, jossa on mukava laittaa ruokaa pitkälle syksyyn asti? Esittelemme tässä jutussa käytännöllisen kesäkeittiön ja näytämme, miten rakennat sen itse. Kesäkeittiö koostuu perustuksista ja pöytälevystä, jonka päälle tehdään kaksiosainen matala tiiliseinä. Seinän toisessa päässä on grilli, toisessa päässä lasku- ja työskentelytilaa.

Kesäkeittiö tehdään valmiista osista

Suuri osa materiaaleista on tarkoitettu alunperin johonkin muuhun käyttöön kuin kesäkeittiön rakentamiseen. Pitkiä betonikiviä käytetään yleensä porrasaskelmina, mutta tässä niitä käytetään kesäkeittiön perustuksiin. 90 senttiä pitkät

Tärkeä grilliritilä

Kesäkeittiössä pitää olla **kunnollinen grilliritilä, jonka voi siirtää hiilten päältä pöydälle ja takaisin.** Ritolää pitää ajatella heti alusta asti.



Jos haluat, voit käyttää kesäkeittiön rakentamiseen myös vanhaa grilliritilää. Se onnistuu helposti säätämällä väliseinän paikkaa siten, että keskimäinen tiiliseinä sopii ritilän leveyteen. Toinen vaihtoehto on säätää ritilän leveyttä.

Jos haluat saada tietynkokoisen ritilän, voit tilata sen internetistä esimerkiksi osoitteesta www.grillrost.com. Voit tilata samalla ylimääräisen grilliritilän, jotta voit grillata kahdella ritilällä yhtä aikaa.

Tee väliseinän tiiliin urat

ritilää varten. Mittaa ritilän korkeus ja leikkaa nurkka pois niin monesta tiilestä kuin ritilän kohdalle tarvitaan. Tiilet pitää leikata huolellisesti kulmahiomakoneella, jotta ne eivät halkea vääristä kohdista.



kivet asetetaan pystyyn, upotetaan maahan kaivettavaan kouruun ja valetaan kiinni betoniin. Kivet ovat tukevia ja nostavat pöytälevyn sopivalle työskentelykorkeudelle. Perustusten rakentaminen on nopeaa, sillä betonikiviä tarvitaan vain muutama.

Pöytälevy tehdään kolmesta kevytbetonipalkista, jotka on tarkoitettu seinään ovien ja ikkunoiden päälle. Palkit asennetaan vierekkäin perustusten päälle ja kiinnitetään betonikiviin laatoituslaastilla.

Betonikivet säästävät aikaa ja vaivaa, kun perustuksia ei tarvitse valaa alusta asti. Voit käyttää säästyneen energian tiiliseinien rakentamiseen ja ritilän urien sahaamiseen, jotta voit vaihdella helposti grilliritilän korkeutta. □

Perustus

Suunnittele grillin paikka huolellisesti, ennen kuin kaivat kourun perustuksia varten. Mieti esimerkiksi sitä, mistä päin pihalla yleensä tuulee ja onko kesäkeittiön ympärillä tarpeeksi tilaa.

Perustukset tehdään pitkistä betonikivistä, joita käytetään yleensä porrasaskelmina tai pihakiveysten reunakivinä. Kivet upotetaan kouruun, valetaan kiinni betoniin ja ”liimataan” yhteen laatoituslaastilla.



1 **Kaiva kouru betonikiviä varten.** Tee kourusta noin 40 senttiä syvä, jotta kivet uppoavat noin 34 sentin syvyyteen.



2 **Kaada kourun pohjalle betonia,** jotta kivet pysyvät paikoillaan. Tarkista ennen betonin kaatamista, että kouru on oikean syvyinen. Valamiseen kannattaa käyttää kuiva-betonia, johon lisätään vain vesi.



4 **Asettele kivet huolellisesti.**

Upota kivet betoniin ja varmista, että ne ovat suorassa vaaka- ja pystysuunnassa. Käytä vatupassia ahkerasti, jotta perustusten päältä on helppo jatkaa rakentamista.

Pyvyhi ylimääräinen laasti pois, ennen kuin se ehtii kuivua. Teet itsellesi ison palveluksen!



5 **Hienosäädä kivien korkeutta kumi-vasaralla,** kunnes ne ovat samalla tasolla. Pinnan pitää olla vaakasuora, jotta sen päälle voi asentaa pöytälevyn ja tiilet.



7 **Puhdista kivet sitä mukaa,** kun pyyhit ylimääräisen laastin pois, jotta pinnasta tulee siisti ja tasainen. Säästät paljon vaivaa, jos pyyhit laastin pois, ennen kuin se kovettuu.



3
Paina kivet betoniin. Kiinnitä kivet toisiinsa laatoituslaastilla, jotta ne eivät liiku. Levitä laasti kiviin laastikauhalla.



6
Täytä kouru kokonaan betonilla, kun kivet ovat oikeilla paikoillaan. Tiivistä betoni laudanpätkällä, jotta betoni valuu kourun pohjalle asti eikä siihen jää ilmakuplia.




8
Poista kivien pinnasta mahdolliset rosot, jotta saat pöytälevylle tasaisen alustan. Rosot on helppo poistaa kivivasaralla tai meisselillä.

Näin rakennat kesäkeittiön

Kesäkeittiön perustukset tehdään pitkistä, pystyyn asennettavista betonikivistä. Pöytälevyyn käytetään kevytbetonipalkkeja, ja seinät tehdään tiilistä, joihin jyrsitään urat grilliritilää varten. Pöydän alla on hyllyjä.

Kahteen tiiliriviin on jyrситty urat, jotta grilliritilää on helppo nostaa ja laskea tarpeen mukaan.

Perustusten päälle kiinnitetään pitkät kevytbetonipalkit, jotka toimivat pöytälevynä ja grillin seinien pohjana.



Keskimmäistä betonikiveä voi käyttää myös hyllyjen kiinnittämiseen. Neljälle hyllylle mahtuu paljon tavaraa.

Kesäkeittiön perustuksia varten kaivetaan kouru, jotta betonikivet pysyvät tukevasti pystyssä. Kourun pitää olla noin 35 senttiä syvä ja 20 senttiä leveä, jotta kivien ympärille jää tilaa betonille.



MATERIAALIT

- 11 betonikiveä, á 8x30x90 cm
- 3 kevytbetonipalkkia, á 10x26x171 cm
- Tiiliä
- Vedenkestävää vaneria hyllyihin
- Kuivabetonia perustuksiin
- Laatoituslaastia
- Muurauslaastia
- Grilliritilä

Grilli ja pöytä

Kesäkeittiön perustusten päälle asennetaan pitkät kevytbetonipalkit, jotka kiinnitetään betonikiviin laastilla.

Pöytälevyn reunoille rakennetaan neljän tiilen korkuinen muuri. Tiilet asennetaan limittäin, jotta rakenteesta tulee kestävä.

Joistakin tiilistä sahataan nurkka pois kulmahiomakoneella, jotta tiilet sopivat grilliritilän alustaksi.



1

Asenna palkit perustusten päälle.

Sekoita muurauslaasti säkin ohjeiden mukaan ja levitä sitä kivien päälle. Paina palkit laastiin ja tarkista, että ne ovat vaakatasossa.

Perustusten kannattaa antaa kovettua kunnolla ennen kevytbetonipalkkien asentamista. Muuten betonikivet voivat painua alaspäin.



3

Sahaa nurkat pois grilliritilän kohdalle asennettavista tiilistä. Sahaa suorassa kulmassa, jotta ritilä pysyy tukevasti paikallaan. Käytä kulmahiomakonetta ja suojaimia.



4

Rakenna tiiliseinät pöydän reunoille.

Tarkista vatupassilla, että tiilet ovat oikeassa linjassa. Asenna tiilet kolme senttiä pöydän reunan sisäpuolelle.



5

Viritä linjalanka nurkasta toiseen. Se helpottaa tiilien asentamista samaan korkeuteen ja suoraan linjaan.



7

Paina tiilet kiinni laastiin.

Tarkista, että tiilien pinta on linjalangan tasolla. Laastikauhan kahva sopii hyvin tiilien hienosäätämiseen.

Pyyhi ylimääräinen laasti pois jokaisen tiilen jälkeen, jotta laasti ei ehdi kuivua ja värjätä tiiliä harmaiksi.



8

Tarkista linjarilla, että tiilirivi on suora sekä korkeus- että sivusuunnassa. Voit säätää tiilien paikkaa laastikauhan kahvalla.



2

Tee tiilistä koeladonta, ennen kuin aloitat muuraamisen. Koeladonta näyttää, miten tiilet kannattaa asetella, jotta niitä pitää leikata mahdollisimman vähän.



6

Lisää laastia vähän kerrallaan yhden tai kahden tiilen kohdalle. Siten laasti ei ehdi kuivua liikaa, ennen kuin tili on paikallaan.




9


Siisti saumat kapealla saumaimella jokaisen rivin jälkeen. Pyyhi ylimääräinen laasti pois laastikauhalla sitä mukaa kun muuraat, ja viimeistele pinta myöhemmin.

Kesäkeittiö voi näyttää myös tältä

Kesäkeittiön ilmettä on helppo **muokata erilaisilla lisäelementeillä.**



Kesäkeittiön ympärille kannattaa asentaa hylly, jos vietät pihalla aikaa esimerkiksi vieraidesi kanssa. Hyllyllä on paljon tilaa viinipullolle, lasseille ja naposteltaville, joten vieraat voivat seisoskella grillin vieressä juttelemassa samaan aikaan, kun laitat grillillä ruokaa.



Jos pidät puun ulkonäöstä, voit peittää esimerkiksi grillin alaosan laudoilla. Voit maalata laudat, jos haluat grillistä tietyn värisen.

Voit käyttää kesäkeittiötä myös säleikön pohjana, jos haluat saada pihallesi lisää köynnöskasveja. Voit kiinnittää perustuksiin esimerkiksi rautalankaa kasveja varten.

