



Viisihenksen perheen kengistä syntyy uskomaton sekasotku, joka täyttää koko eteisen lattian. Voit panna kengät järjestykseen **rakentamalla eteisen kaappiin kätevät kenkähyllyt.**

Moni eteinen suoraan lainehtii kenkiä. Lattialla lojuu sikinsokin lenkkareita, tohveleita, korkokenkiä, kävelykenkiä, nappulakenkiä, turvakengkiä ja monoja.

Niin käy helposti, jos kenkien säilyttämiseen ei ole kätevää kaappia. Sopivan kaapin löytäminen voi kuitenkin olla vaikeaa, sillä eteiskaapit vievät usein liikaa tilaa tai näyttävät rumilta pienessä tilassa. Moni ajattelee, että sotkun kanssa on vain pakko elää, kun perheessä on monta jäsentä.

Ongelmaan on onneksi yksinkertainen ja halpa ratkaisu. Muutimme tavallisen, 60 senttiä leveän vaatekaapin kenkäkaapiksi, jonka hyllyille mahtuu siistiin järjestykseen 35–40 paria kenkiä.

Kengät pysyvät nätisti omilla paikoillaan, kun hyllyt jaetaan kahteen osaan. Kaapin sisällä olevia vanhoja hyllyjä kavennetaan niin paljon, että niiden viereen tulee tarpeeksi tilaa oveen kiinnitettävälle hyllylle. Voit muokata kenkäkaapin mittoja omien tarpeidesi ja eteisesi mukaan. □

KÄTEVÄ KENKÄKAAPPI

40 paria

½ m² tilaan

VAIKEUSASTE

Kenkäkaapin rakentaminen sopii kaikille.

HELPPO | VAIKEA

VIE AIKAA


Päivän.

HINTA

Noin 150 euroa kaapin kanssa.

MATERIAALIT

- 30 väliseinää (A), 15x95 mm, á 31 cm
- 10 hyllyä (B), 6 mm MDF-levyä, á 44x31 cm
- 30 kiinnitysrautaa (C), 15x70 mm
- 3,5x25 ja 3,5x16 mm ruuveja
- 1,6x35 mm viimeistelynauloja
- Pohjamaalia ja kalustemaalaa




Kymmenen hyllyä samalla sapluunalla

Tässä jutussa rakennetaan kenkähyllyt tavalliseen 60 senttiä leveään Ikean vaatekaappiin. Kaappiin tulee kymmenen hyllyä.


Jokaiselle hyllylle mahtuu kaksi paria kenkiä. Päätä itse, haluatko vähemmän hyllyjä ja enemmän tilaa esimerkiksi saappaita varten.

Hyllyt kannattaa tehdä sapluunan avulla, jotta ne valmistuvat nopeasti.




Kuvassa näkyvät yhden hyllyn osat.


Kiinnitä 6 millia paksuun MDF-levyyn (B) kolme väliseinää (A). Levy on 44 senttiä pitkä ja 31 senttiä leveä.



Rakenna sapluuna. Ruuvaa työpöytään kolme puukapulaa, joiden mitta vastaa väliseinien etäisyyttä. Aseta väliseinät (A) paikoilleen ja levitä liimaa vasemmanpuoleiseen väliseinään.




3 Naulaa pohja (B) kiinni. Naulaa pohjalevy kiinni väliseinään (A) 1,6x35 millin nautoilla. Kiinnitä jokainen väliseinä 3–5 viimeistely-naulalla.




4 Irrota pohjalevy (B) ja väliseinä (A) sapluunasta. Levitä liimaa oikeanpuoleiseen väliseinään.




5 Kiinnitä pohja ja vasemmanpuoleinen väliseinä uudestaan sapluunaan ja naulaa oikeanpuoleinen väliseinä kiinni 3–5 naulalla.



6 Levitä liimaa keskimäiseen väliseinään (A). Aseta hylly takaisin sapluunaan, nosta päälle paino ja anna liiman kuivua hieman.




7 Merkitse keskiseinän naulojen paikat. Piirrä pohjaan (B) viiva keskimäisen väliseinän (A) kohdalle ja lyö nailat kiinni.




8 Valmis kenkähylly näyttää tältä. Rakenna loput hyllyt samalla tavalla.



9 Maalaa hyllyt. Pohjusta hyllyt ja maalaa ne sen jälkeen pariin kertaan sisustusmaalilla.




10 Merkitse ruuvien paikat väliseiniin kiinnitysrautojen (C) läpi. Lyö ruuveille aloitusreiat purasimella tai ruuvimeisselillä.



11

Kiinnitä raudat (C) väliseiniin 3,5x25 millin ruuveilla. Hylly pysyy kiinni kolmella ruuvilla.



12

Valmis ja maalattu hylly näyttää tältä. Voit nyt asentaa hyllyn kaapin oven sisäpuolelle.



13

Kiinnitä hyllyt oveen. Tähän oveen asennettiin kymmenen hyllyä noin 10 sentin päähän toisistaan. Ruuvaa hyllyt kiinni 3,5x16 millin ruuveilla.



Noin 10 cm

Hyllyjä ei voi kiinnittää mihin tahansa oven saranoiden takia. Säädä etäisyyttä tarvittaessa.

14

Käytä isoa suorakulmaa, jotta saat asennettua hyllyt suoraan kulmaan. Joidenkin hyllyjen väliin jää saranoiden takia tavallista isompi rako.



15

Ovi on nyt valmis. Kaikki hyllyt on ruuvattu kiinni, joten voit asentaa oven saranoilleen. Jos haluat vähentää hyllyjä myöhemmin, se onnistuu helposti.



16

Valmis kaappi näyttää tältä. Ovi mahtuu sulkeutumaan, sillä hyllyjen ja kaapin seinän väliin jää noin sentin levyinen rako.