

**VAIKEUSASTE:**

Tämä on yksi helpoimmista tee itse -tehtävistä.

AJANKÄYTTÖ:

Pari tuntia + maalin kuivumisaika

HINTA:

25 x 200 mm:n räystääslauta maksaa noin 3 € metriltä.

Lahot räystääslaudat on helppo vaihtaa. Tämä on syytä tehdä, jotta muihin kattorakenteen osiin ei pääse syntymään kosteusvaurioita.

Vaihda laho räystääslauta

Valmistelut

Katolta ja ränneiltä valuva vesi lahottaa ajan kuluessa räystääslaudan. Mutta ei hätää, sillä räystääslaudan tehtävänä onkin toimia kilpenä sen takana sijaitsevalle kattorakenteelle. Sama koskee tuulilautoja talon päädyissä – ne vaihdetaan samalla tavalla kuin räystääslaudat.

Kun räystääslauta on irrotettu, voidaan samalla tarkistaa kattopalkit ja nähdä, löytyykö rakenteesta jotakin, joka on syytä vaihtaa uuteen. Laho palkki pitää katkaista ja korvata uudella terveellä puulla – mutta tässä artikkelissa keskitytään nyt räystääslautojen vaihtoon.



1 Ensin poistetaan räystääkourut. Irrota syöksyputket, ja käännä kourua ylöspäin kannattimista tai kourukiinnittimistä, joiden päälle tämän talon räystääkourut on asetettu.



2 Irrota kannattimet. Jos räystääkourut on asennettu kiinnittimiin, kiinnittimet irrotetaan ja siirretään uusiin räystääslautoihin. Jos kourut on asennettu kannattimiin, kannattimet voidaan jättää paikoilleen.

ONGELMA

On helppo selvittää, onko räystäslauta laho painamalla puuta ruuvitaltalla. Jos taltta uppoaa enemmän kuin 2–3 mm, lauta on lahonnut.

RATKAISU

Poista laho lauta ja ruuvaa tilalle uusi. Työ vie vain pari tuntia aikaa.

Uusi räystäslauta suojaa kattoa lahovaurioilta monta vuotta.



3 Katkaise räystäslauta helposti hallittavaan pituuteen pistosahalla. Kun sahaat laudan kuten kuvassa, se on paljon helpompi irrottaa ja purkaa.



4 Tarkista, ovatko kattopalkit vaurioituneet. Tässä on niin monta reikää, että siihen on vaikea saada uutta räystäslautaa kunnolla kiinni siten, että palkki varmasti kestäisi kannatella kourua. Palkkia pitää vahvistaa.



Kattolaudat näyttävät uusilta, mutta ne ovat yhtä vanhat kuin palkit.

5 Palkin päätä vahvistetaan uudella palkilla. Saha noin 40 cm:n pituinen puukappale ja kiinnitä se ruuveilla. Nyt uusi räystäslauta voidaan asentaa.

VINKKI: Selviät helpommalla, jos ruuvaat ruuvit puoliiksi puuhun jo maassa ollessasi.

Asennus

Räystäslaudan asentaminen on helppo tehtävä. Kun se on sahattu oikeaan pituuteen ja maalattu kahteen kertaan, se ruuvataan kiinni paikalleen. Koska ruuvit sijoitetaan suoraan palkkien päätypuuhun ja räystäslaudan pitää kannattaa räystäskourut, joskus myös vettä tulvivat, kiinnitykseen käytetään todella pitkiä ruuveja, 5 x 100 mm:n tai 6 x 100 mm:n ruostumattomia ruuveja. Valitse haponkestävät ruuvit, mikäli käytät painekyllästettyä puutavaraa.



1 Sahaa uusi räystäslauta oikeaan pituuteen. Mittaa lauta ennen kuin asennat sen. Pohjusta ja sivele laudan pintaan puunsuoja tai maali kahteen kertaan ennen asennusta. Maalaa myös päädyt.



2 Nosta uusi räystäslauta paikoilleen. Varmista, että voit seistä tukevasti – mieluiten telineillä, sillä tikkaita on vaikea pitää tasapainossa, kun toisessa kädessä on pitkä ja painava lauta.

Hiljainen apuri

On lähes mahdotonta asentaa yhtä pitkää räystäslautaa ilman, että toisessa päässä lautaa on apulainen pitelemässä siitä kiinni. Jos apulaista ei ole lähettyvillä, voit selvittää tehtävästä yksinkin ison ruuvipuristimen ja rimanpalan avulla. Niistä saa hyvän ja hiljaisen apulaisen...



3 Kiinnitä räystäslauta ruuveilla. Käytä ruostumattomia ruuveja, sillä räystäslauta altistuu vedelle ja sen vaikutuksille. Valitse haponkestävät ruuvit, jos käytät painekyllästettyä puuta.



4 Asenna kourukannattimet räystäslautoihin. Aloita päädyistä ja kiristä naru niiden välille, niin päätyjen väliset kannattimet on helpompi asentaa narun myötäisesti.



5 Tarkista kaato, ennen kuin asennat kaikki kannattimet. Räystäskourun pitää viettää hieman kohti syöksytorvea. 2–3 mm/metri on sopiva määrä.



6 Napsauta kouru jälleen paikoilleen, ja liitä se syöksytorveen. Jos räystäskourutkin kaipaavat vaihtoa, se on hyvä tehdä tässä samalla.

TARVIKKEET



Eterniittiä puun sijasta. Räystäs- ja tuulilautoiksi voi ostaa myös kuitusementtilautoja (eterniitti). Ne ovat hieman kalliimpia, mutta niiden etuna on, että ne eivät takuulla lahoa eikä niitä tarvitse maalata. Ne vain huuhtellaan, kun ne likaantuvat tai niihin tulee mustia hometäpliä.