

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Eftersom rampen byggs i enkla moduler, är projektet ganska lätt.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

1 modul tar 2-3 timmar att bygga.



PRIS

Ca 800 kronor per modul.


Bygg din egen skatepark

Rampens uppbyggnad

Rampen är uppbyggd i moduler som kan skruvas ihop. Vangerna till varje modul byggs av plywood. Mellan vangerna skruvas regler fast med ca 15 cm mellanrum. Det ger ett stabilt underlag till skivorna som ska läggas ovanpå.


Hörnen på den stora rampen skapas genom att sätta tre vanger mellan de angränsande modulerna. Här ska skivorna monteras direkt på vangerna och inte på regler.

Skivorna till rampen ska vara max 6 mm tjocka, annars kan de inte böjas.



1

Gör en mall med rätt böjning och såga ut vangerna av plywoodskivor. På ritningen kan du se en kap-plan med alla mått på.



2

De välvda hörnen på rampen görs genom att sätta tre vanger av plywood vid sidan om varandra.




Med denna beskrivning kan du bygga allt från en enkel ramp till en hel skatepark.

En gigantisk hemmabyggt ramp på vinden på en gammal lada, är helt enkelt **den ultimata drömmen för alla skejtare**. Vi visar hur rampen är byggd, så att du kan sätta igång med att göra din egen variant.


Om du älskar skateboard, rullskridoskor eller kickbikes, läs då vidare. Den här gigantiska hemmabyggt rampen är helt enkelt helgalen. Här har använts mer än 300 meter regler och över 200 m² plywood, och sedan har den satts ihop med mer än 5.000 skruvar – och så är alltihop bara så häftigt.

Vi är inte så många som har sådan tur att vi har en gigantisk lada med en tom vind, som här. Men bara lugn, det går att skala ner alltihop. Rampen är uppbyggd av moduler. Här får du kap-planen till en modul, så att du kan anpassa rampen till de förutsättningar som gäller hemma hos dig. □




3

Du kan göra ramperna extra höga. De byggs av plywood och regler, och här måste plywoodvangerna förstärkas extra med regler.



4

Den smala skivan överst sticker ut lite förbi sidovangerna, så att modulerna kan anpassas till varandra.




5

Ramperna kan även kläs med masonit, som har en hård och slitstark yta.

KAP-PLAN TILL EN MODUL

Vangerna på modulerna består av skivor. Du kan använda spånskivor, OSB-skivor eller plywood. Oavsett vilken sorts skiva du använder, rekommenderar vi att den är minst 15 mm tjock. Kap-planen passar till måttet på en hel skiva, så att botten, baksida och ovasida behöver inte sågas ut – du behöver faktiskt bara såga ut botten. Det görs enklast genom att sätta en skruv i punkt A och B, såga en list på 244 cm och sedan böja den tills ändarna hamnar på de två punkterna. När den första sidan är gjord, kan den användas som mall till resten.



MATERIAL

Till en modul:

- 2 skivor 15 mm plywood à 122 x 244 cm till vanger och ovasida
- 14 st 45 x 95 mm reglar à 2,4 m till ribbor
- 2 skivor 6 mm plywood à 122 x 244 cm för att klä rampen
- Skruvar



SPECIALVERKTYG

- Sänksåg med styrskena

Halfpipe

Den här rampen har byggts på loftet till en gigantisk lada, där det är högt i tak. Det går därför att göra halfpipe-rampen 2,5 meter hög på vissa ställen. Mellan ramperna fylls på med skivor för att binda ihop det hela, och på rampens kanter monteras en "rail".



Olika ramper med samma vanger


Om du ger dig på att bygga en hel skatepark, så kan du enkelt göra ett par av ramperna ännu högre. Det görs enkelt genom att höja de lägre vangerna.

Om rampen ska svänga i ändarna, så kan även det lösas med samma mall som används till de lägre vangerna.

För att göra en mjuk sväng placeras vangerna tätt och därefter skruvas 6 mm plywoodremsor på tvären för att förstärka det hela.




Skruva klossar på sidan av vangerna som ska bilda hörnet. Det ger ett bra skruvunderlag.



Klä först alla ramperna och fyll sedan på med skivor mellan ramperna, så att de bildar en sammanhållen enhet.



En cirkelsåg eller sänksåg är ovärderlig när du ska såga de många exakta snitten. Skarvorna ska helst vara helt täta.



Den blå färgen anknyter till halfpipe-rampens ursprung, nämligen övergivna och torrlagda swimmingpooler.

