

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Vær omhyggelig fra starten af, så rækkerne ikke løber af sporet. Når du har været i gang et stykke tid, går det ret hurtigt.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 20 timer.



PRIS

Ca. 200 kr./m².

Parketgulv til HALV PRIS

Massivt fletparket – det lyder dyrt, men sådan behøver det ikke at være. Mosaikparket, som vi viser dig her, består af en masse små stave samlet på net eller papir, og det er det, der er fidusen. **De mange små stave giver mulighed for at udnytte træet optimalt**, og spildet er derfor minimalt. Det holder omkostningerne nede, selv på eksklusive træsorter.



Små stave – store fordele

Idéen med mosaikparket er, at ganske små stykker træ limes på et undergulv uden at hænge sammen indbyrdes. Når træet bevæger sig, bliver bevægelsen i hver stav så lille, at fugerne stadig er tætte over for støv og vand. Det ville tage meget lang tid at lægge gulvet, hvis stavene skulle limes på én for én. Men de købes som store fliser med hver 60-80 stave. Stavene er ikke limet til hinanden, men til et net eller papir, så de ligger helt tæt sammen.

- Det massive træ er solidt, og svagt træ sorteres fra.
- Fugerne lukker tæt af for både vand og snavs.
- Det kan slibes utallige gange, da der ikke er fer og not.
- Gulvet er nemt at holde og genbehandle.
- Hvis et område skades, kan man skifte nogle få stave.
- Skillevægge, skabe og ovne kan stå på gulvet uden risiko for brede revner.
- Prisen er lav selv for dyre træsorter, da det skæres af rester.

Stave limes fast

De små stave danner her en flise på 50 x 50 cm. Alle fliser skal fuldlimes til underlaget, og samtidig skal de også limes i alle samlefladerne.

Her lægges gulvet på spånplader, men du kan også lime dem direkte til et betonunderlag. Uanset hvad, så er det afgørende for et godt slutresultat, at underlaget er helt plant og "stift".

For at få samlingerne helt tætte er det nødvendigt at lave en ret vinkel, som du kan starte fra, og det gøres nemmest ved at skruet to styrebrædder ned i spånpladerne.



1

Skrue det første bræt på tværs af hele rummet. Mål rummet op, og placér styrebrættet, så det går op med hele fliser mod den ene væg.



2

Styrebræt nummer to skal monteres vinkelret på det første bræt. Brug en stor vinkel til at kontrollere dette.



3

Fordel limen med en tandspartel, men ikke på et for stort område ad gangen – limen tørrer nemlig ret hurtigt. Undgå, at der kommer lim på styrebrædderne. Sker det, er det ikke til at få fra hinanden.



4

Stød flisen helt tæt i hjørnet, og "læg" den ned i limen, så tæt op ad de tilstødende fliser som muligt.



5

Hold fliserne nede med mursten, indtil limen tager fat. Selvom gulvet senere skal slibes, er det en god idé at beskytte gulvet med fx pladestumper.



6

Fjern den korteste af styrebrædderne, og fortsæt lægningen på samme måde som tidligere. Husk at holde 1 cm luft til væggen alle steder.



7

Kontrollér vinklen på styrebrættet endnu en gang. Start lægningen i hjørnet, hvor det eksisterende gulv og styrebrættet mødes.



8

Fjern det sidste styrebræt, og læg den sidste etape. Pres igen fliserne helt ind til hjørnet, når du starter, så det bliver så tæt og vinkelret som muligt.

Slibning og oliering

Når gulvet er lagt, og limen er tør, så skal du i gang med en ny proces, nemlig slibning og oliering.

Maskinen, du skal bruge til at slibe gulvet, kan du også bruge til at polere med. En rondelsliber kan lejes ret billigt i de fleste byggemarkeder.

Ud over selve maskinen skal du også bruge slibenet, plastrondeller og olie, og det er egentlig det, som er det mest bekostelige. Til kanterne kan du bruge en almindelig excentersliber eller båndsliber, som naturligvis også kan lejes, hvis ikke du har den selv.



1

Slib gulvet, når limen er hærdet. Vi anbefaler, at du venter to døgn med at slibe. For at fjerne alle kanter skal du starte med kornstørrelse 80 og afslutte med korn 120.




2

Slib kanterne med en kantsliber eller en excentersliber. Excentersliberens roterende bevægelser giver færrest slibespor, men kan være svær at få helt ind i hjørnerne.

Sådan bruger du rondelsliberen

Maskinen styres ved at vippe den forsigtigt i den retning, du ønsker at slibe, men du skal være forsigtig. Kantes maskinen for meget, så tager den fat. Det kan resultere i, at du mister kontrollen, og så kan du risikere nogle meget grimme spor i det nye gulv.

Som regel anbefaler vi, at du sliber på langs med årene i træet for at ridse mindst muligt, men fordi stavene her vender hver sin vej, så er roterende bevægelser den bedste fremgangsmåde.



Den hvide rondel kan polere den tørre olie blank – om ønsket, så det ligner klar lak.

Rondelsliberen lejer du fx i et byggemarked eller en malerbutik.

Den brune plastrondel masserer den våde olie ned i træstavene.

En sort rondel skal altid sættes mellem maskinen og sliberondellen.

Slibenet korn 80 og 120 er perfekte. Ét af hvert er nok.





3

Fordel træolie med en pensel eller rulle.

Træet skal mættes, så du må gerne være gavmild, når du fordeler. Det er vigtigt, at gulvet er støvsuget grundigt og tørret af, inden du olierer.



4

Fjern den overskydende olie med

bomuldsklude, før den begynder at hærde.

Til det kan du også bruge rondelsliberen ved at vikle en ren klud rundt om en af plastskiverne, der passer til.



5

Gulvet poleres helt tørt. Jo mere du polerer, jo blankere bliver olien. Vil du have den så blank som lak, kan du polere gulvet med en særlig polerskive næste dag.

Al overskydende olie skal væk. Hvis der ligger overskydende olie tilbage på overfladen, risikerer du, at den hærder i grimme, blanke, klæbende skjolder.

Forskellige mønstre og farver

1. Ask i rudemønster

Ask er behandlet med olie. Du kan også få den helt lys med hvidpigmenteret lak.

2. Eg i rudemønster, her med olie.

Sorteringer med stor farvevariation.

3. Bilinga i rudemønster


Bilinga er en ret lys gullig type af tropetræ.

4. Iroko i engelsk forbandt

Engelsk forbandt giver en roligere overflade end rudemønsteret.

5. Kernerøget eg i engelsk forbandt

Det ammoniakbehandlede egetræ kaldes også moseeg og giver med olie et næsten sort gulv.




1




2



3



4



5