

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Ole huolellinen alusta asti, jotta rivit pysyvät ojennuksessa. Kun opit tekniikan, loppu sujuu melko nopeasti.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Noin 20 tuntia.



HINTA

Noin 25 euroa neliö.

Parkettilattia PUOLEEN HINTAAN

Mosaiikkiparketti kuulostaa luksukselta, mutta sen ei tarvitse tulla kalliiksi. Tässä jutussa tehdään lattia pienisauvaisista parkettilaatoista, jotka on yhdistetty toisiinsa taustaverkolla tai -paperilla. **Pienet sauvat tulevat tavallista halvemmiksi**, koska puuta ei mene hukkaan. Se pitää kustannukset kurissa myös silloin, kun lattia tehdään jalopuusta.



Pienet sauvat, isot hyödyt

Mosaiikkiparketin idea on, että pienet puunpalaset liima- taan kiinni lattiaan eikä toisiinsa. Kun puu elää, jokainen sauva liikkuu niin vähän, että saumat pysyvät edelleen tiiviinä eivätkä kerää pölyä ja vettä. Jokaisen sauvan liimaaminen erikseen veisi aivan liian kauan aikaa, mutta työ sujuu nopeasti, kun yhdessä isossa laatassa on 60–80 sauva. Niitä ei ole liimattu kiinni toisiinsa vaan verkkoon tai paperiin.

- Massiivipuun on kestävä, heikot osat lajitellaan pois.
- Saumat ovat tiiviitä, eivätkä ime likaa ja vettä.
- Pinnan voi hioa monta kertaa, koska laudoissa ei ole pontteja.
- Lattia on helppo pitää kunnossa ja käsitellä uudestaan.
- Jos jokin alue kärsii, muutama sauva on helppo vaihtaa.
- Väliseinät, kaapit ja uunit eivät tee lattiaan isoja halkeamia.
- Myös kalliiden puulajien jämistä tehdyt sauvat ovat halpoja.

Liimaa sauvat kiinni

Pienistä sauvoista tehdyt laatat ovat 50x50 sentin kokoisia. Laatat liimataan kiinni alustaan ja viereisiin laattoihin.

Tässä laatat asennetaan lastulevyjen päälle, mutta ne voi liimata myös suoraan betonilattiaan. Hyvän lopputuloksen kannalta tärkeintä on se, että alusta on tasainen ja jäykkä.

Saumoista tulee tiiviit, kun asentaminen aloitetaan suorassa kulmassa. Se on helpointa varmistaa ruuvaamalla lastulevyihin kaksi ohjainlautaa.



1 Ruuvaa ensimmäinen lauta huoneen poikki. Mittaa huone ja asenna ohjainlauta kokonaisen laatan reunalinjan kohdalle.



2 Asenna toinen ohjainlauta kohtisuoraan ensimmäisen laudan kanssa. Tarkista asia isolla suorakulmalla.



3 Levitä liima hammaslastalla pienelle alueelle kerrallaan, sillä liima kuivuu melko nopeasti. Älä levitä liimaa ohjainlautoihin. Jos niin käy, ne eivät irtoa toisistaan.



4 Paina laatta tiiviisti nurkkaan, jotta se tarttuu kunnolla kiinni viereisiin laattoihin ja alla olevaan liimaan.



5 Paina laatat kiinni liimaan tiilillä, kunnes laatat tarttuvat kiinni. Lattia kannattaa suojata levynpalasilla siitä huolimatta, että se hiotaan myöhemmin.



6 Irrota lyhyempi ohjainlauta ja jatka laattojen asentamista samalla tavalla kuin aiemmin. Muista jättää sentin levyinen rako joka puolelle.



7 Tarkista vielä kerran ohjainlaudan kulma. Aloita asentaminen nurkasta, jossa lattia ja ohjainlauta kohtaavat.



8 Irrota toinen ohjainlauta ja asenna viimeiset laatat. Paina laatta taas nurkkaa vasten, kun aloitat, jotta saumoista tulee niin suorat kuin mahdollista.

Hionta ja öljyminen

Kun lattia on asennettu ja liima on kuivunut, on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen eli hiontaan ja öljymiseen.

Lattianhiomiskonetta voi käyttää myös kiillottamiseen. Sellaisen voi vuokrata useimmista konevuokraamoista.

Voit käyttää koneen lisäksi hioma-verkkoa, muovirullia ja öljyä, ja se on urakan kallein osa. Reunojen hiomiseen kannattaa käyttää tavallista epäkeskahiomakonetta ja nauhahiomakonetta. Niitäkin voi vuokrata.



1

Hio lattia, kun liima on kovettunut.

Suosittelemme odottamaan kaksi vuorokautta ennen hiomista. Aloita jyvakoolla 80 ja viimeistelet pinta koolla 120.



2


Hio reunat nauhahiomakoneella tai epäkeskahiomakoneella.

Epäkeskahioma-koneen pyörivä liike ei tee lattiaan uria, mutta sillä on vaikea hioa nurkista asti.

Näin käytät lattianhiomakonetta

Konetta ohjataan kallistelemalla sitä varovasti puolelta toiselle. Liikkeiden kanssa pitää olla todella tarkkana, sillä kone rouhaisee lattiaa kolon, jos sitä kallistetaan liikaa. Pahimmassa tapauksessa kone karkaa hallinnasta ja pomppii holtittomasti ympäri lattiaa, ennen kuin sen ehtii sammuttaa. Se voi tehdä uuteen lattiaan pahoja jälkiä.

Yleensä suosittelemme hiomaan lattian puun syiden suuntaisesti, jotta siihen tulee mahdollisimman vähän naarmuja. Tässä se ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä sauvat ovat erisuuntaisia.





3

Levitä puuöljy pensselillä tai telalla. Puu pitää kyllästä, joten levitä öljyä reilusti. Pinnan pitää olla hyvin imuroitu ja pyyhitty ennen öljyämistä.



4

Pyyhi ylimääräinen öljy pois puuvilla-pyyhkeellä, ennen kuin öljy alkaa kovettua. Voit käyttää myös lattianhiomakonetta taittamalla puhtaan pyyhkeen muovilevyn päälle.



5

Kiillota lattia kuivaksi. Mitä enemmän kiillotat, sitä kiiltävämmäksi öljy muuttuu. Jos ha-
luat siitä yhtä kiiltävää kuin lakasta, voit kiillottaa pinnan kiillotuslaikalla seuraavana päivänä.

Kaikki ylimääräinen öljy pitää saada pois. Jos johonkin jää liikaa öljyä, se muuttuu kuivueessaan rumaksi, kiiltäväksi ja tahmaiseksi läikäksi.

Erilaisia kuvioita ja värejä

1. Saarniruutuparketti

Öljyllä käsiteltyä saarnia. Valkolakattu versio on kiiltävä.

2. Tammiruutuparketti, jossa on öljypinta. Väri vaihtelut ovat isoja.

3. Bilingaruutuparketti, joka on tehty melko vaaleasta trooppisesta jalopuusta.

4. Irokoparketti englantilaisella kuviolla. Englantilainen kuvio näyttää rauhallisemmalta kuin ruutukuvio.

5. Savustettu sydänpuu englantilaisella kuviolla. Ammoniakilla käsitelty tammen sydänpuu, joka näyttää melkein mustalta. Käsitteilyä sanotaan tammen savustamiseksi.




1



2



3



4



5