

FØR

Afskallede trælameller og rustne metalben pynter ikke i haven.

EFTER

Hvis du sætter havemøblerne i stand i det tidlige forår, kan du slappe af og nyde din indsats i en god lang sommer – og mange somre efter.



EFTER

Tiptop havemøbler



Er du den heldige ejer af et sæt gamle havemøbler af træ, så pas godt på dem. De fås nemlig ikke i samme gode kvalitet længere, medmindre du vil ofre en formue på nye møbler.

Desværre ser dine gamle havemøbler formentlig også ... nå ja, gamle ud. Det klarer en kur med grundingsolie og efterfølgende linoliemaling. Olien trænger ind i det rå træ og beskytter det indefra, mens malingen lægger sig som en beskyttende hinde yderst. Linoliemaling er diffusionsåben, det vil sige, at træet kan ånde gennem malingen, så det arbejder med den og ikke mod den.

En linoliebehandling med afsluttende maling er tidskrævende, men til gengæld holder

den også i mange år. Man skal kun én gang ind til det rå træ, og derefter skal man bare stryge et helt tyndt lag linolie ovenpå en gang hvert femte år.

Grundingsolien beskytter mod råd og svamp, og vil du gøre behandlingen ekstra effektiv, skal du vælge en grundingsolie, der er baseret på linolie. Gør Det Selv anbefaler kun at bruge linolie udendørs pga. lugtgenerne.

En behandling, som den vi viser på disse sider, skal normalt gentages efter cirka 20 år. Men hvis malingen til den tid blot er krakeleret (ser ud som slangeskind), er det tilstrækkeligt at børste eventuel afskallet maling af og give en gang linoliemaling. □



Lad være med at smide de gamle, afskallede havemøbler ud. Tid, olie og maling er det eneste, du behøver for at give møblerne den helt store forårsrenovering.

Fordele og ulemper ved linoliemaling

FORDELE

■ **Ikke så giftigt** – en del leverandører fremstiller malingen helt uden opløsningsmidler, hormonforstyrrende blødgørere og andet uvæsen. Derfor indeholder malingen kun de obligatoriske svampedræbende midler.

■ **Holdbart** – har man ét år malet efter forskriften, er der fred i mange år.

■ **Billigt** – en dåse linoliemaling rækker uendelig langt, for man må ALDRIG smøre tykt på. Jo tyndere et lag, jo bedre.

ULEMPER

■ **Stort forarbejde** – træet skal være helt råt, inden man begynder en linoliebehandling.

■ **Tidskrævende** – en linoliebehandling tager nemt op til en måned, fordi der er så lang tørretid imellem hver behandling.

■ **Vejrafhængig** – maler du havemøblerne udendørs, er du afhængig af, at det er tørvejr i lang tid.

■ **Farlig** – lader du en klud med linolie ligge sammenrullet i stuetemperatur, kan den efter nogle timer antænde sig selv.

1. Rens i dybden



1
Linolien skal ind til det rå træ for at virke. Det er lettest at arbejde med trælamellerne, hvis de skrues af metalskelettet.



2
Skrab den gamle maling af med et skarpt skrabejern. Vær ikke nærig med bladene – det er let at skrab med et skarpt blad, men trægt og hårdt med et sløvt blad.



3
Den sidste rest maling slibes væk med groft og derefter fint slibepapir. Brug en slibeklods.

TIPS

Variation er godt

For at variere arbejdsstillingen og undgå ømme fingre og skuldre kan du kombinere en anden metode med skrabejern. Brug for eksempel en varmepistol og en spartel til at skrab den gamle maling af træet.



3. Væk med rusten



1
Fjern den løse rust med en metalbørste og spartel. Slib efter med slibepapir.



2
Med Hammerite kan man male direkte på rust. Hammerite tørrer lynhurtigt. Efter tre timer males endnu en gang. Man må ikke vente længere, før der males anden gang. Alternativt skal man vente i to uger, til malingen er helt hærdet.

VIGTIGT

Giftigt produkt

I modsætning til linoliemaling, der er miljøneutral, er Hammerite en giftig sag. Stå derfor udenørs, når du maler med dette produkt, og husk at lægge brugte klude/pensler i en pose med vand eller en lufttæt beholder.

2. Grundring og maling



1 Smør det rå træ ind i grundingsolie med en pensel eller en klud. Træet skal kun lige mættes, ellers kan malingen ikke tørre senere. Er olien løbet, tørres efter med en klud. Sug træet stadig olie til sig efter endt tørringstid, skal det have endnu en gang olie. Behandlingsmetoden varierer fra produkt til produkt, så sørg for at følge den medfølgende vejledning.



2 Linoliemalingen stryges på med en lille rund pensel. Rulle duer ikke til linoliemaling. Dyp kun spidsen af penslen i malingen, og afsæt tre klatter, der stryges ud. Malingen må kun komme på i et tyndt lag, ellers tørrer den op i nogle grimme rynker, som ikke er til at fjerne igen. Lad malingen tørre i 3-6 døgn. Gentag to gange, eller til malingen dækker.

TIPS

Forskel på linoliemaling

Der kan være stor forskel på linoliemalings tørretid, alt efter hvilket mærke og producent du vælger, og det er særdeles vigtigt, at malingen tørrer korrekt. Læs derfor vejledningen for tørretid grundigt, før du går i gang med arbejdet.

Det har vi brugt

- Grundingsolie (her baseret på linolie)
- Hammerite
- Linoliemaling
- Slibeklods og -papir korn 60 og 100
- Pensler
- Stålbørste
- Skrabejern

Pris i alt: Cirka 400 kroner.

4. Skruerne



De gamle messingskruer kan genbruges. Læg dem i et syltetøjsglas med salmiakspiritus. Efter et døgn hældes salmiakken væk, og skruerne skylles i rigeligt vand. Fjern eventuelle rester med en børste. Du kan også erstatte dem med nye rustfri skruer.



Nyt liv til grimme hynder

Betrækket på de billige tilbudshynder er ofte ikke særlig pænt. Tegn mønsteret op efter de gamle hynder, og sy nye efter det, så har du hurtigt et par flotte hynder.