

# MEGATEST

# 36 KAP-/GERINGS

## UAFHÆNGIG TEST

Magasinet Gør Det Selv er 100 procent uafhængigt af producenter, annoncører og andre interessenter.

Vores testredaktør undersøger markedet for, hvad der findes, og håndplukker selv alle de maskiner, han vil teste.

Alle deltagere bliver udsat for de præcis samme hårde tests, som du kan læse nærmere beskrevet på disse sider.

### SMÅ SAVE GØR DET SELV



Spænding: **230 VOLT**  
Klinge: **UNDER 216 MM**  
Pris: **849-1.850 KR.**

### MELLEMSTORE SAVE GØR DET SELV



Spænding: **230 VOLT**  
Klinge: **250-255 MM**  
Pris: **999-2.880 KR.**

### AKKU-SAVE GØR DET SELV



Spænding: **18-36 VOLT**  
Klinge: **UNDER 216 MM**  
Pris: **1.200-3.350 KR.**



VI TESTER:



**PRÆCISION**



**KAPACITET**



**STYRKE**



**FUNKTIONER**



**KVALITET**



**ERGONOMI**

# SAVE

Vi har skruet helt op for både deltagerantallet og antallet af testparametre. Resultatet er **den klart mest omfattende og vanvittige test i Gør Det Selvs historie.** Vi tester 36 små og store kap-/geringssave. Der er save med ledning og på batteri og save til håndværkeren og gør det selv'eren.

**V**i har samlet maskiner fra alle de producenter, vi kunne få fat på. 36 save blev det til i alt, og feltet favner alt fra den lille prisvenlige gør det selv-sav til kæmpesaven til det professionelle snedkerværksted, hvor 100 x 100 mm stolper kan kappes over i et enkelt snit.

## To grupper og syv kategorier

Der er stor forskel på de krav til fx holdbarhed og driftssikkerhed, den gennemsnitlige gør det selv'er og håndværkeren stiller til sit værktøj. Og det ses ofte på prisen.

For ikke at blande maskinerne sammen har vi inddelt dem i en overordnet gruppe til gør det selv'eren og en til håndværkeren. Derudover er deltagerne inddelt i kategorier efter størrelse og type, så alle maskiner testes op mod sammenlignelige modstandere. □

### SMÅ SAVE HÅNDVÆRKER



Spænding: **230 VOLT**  
Klinge: **UNDER 216 MM**  
Pris: **1.500-2.300 KR.**

### MELLEMSTORE SAVE HÅNDVÆRKER



Spænding: **230 VOLT**  
Klinge: **245-260 MM**  
Pris: **2.200-6.250 KR.**

### STORE SAVE HÅNDVÆRKER



Spænding: **230 VOLT**  
Klinge: **305 MM**  
Pris: **4.000-7.550 KR.**

### AKKU-SAVE HÅNDVÆRKER



Spænding: **18-54 VOLT**  
Klinge: **245-260 MM**  
Pris: **2.200-6.250 KR.**

## VI TESTER

En kap-/geringssav skal først og fremmest være præcis og pålidelig, så du kan stole på resultatet.

Kapaciteten afgør, hvor store emner du kan save i – og i hvilke vinkler. For selvom saven kan gabe over et gulvbræt på 25 cm, er det langt fra sikkert, at den også har udtræk nok til vinklede snit i de samme gulvbrædder.

Styrken er afgørende for, hvor hårde og tykke emner du kan save i, mens funktionerne er med til at bestemme, hvor nem og alsidig maskinen er at arbejde med.

Hvis du vil have glæde af din maskine i mange år, er det vigtigt med en god kvalitet, mens ergonomien fortæller noget om, hvor nem og behagelig saven er at håndtere og arbejde med.



**PRÆCISION**

Vi indstiller geringen til 72° og laver fem snit. Snittene samler vi i en stjerne, der gerne skal være helt tæt. Har saven lasersigte, tester vi også præcisionen af det.

Vi tester både saven direkte ud af kassen samt efter en indjustering. Karakteren gives udelukkende ud fra det sidste.

Vi kipper også klingens 45°, laver to snit og tester præcisionen af smagsamlingen.



**KAPACITET**

Vi tester, hvor store emner saven er i stand til at gabe over, og hvilke typiske arbejdsopgaver de kan udføre – fx save et 65 mm panel over på højkant eller save en 100 x 100 mm stolpe over i ét snit.

Vi tester også, i hvilke geringsvinkler du kan save i de forskellige dimensioner. Klingens vej gennem træet bliver nemlig længere, jo mere du vinkler saven til siden.



**STYRKE**

Vi stiller saven over for en række saveopgaver i forskellige dimensioner af træ. Undervejs vurderer vi, om saven har styrke nok til at løse opgaverne problemfrit.

Saven betjenes, som de bør. Det vil sige, at de ikke presses unødigt. I stedet får de lov til at arbejde sig gennem træet.

Saven er testet med de klinger, der følger med.



**FUNKTIONER**

Alle saven er i stand til at save, men de smarte funktioner som lasersigte, lynkobling på dybdestoppet og effektive tvinger gør jobbet lettere og saven nemmere at arbejde med.

Typisk stikker motoren ud på højre side af saven, men på nogle kap-/geringssave er motoren vinklet opad eller flyttet, så saven også kan kippes til højre.



**KVALITET**

Vores vurdering af kvaliteten er et udtryk for, hvor solide maskinerne er, og hvor godt de er samlet.

Det er en vurdering af knapperne, de bevægelige dele, materialevalget og af maskinerne generelt.



**ERGONOMI**

Maskinernes indretning er en vigtig del af ergonomien – er knapper og greb intuitivt placeret i forhold til brugen af maskinerne? Vægt, størrelse, støj og pladskrav spiller også en vigtig rolle. På nogle deltagere vender skinnerne til udtrækket bagud og kræver meget plads bag maskinen, mens andre har smarte og innovative løsninger, der næsten ingen plads kræver.


## SÅDAN SKAL KARAKTEREN LÆSES

For at sikre dig den bedst mulige test og deltagerne den mest fair behandling og bedømmelse har vi inddelt maskinerne i syv kategorier med sammenlignelige maskiner. Hver kategori skal læses som sin egen test, hvor deltagerne udelukkende er testet op mod og vurderet i forhold til de andre deltagere i samme kategori. Så selvom vi har testet de 36 deltagere på samme måde, kan karaktererne ikke sammenlignes på tværs af kategorier.

Det betyder fx, at karakteren for deltagerens kapacitet gives ud fra, hvor store emner de andre save i samme kategori kan gabe over. Den lille sav med en mindre klinge skal nemlig ikke straffes for at have en mindre kapacitet end de meget store save med klinger på 305 mm, ligesom kvaliteten på gør det selv-savene ikke kan forventes at være på niveau med de professionelle håndværkersave.

## KARAKTERGIVNING

Den samlede karakter er et vægtet gennemsnit af disse seks parametre:



### KARAKTERSKALA

0 = dårligst – 10 = bedst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **8,3**

Vi afrunder den samlede karakter til nærmeste hele decimal.

### LØFTEGREBET

gør det en del nemmere at flytte den store og kantede maskine.

### GREBET

styrer saven, når klingen føres ned gennem emnet, der saves i.

### KLINGEN

er afgørende for renheden af snittet. Jo flere tænder, jo renere snit.

### KLINGESKÆRMEN

sikrer, at du ikke kommer i karambolage med klingen. Skærmen skydes væk, når du saver.

### GERINGEN

bestemmer, i hvilken vinkel du saver gennem træet på den lange led. Vinklen ændres ved at dreje bordet og klingen. På geringsskalaen langs bordets kant kan du se, hvilken vinkel du saver i.

### BORDET

er helt fladt, så emnet, der saves i, ikke vipper. Jo større bord, jo bedre støtte giver det – især til store emner.

### LANDET

giver god støtte til de emner, du saver i. På nogle save er landet todelt, så du kan benytte et højt land til høje emner og et lavere land, når klingen kippes ved smigsnit.

### SKINNERNE

gør det muligt for slæden at køre frem og tilbage. Ofte er skinnerne monteret på bordet, og saven monteret på slæden – men nogle gange er det omvendt.

### SLÆDEN

kører på skinnerne og gør det muligt at trække selve saven frem og tilbage.

### SUGET

hjælper med at holde savlinjen fri for spåner, der enten suges op i en pose eller i en separat støvsuger.

### TVINGEN

hjælper med at holde emnet på plads, mens du saver.

### KIPPET

betyder, at klingen kan kippes til siden, og bestemmer, i hvilken vinkel du saver gennem emnet på den høje led. Kippet styres oftest med et greb på maskinens bagside.

## SMÅ SAVE GØR DET SELV

230 VOLT

KLINGER UNDER 216 MM

849-1.850 KR.

## Magter ganske store opgaver

■ På trods af de små klinger kan savene gabe over ganske store emner. Deltagerne i testen gør det med mere eller mindre held og charme, men selv den billigste af savene vil være en nærmest ubegribelig lettelse for den, der aldrig har skåret træ over med andet end fukssvans og håndkraft.

Fordelene ved at vælge en lille sav med en klinge på 216 mm eller mindre er, at du ofte får ganske meget sav for pengene. Savene er relativt lette og kompakte og et oplagt valg, hvis saven skal være handy og til at tage med ud af værkstedet, når du fx skal lægge terrasse.

### Smarte detaljer

Det er bemærkelsesværdigt, at alle deltagere undtagen en er udstyret med et præcist lasersigte. Et enkelt sigte er uskarpt, mens man ikke kan sætte en finger på resten.

Skinnerne, som gør saven og klingen i stand til at bevæge sig frem og tilbage, peger på de fleste save bagud. Det betyder, at savene kræver relativt meget plads, når du arbejder. Hos to af deltagerne har man valgt at pege skinnerne fremad og på den måde spare omkring 20-25 cm på savenes bagside, så de kan rykkes tættere på væggen bagved.

## BILTEMA MS 210C



## BLACK+DECKER BES700



### PRÆCISION

Stjerne, sav ikke justeret/justeret  
Lasersigte, ikke justeret/justeret  
Sav kippet til 45°. To snit samlet i smig

### KAPACITET

Gering 0°, kip 0°  
Gering 45°, kip 0°  
Gering 0°, kip 45° (venstre)  
Gering 0°, kip 45° (højre)  
65 mm fodliste på højkant  
200 mm gulvbræt, maks. gering, v./h.  
250 mm gulvbræt, maks. gering, v./h.  
100 x 100 mm stolpe i ét snit  
45 x 195 mm spær, maks. gering, v./h.  
45 x 295 mm spær, maks. gering, v./h.

### STYRKE

Vurdering

### FUNKTIONER

Gering, venstre/højre  
Kip, venstre/højre  
LED-lys/lasermarkering  
Bordforlænger  
Tvinge  
Dybdestop  
Faste kipvinkler  
Frakobling faste geringsvinkler  
Frontbetjent justering af kip  
Andet

### KVALITET

Vurdering

### ERGONOMI

Dimensioner, i brug/transport (H x B x D)  
Pladskrav bag landet  
Støj, frigang/savning  
Vægt  
Betjening med venstre hånd  
Vurdering af indretningen

### SPECIFIKATIONER

Klinge  
Effekt  
Omdrejninger, opgivet/målt

### PRIS

Set til

### KONKLUSION

+1°/perfekt  
Præcist, men uskarpt  
95°

70 x 220 mm  
70 x 155 mm  
35 x 210 mm

Ja  
27°/27°

Nej  
31°/31°

Over middel

47°/47°  
47°/2°

Nej/ja  
Ja, middel  
Ja, middel  
Ja, med lynkobling

Nej  
Nej  
Nej

-

Under middel

51 x 72 x 77 cm/33 x 50 x 43 cm

42 cm

93 dB/95 dB

9,8 kg

Ja

God

210 mm, 24 tænder

1.500 watt

4.500/min./4.460/min.

849 kroner

Barberer du definitionen på en kap-/geringssav med kip og udtræk ned til et minimum, står du med denne sav. Den har kræfterne og de dele, der skal til for nemt og hurtigt at kappe træ over med vinkelrette og skrå snit. Den gør det ikke særlig præcist eller pænt; dertil er klingen for grov, og opbygningen for løs. Vi ville vælge en anden sav i gruppen her.

Alle savene er i stand til at save et 65 mm panel på højkant.

+1°/+1°  
Intet lasersigte  
Perfekt (90°)

70 x 305 mm  
70 x 203 mm  
35 x 305 mm

Ja  
47°/47°  
38°/38°

Nej  
47°/47°  
27°/27°

God

47°/47°  
47°/2°

Ja, med klingskygge/nej  
Ja, middel  
Ja, middel  
Ja

Nej  
Nej  
Nej

-

God

52 x 59 x 98 cm/36 x 65 x 58 cm

50 cm

94 dB/95 dB

12,1 kg

Ja

God

216 mm, 48 tænder

1.600 watt

4.800/min./4.450/min.


1.299 kroner

En enkel sav med det, der skal til for at skære træet over nemt og hurtigt, men så absolut ikke mere. Da vi heller ikke i andet forsøg lykkedes med at få stjernen af stykker på 72 grader til at sidde lige i øjet, så vi nærmere på snitfladerne – og de bar præg af, at klingen ikke kører helt stabilt. Til alt det lidt grove betyder det intet, men ved fx indfatningerne om døren kan det drille.


Eneste deltager uden lasersigte.

Lyset er placeret, så klingen kaster en præcis skygge, du kan sigte efter.

Præcision  
Kapacitet  
Styrke  
Funktioner  
Kvalitet  
Ergonomi



6,2



7,8

**EINHELL**  
TC-SM 2131  
/2 DUAL**RYOBI**  
EMS216L**SCHEPPACH**  
HM216SPX**SKIL**  
1310+1°/perfekt  
Præcist  
Perfekt (90°)62 x 310 mm  
62 x 210 mm  
36 x 310 mm  
25 x 310 mmJa  
47°/47°  
39°/39°  
Nej  
47°/47°  
27°/27°Einhell er eneste  
sav i kategorien,  
der kan vippes til  
begge sider.

God

47°/47°  
48°/48°Nej/ja  
Ja, god  
Ja, god  
Ja  
Nej  
Nej  
Nej  
–

Over middel

53 x 67 x 92 cm/35 x 74 x 54 cm  
50 cm  
94 dB/96 dB  
11 kg  
Nej  
MiddelPerfekt  
Præcist  
Perfekt (90°)70 x 270 mm  
70 x 185 mm  
48 x 270 mm  
–Ja  
46°/46°  
26°/26°  
Nej  
47°/47°  
–

God

50°/50°  
47°/2°Ja/ja  
Ja, middel  
Ja, god  
Ja, med lynkobling  
Nej  
Nej  
Nej  
–

Middel

56 x 67 x 65 cm/41 x 51 x 65 cm  
25 cm  
96 dB/98 dB  
14,1 kg  
Nej  
Under middelSaven kan stå tæt  
på en væg, fordi  
skinnerne ikke  
stritter bagud.Perfekt  
Præcist  
89,5°65 x 340 mm  
65 x 240 mm  
38 x 340 mm  
–Ja  
45°/45°  
44°/44°  
Nej  
45°/45°  
36°/36°

Bedst

45°/45°  
45°/0°Nej/ja  
Ja, bedst (med endestop)  
Ja, god  
Ja  
Nej  
Nej  
Nej  
–

Bedst

61 x 71 x 98 cm/32 x 65 x 60 cm  
51 cm  
95 dB/96 dB  
12,15 kg  
Ja  
BedstDen store motor på  
2.000 watt kører  
med et flot overskud.Geringen  
går kun  
op til 45°.Perfekt  
Præcist  
Perfekt (90°)70 x 220 mm  
70 x 155 mm  
40 x 220 mm  
–Ja  
31°/31°  
–  
Nej  
36°/36°  
–

God

47°/47°  
45°/0°Nej/ja  
Ja, god  
Ja, bedst  
Ja  
Nej  
Nej  
Nej  
–

Bedst

52 x 76 x 58 cm/35 x 60 x 50 cm  
29 cm  
94 dB/93 dB  
11,4 kg  
Ja  
Bedst210 mm, 48 tænder  
1.800 watt  
4.900/min./4.460/min.216 mm, 48 tænder  
1.500 watt  
5.000/min./5.220/min.216 mm, 48 tænder  
2.000 watt  
4.800/min./4.800/min.216 mm, 40 tænder  
1.600 watt  
4.700/min./4.710/min.

1.220 kroner

1.850 kroner

1.500 kroner

899 kroner

Eneste sav i testen, du både kan kippe til venstre og til højre. Det gør, at du slipper for at vende og dreje træet helt så mange gange – ikke mindst inde i hovedet! Men det betyder først og fremmest, at du altid kan vende træet, så du får renere snit på de synlige flader. En kap-/geringssav laver nemlig altid et renere snit på den flade af træet, der vender opad, når du saver.

Skinnerne er vendt, så de ligger på højre side af selve saven og peger fremad. Ryobien er derfor ret kompakt bagtil og fylder mindre på arbejdsbordet. Saven er også gjort mindre fortil, da styregrebet til indstilling af geringen kan foldes. Det sparer dog mere plads i kassen end på hylden i værkstedet. Når saven først er samlet med skruer og splitter, skilles den næppe ad igen.

Den blå sav præsenterer sig meget overbevisende fra første øjeblik, og indtrykket af solid styrke og stabil arbejdskraft holder sig gennem hele testen. Saven rækker lidt længere, den har lidt flere kræfter, og detaljen med stabile og gode sideborde osrer af overskud. Lidt sært, at der ikke var overskud til at vinkle geringen en smule ud over 45°, som ofte hjælper til at få retvinklede hjørner helt tætte.

Et ualmindeligt charmerende indslag i testen er den lille sav fra Skil. Ja, den rækker ikke så langt som konkurrenterne, og snit på 45 grader kan den kun præstere i planker, der ikke er bredere end 155 mm. Men det, den kan, kan den rigtig godt, og du føler dig holdt i hånden hele vejen. Og så har Skil ligesom Ryobi vendt tingene, så skinnerne peger frem, og saven derfor fylder mindre bagtil.

8,6

7,8

9,4

8,7

## MELLEMSTORE SAVE GØR DET SELV

230 VOLT

KLINGER 250-255 MM

999-2.880 KR.

### Langt fra top til bund

■ Når du vælger en mellemstor kap-/geringssav med en klinge omkring 250 mm, kan du meget logisk save gennem større emner end med en 216 mm klinge.

En anden god grund til at vælge den større klinge er, at den giver et renere snit, fordi tænderne bryder træet i en fladere vinkel. Det har du glæde af i hvert eneste snit.

### Rækkevidde og funktion

Der er åbenlyse forskelle på, hvor store stykker træ savene kan gabe over, og hvilke vinkler de kan save i. Men hvis du ikke har brug for at gå til savenes yderligheder, kan du gå efter andre kvaliteter.

Har du brug for en sav, der kan arbejde på meget lidt plads, er Ryobi et oplagt valg i flokken her.

Skal du skære 90 mm paneler præcist til, er det høje land på Skil måske den afgørende detalje.

Skal du skære ultrapræcist i skrå vinkler, kan vi anbefale både Scheppach og Skil. Det er de samme to save, der kæmpede om titlerne som henholdsvis testvinder og godt køb – og der skulle målfoto til, før vi kunne udnævne en testvinder blandt de to.

## BILTEMA MS 255C



## BLACK+DECKER BES710-QS



### PRÆCISION

Stjerne, sav ikke justeret/justeret  
Lasersigte, ikke justeret/justeret  
Sav kippet til 45°. To snit samlet i smig

-1°/perfekt  
Sidder løst  
88°

Perfekt  
Intet lasersigte  
92°

### KAPACITET

Gering 0°, kip 0°  
Gering 45°, kip 0°  
Gering 0°, kip 45° (venstre)  
Gering 0°, kip 45° (højre)  
65 mm fodliste på højkant  
200 mm gulvbræt, maks. gering, v./h.  
250 mm gulvbræt, maks. gering, v./h.  
100 x 100 mm stolpe i ét snit  
45 x 195 mm spær, maks. gering, v./h.  
45 x 295 mm spær, maks. gering, v./h.

75 x 305 mm  
75 x 210 mm  
35 x 305 mm  
–  
Ja  
46°/47°  
36°/36°  
Nej  
46°/47°  
22°/22°

90 x 305 mm  
90 x 203 mm  
40 x 305 mm  
–  
Ja  
47°/47°  
40°/40°  
Nej  
47°/47°  
30°/30°

### STYRKE

Vurdering

Bedst

Bedst

### FUNKTIONER

Gering, venstre/højre  
Kip, venstre/højre  
LED-lys/lasermarkering  
Bordforlænger  
Tvinge  
Dybdestop  
Faste kippvinkler  
Frakobling faste geringsvinkler  
Frontbetjent justering af kip  
Andet

Alle delta-  
gerne saver  
med et stort  
overskud.

47°/47°  
45°/0°  
Nej/ja  
Ja, middel  
Ja, middel  
Ja, med lynkobling  
Nej  
Nej  
Nej  
–

Lynkoblingen  
gør det nemt at  
slå dybdestop-  
pet til og fra.

47°/47°  
47°/2°  
Ja, med klingskygge/nej  
Ja, middel  
Ja, middel  
Ja  
Nej  
Nej  
Nej  
–

LED-lyset gør, at  
klingen kaster en  
skygge, præcis  
hvor den skærer.

### KVALITET

Vurdering

Under middel

Middel

### ERGONOMI

Dimensioner, i brug/transport (H x B x D)  
Pladskrav bag landet  
Støj, frigang/savning  
Vægt  
Betjening med venstre hånd  
Vurdering af indretningen

67 x 72 x 97 cm/37 x 68 x 58 cm  
54 cm  
94 dB/95 dB  
14 kg  
Ja  
Under middel

60 x 68 x 104 cm/40 x 70 x 58 cm  
58 cm  
95 dB/93 dB  
14,9 kg  
Ja  
Dårlig

### SPECIFIKATIONER

Klinge  
Effekt  
Omdrejninger, opgivet/målt

255 mm, 48 tænder  
1.800 watt  
5.000/min./4.790/min.

254 mm, 48 tænder  
2.100 watt  
5.000/min./4.760/min.

### PRIS

Set til

999 kroner


1.399 kroner

### KONKLUSION


Biltemas lasersigte sidder løst, og der er ikke tale om en fejl på den specifikke testmaskine. Lasersigtet kan godt justeres ind, men det holder desværre kun nogle få snit, så har det rykket sig igen. Og det er problematisk, at man ikke kan stole på det. Bortset fra det får du en lidt kantet og rå sav. Den har de kræfter, der skal til, og de funktioner, man kan forvente, når det ikke skal være så kompliceret.

Black+Decker er stor og stærk, men den skuffer lidt, når vi zoomer ind på detaljerne. Du skal have værktøjet frem for at spænde bordforlængerne og tvingen fast eller flytte dem. Dybdestoppet fungerer, men det er uden lynkobling og derfor bøvet at slå til og fra. Præcisionen i smigsnittet er ikke imponerende. Arbejdslyset er placeret, så du kan bruge klingens skygge til at sigte efter.


Præcision  
Kapacitet  
Styrke  
Funktioner  
Kvalitet  
Ergonomi



7,0



7,4

**EINHELL**  
TC-SM 2534/1  
DUAL-1°/+1,5°  
Præcist  
93°Einhell favner  
vidt og bredt,  
men er svær at  
stille præcist.75 x 340 mm  
75 x 240 mm  
42 x 340 mm  
25 x 340 mmJa  
47°/47°  
44°/44°  
Nej  
47°/47°  
33°/33°

Bedst

47°/47°  
45°/45°Nej/ja  
Nej  
Ja, god  
Ja, med lynkobling  
Nej  
Nej  
Nej  
-

Middel

62 x 73 x 108 cm/42 x 77 x 60 cm  
58 cm  
91 dB/93 dB  
16 kg  
Nej  
Middel**RYOBI**  
EMS254LPerfekt  
Præcist  
92°90 x 300 mm  
90 x 200 mm  
58 x 300 mm  
-Ja  
50°/50°  
37°/37°  
Nej  
50°/50°  
22°/22°

Bedst

50°/50°  
47°/2°Ja/ja  
Ja, middel  
Ja, god  
Ja, med lynkobling  
Nej  
Nej  
Nej  
-

Over middel

62 x 68 x 73 cm/46 x 54 x 70 cm  
27 cm  
96 dB/100 dB  
17,6 kg  
Nej  
God**SCHEPPACH**  
HM254SPXPerfekt  
Præcist  
Perfekt (90°)90 x 340 mm  
90 x 240 mm  
46 x 340 mm  
-Ja  
45°/46°  
39°/39°  
Nej  
45°/46°  
29°/29°

Bedst

45°/45°  
45°/0°Nej/ja  
Ja, bedst (med endestop)  
Ja, god  
Ja  
Nej  
Nej  
Nej  
-

Bedst

58 x 71 x 105 cm/38 x 65 x 65 cm  
56 cm  
88 dB/90 dB  
14,4 kg  
Ja  
GodMed i købet følger  
også en klinge  
med 60 tænder til  
finere snit.**SKIL**  
1320 AA+1°/perfekt  
-1°/præcist  
Perfekt (90°)90 x 300 mm  
90 x 210 mm  
40 x 300 mm  
25 x 300 mmJa  
50°/50°  
36°/36°  
Nej  
51°/51°  
22°/22°

Bedst

50°/50°  
48°/45°Nej/ja  
Ja, middel  
Ja, bedst  
Ja  
Nej  
Ja  
Nej  
-

God

69 x 86 x 103 cm/48 x 75 x 56 cm  
58 cm  
93 dB/91 dB  
17,8 kg  
Ja  
BedstGør Det Selv  
**GODT  
KØB**  
11/2024Gør Det Selv  
**TEST  
VINDER**  
11/2024250 mm, 48 tænder  
1.800 watt  
4.000/min./3.890/min.254 mm, 48 tænder  
2.000 watt  
4.800/min./4.840/min.254 mm, 48 tænder  
2.200 watt  
4.800/min./4.690/min.254 mm, 48 tænder  
2.000 watt  
5.000/min./4.870/min.

1.750 kroner

2.880 kroner

1.399 kroner

1.599 kroner

Alle savene er generelt lavet til betjening med højre hånd. De fleste kan dog betjenes med venstre, men ikke Einhell. Knappen på grebet, der fjerner beskyttelsesskærmen fra klingen, er nemlig placeret, så den ikke kan aktiveres med venstre hånd. Desuden støver saven en del, og der skal lægges flere kræfter end normalt i, når du saver. Det er svært at aflæse geringsskalaen præcist.

Ryobien er en tætbygget original, der saver godt, fylder meget lidt og larmer rigtig meget. Maskinen kræver ikke meget plads i dit værksted, da skinnerne, slæden kører på, peger fremad i stedet for at stritte bagud. Savens svaghed er, at savsmuldet lynhurtigt propper til i mekanismen, der styrer kippvinklen, så den skal renses fuldstændigt, før du kan kippe klingen til siden.

I et tæt opløb bliver Scheppach overhalet med et mulehår af Skil. Om du skal vælge den ene eller den anden, handler derfor meget om, hvilke styrker du vægter mest. Scheppach har gode, solide bordforlængere. Saven er stabil og præcis, og den civiliserede motor larmer mindre end konkurrenternes. Men hvorfor geringsskalaen er malet, så den er svær at læse, det aner vi ikke.

Skil har hentet mange detaljer fra de dyrere mærker til saven her, og det skaffer den titlen som testvinder. Mest markant kan den kippes til begge sider og stadig arbejde meget præcist. Geringsskalaen er stor og tydelig, og når du skal dreje bordet, kan du slå de faste positioner fra, så du lettere finjusterer vinklen. Støvfangeren er langt det bedste i kategorien, og så er tvingens kvikfunktion til stor glæde.

7,8

8,4

9,1

9,2



**RYOBI**  
RMS18190-0**RYOBI**  
RMS18254X**SKIL**  
3590**WORX**  
WX845.9

Perfekt  
Intet lasersigte  
Perfekt (90°)

Perfekt  
Intet lasersigte  
Perfekt (90°)

Perfekt  
Præcist  
Perfekt (90°)



Perfekt  
Præcist  
Perfekt (90°)

50 x 245 mm  
50 x 170 mm  
38 x 245 mm

89 x 320 mm  
89 x 225 mm  
42 x 320 mm

70 x 220 mm  
70 x 155 mm  
40 x 220 mm

70 x 220 mm  
70 x 155 mm  
41 x 220 mm

Ja  
39°/39°  
12°/12°

Ja  
47°/47°  
41°/41°

Ja  
32°/32°  
-

Ja  
32°/32°  
-

Nej  
39°/39°  
-

Nej  
47°/47°  
29°/29°

Nej  
34°/34°  
-

Nej  
34°/34°  
-

God

God

Lyset er placeret, så klingen kaster en præcis skygge, du kan sigte efter.

God

Over middel

47°/47°  
45°/0°  
Nej/nej  
Nej  
Ja, god  
Ja, med lynkobling  
Nej  
Ja  
Nej  
-

47°/47°  
45°/0°  
Ja, med klingskygge/nej  
Nej  
Ja, god  
Ja, med lynkobling  
Nej  
Ja  
Nej  
-

Begge Ryobis save kan slå de faste geringsvinkler fra.

47°/47°  
45°/0°  
Nej/ja  
Ja, god  
Ja, bedst  
Ja  
Nej  
Nej  
Nej  
-

47°/47°  
45°/0°  
Nej/ja  
Ja, under middel  
Ja  
Ja  
Nej  
Nej  
Nej  
-

Den klassiske tvinge er afløst af en bøjle, som holder på begge sider af klingen.

Over middel

God

Bedst

Over middel

50 x 60 x 78 cm/33 x 63 x 55 cm  
44 cm  
75 dB/92 dB  
10,5 kg  
Ja  
Middel

65 x 71 x 102 cm/44 x 73 x 60 cm  
57 cm  
86 dB/94 dB  
14 kg  
Ja  
God

64 x 76 x 68 cm/34 x 52 x 54 cm  
29 cm  
76 dB/90 dB  
11,7 kg  
Ja  
Bedst

50 x 90 x 75 cm/34 x 59 x 56 cm  
38 cm  
77 dB/83 dB  
11,5 kg  
Ja  
God

215 mm, 24 tænder  
18 volt/4 Ah  
3.600/min./3.650/min.

254 mm, 40 tænder  
18 volt/4 Ah  
4.100/min./3.830/min.

216 mm, 40 tænder  
18 volt/4 Ah  
3.200/min./3.270/min.

216 mm, 40 tænder  
20 volt/4 Ah  
3.200/min./3.190/min.

1.950 kroner/2.900 kroner

3.350 kroner/4.300 kroner

2.150 kroner/2.850 kroner

2.150 kroner/2.735 kroner

Første sav i testen fra Ryobi er en tæt lille maskine, som præsterer rigtig godt, så længe den ikke skal save gennem alt for brede stykker træ. Den har gode klassiske dyder som at kunne slå dybdestoppet til og fra med en lynkobling og en god tvinge – og dertil mulighed for at slå de faste geringsvinkler fra, så det er lettere at finjustere vinklen.

Denne sav er en del af Ryobis nye HP-serie, der med ekstra styrke og højere kvalitet rent niveauæssigt skulle lægge sig helt op ad savene til den professionelle håndværker. Det er en glimrende sav, men den stikker ikke af fra de andre deltagere. Det er den eneste sav i feltet med en klinge på 254 mm. Den kan gabe over større emner end de andre – og så larmer og støver den også mere.

Den batteridrevne Skil kan ikke gabe over så store emner som sine større konkurrenter, men hvad den mangler i størrelse, har den på så mange andre måder. Skinnerne peger frem, så maskinen er ret kompakt bagtil. Den er stabil og præcis og meget nem at gå til. Og så er dens tvinge, der med et enkelt tryk låser emnet fast til bordet, en testvinder værdig.

Vi må erkende, at vi havde vores tvivl, da vi første gang så den kringledede bøjle, som Worx har sat på sin batteridrevne kap-/geringssav i stedet for en tvinge. Men bøjlen fungerer. Det bliver lynhurtigt en rutine at holde emnet med bøjlen, som sikrer på begge sider af klingen og ikke er i vejen for slæden. Bøjlen fungerer ikke lige godt på alle tykkelser af emner, så den skal nok udvikles for at få stor udbredelse.

7,8

9,0

9,1

7,9

## SMÅ SAVE HÅNDVÆRKER

230 VOLT

KLINGER UNDER 216 MM

1.500-2.300 KR.

### Kvalitet over hele linjen

■ De fem kap-/geringssave i kategorien små håndværker-save har ud over deres klinge på 216 mm en markant ting tilfælles: De emmer af kvalitet fra det øjeblik, du pakker dem ud.

Samtidig er de vidt forskellige, taget i betragtning at de alle grundlæggende kan det samme, nemlig hurtigt, præcist og effektivt at kappe træ over med vinkelrette og skrå snit, og at de alle er tilpas små og lette til, at du kan tage dem med ud i haven eller op på tredje sal.

#### Tømrer eller snedker

To af maskinerne appellerer især til tømreren, der vægter styrke og holdbarhed. Om du så foretrækker Hikokiens større spænd eller DeWaltens kompakte robusthed, når du bygger terrassen, er nok en smagssag.

To af dem appellerer mere til snedkerens behov for præcise snit i komplicerede vinkler, når der skal sættes indfatninger og paneler med fine profiler op inden døre. Også her er det langt hen ad vejen småting og smag, der skiller Makita og Bosch.

Den femte maskine, Metabo, kan lidt af det hele, koster det halve og er oplagt for den nøjsomme gør det selv'er, der ønsker høj kvalitet og holdbarhed.

## BOSCH PROFESSIONAL GCM 8 SDE



## DEWALT DWS777-QS



#### PRÆCISION

Stjerne, sav ikke justeret/justeret  
Lasersigte, ikke justeret/justeret  
Sav kippet til 45°. To snit samlet i smig

+1°/perfekt  
Præcist  
Perfekt (90°)

#### KAPACITET

Gering 0°, kip 0°  
Gering 45°, kip 0°  
Gering 0°, kip 45° (venstre)  
Gering 0°, kip 45° (højre)  
65 mm fodliste på højkant  
200 mm gulvbræt, maks. gering, v./h.  
250 mm gulvbræt, maks. gering, v./h.  
100 x 100 mm stolpe i ét snit  
45 x 195 mm spær, maks. gering, v./h.  
45 x 295 mm spær, maks. gering, v./h.

70 x 312 mm  
70 x 225 mm  
45 x 312 mm  
20 x 312 mm

Perfekt  
Intet lasersigte  
Perfekt (90°)

#### STYRKE

Vurdering

Bedst

Bedst

#### FUNKTIONER

Gering, venstre/højre  
Kip, venstre/højre  
LED-lys/lasermarkering  
Bordforlænger  
Tvinge  
Dybdestop  
Faste kipvinkler  
Frakobling faste geringsvinkler  
Frontbetjent justering af kip  
Andet

52°/60°  
47°/47°  
Nej/ja  
Ja, god  
Ja, middel  
Ja, med lynkobling  
Ja  
Ja  
Nej  
Justerbar hastighed

50°/50°  
48°/0°  
Ja, med klingskygge/nej  
Nej  
Ja, god  
Nej  
Nej  
Nej  
-

#### KVALITET

Vurdering

Bedst

God

#### ERGONOMI

Dimensioner, i brug/transport (H x B x D)  
Pladskrav bag landet  
Støj, frigang/savning  
Vægt  
Betjening med venstre hånd  
Vurdering af indretningen

65 x 75 x 98 cm/40 x 45 x 84 cm  
55 cm  
93 dB/90 dB  
18,9 kg  
Ja  
Bedst

59 x 64 x 58 cm/40 x 64 x 58 cm  
24 cm  
90 dB/95 dB  
14 kg  
Ja  
Over middel

#### SPECIFIKATIONER

Klinge  
Effekt  
Omdrejninger, opgivet/målt

216 mm, 48 tænder  
1.600 watt  
3.500-5.300/min./3.720-5.150/min.

216 mm, 24 tænder  
1.800 watt  
6.300/min./6.050/min.

#### PRIS

Set til

4.100 kroner



2.260 kroner

#### KONKLUSION

Ud over kapaciteten, som kun Hikoki matcher, har denne Bosch en hel række features, ingen af konkurrenterne besidder: variabel hastighed, så den kan save i plast og blødt metal, kip til begge sider, faste kipvinkler, mulighed for at koble de faste geringsvinkler fra osv. Alt i overbevisende kvalitet. Og endelig sikrer den smarte harmonikaslange, at din støvsugerslange ikke generer arbejdet.

Der er noget skønt og kompromisløst ved DeWalt's kompakte sav. Den er hårdfør og uden smarte funktioner. Det koster lidt kræfter at fjerne skærmen fra klingen med håndgrebet. Det koster lidt kræfter at trække klinge og motor ud på skinnerne, som er gemt inde i saven. Det hele koster kræfter, men saven er god og effektiv og virker solid nok til at kunne klare mange fald fra stilladset.

Præcision  
Kapacitet  
Styrke  
Funktioner  
Kvalitet  
Ergonomi



**HIKOKI**  
C8FSHE

-1°/perfekt  
0,5 mm/præcist  
91°

65 x 312 mm  
65 x 220 mm  
45 x 312 mm

Ja  
45°/57°  
41°/41°

Nej  
45°/52°  
25°/25°

Bedst

45°/57°  
48°/5°  
Ja/ja  
Ja, god  
Ja, under middel  
Ja, uden lynkobling  
Nej  
Nej  
Nej  
-

En lille lampe på en fleksibel arm gør det muligt at bestemme retningen på lyset.

Over middel

49 x 100 x 79 cm/35 x 57 x 77 cm  
34 cm  
85 dB/90 dB  
16,7 kg  
Nej  
Over middel

**MAKITA**  
LS0815FLN

Perfekt  
1 mm, 0,5°/0 mm, 0,5°  
89°

65 x 305 mm  
65 x 215 mm  
50 x 305 mm

Ja  
50°/50°  
39°/39°

Nej  
51°/52°  
23°/23°

Bedst

51°/61°  
48°/5°  
Ja/ja, middel  
Ja, god  
Ja, god  
Ja, med lynkobling  
Nej  
Nej  
Nej  
-

Vinklen på lasersigtet kan desværre ikke justeres.

Sidebordene støtter på ben, der kan justeres efter underlaget.

God

50 x 85 x 97 cm/33 x 51 x 76 cm  
52 cm  
89 dB/91 dB  
15,5 kg  
Ja  
God

**METABO**  
KGS 216 M

Perfekt  
Intet lasersigte  
89°

70 x 305 mm  
70 x 215 mm  
40 x 305 mm

Ja  
50°/50°  
37°/37°

Nej  
51°/51°  
23°/23°

Bedst

50°/50°  
47°/2°  
Ja, med klingskygge/nej  
Ja, god (med endestop)  
Ja, bedst  
Ja, med lynkobling  
Nej  
Nej  
Nej  
-

Lyset er placeret, så klingens skygge, du kan sigte efter.

God

52 x 72 x 91 cm/34 x 48 x 73 cm  
51 cm  
90 dB/93 dB  
13,4 kg  
Ja  
God

Gør Det Selv  
**GODT KØB**  
11/2024

216 mm, 24 tænder  
1.050 watt  
4.600/min./4.515/min.

216 mm, 48 tænder  
1.400 watt  
5.000/min./5.050/min.

216 mm, 40 tænder  
1.500 watt  
5.000/min./4.820/min.

3.350 kroner




2.600 kroner

1.400 kroner

Hikokien ligner som saven fra DeWalt en maskine til tømreren. Solid og stabil med et sikkert snit. Den er mindre håndterlig end den kompakte DeWalt, men den gaber også over betydeligt mere og er mere alsidig. På mange måder en god maskine, men det kan undre, at dybdestoppet ikke kan slås til og fra med en lynkobling, og at startspærren er anbragt, så saven kun kan styres med højre hånd. En solid og kraftfuld sav, som savner lidt i detaljen.

Lasermarkeringen kan delvist justeres, men vinklen er fast. Det betyder, at vi ikke kunne gøre noget ved de 0,5°, markeringen lå skævt i forhold til klingens. Bortset fra det er der tale om en enormt gennemført sav. Den er oplagt at tage frem, når der skal snittes fint og præcist. Den er også solid ved det grovere arbejde. Som Bosch'en er den mere rettet mod snedkeren end tømreren, men den mangler flere af de lækre detaljer, når vi sammenligner med testvinderen. Den var endt som godt køb, hvis ikke den var blevet overhalet inden af Metabo.

Med en pris på 1.400 kroner er det ikke til at komme uden om Metabo som testens gode køb. Mange – især de professionelle, for hvem prisen har mindre betydning end andre kvaliteter – vil nok mene, at de får mere for pengene i forhold til lige netop deres behov eller smag med en af de andre maskiner. Men Metabos bud på en sav med 216 mm klinge lever på imponerende vis op til klassens dyrere konkurrenter på de fleste felter, og så har den med sine sideborde og originale tvinge med lyngreb et par detaljer med x-faktor.





## MELLEMSTORE SAVE HÅNDVÆRKER

**BOSCH  
PROFESSIONAL**  
GCM 10 GDJ

**230 VOLT**

**KLINGER 245-260 MM**

**2.200-6.250 KR.**

## Avancerede og tunge

■ Feltet af mellemstore save, der er designet med den professionelle håndværker i tankerne, er virkelig imponerende. Og det gælder over hele linjen. Det er bittesmå detaljer, der skiller de tre save i toppen. Den fjerde sav, der umiddelbart halser en smule efter, gør det med et prisskilt, der er en del mindre end konkurrenternes.

Uanset hvilken sav du i sidste ende vælger, så får du en topfed sav. Og helt generelt så støjer og støver maskinerne her klart mindre end de billigere save.

### Ikke helt lette at flytte på

Selvom tre af deltagerne er udstyret med et løftegreb i toppen, så er det kun den lette Metabo, vi vil betegne som en handy sav, der egner sig til at tage med rundt.

Alle savene kan naturligvis flyttes, men vægten på de tre sidste deltagere er høj, og dimensionerne ganske uhåndterlige. De egner sig bedst til at stå fast i værkstedet eller monteres på et savbord med hjul under.

Generelt er priserne ganske høje. Men hvis du er en ivrig gør det selv'er, eller hvis du skal i gang med et større projekt, kan pengene være godt givet ud.

### PRÆCISION

Stjerne, sav ikke justeret/justeret  
Lasersigte, ikke justeret/justeret  
Sav kippet til 45°. To snit samlet i smig

### KAPACITET

Gering 0°, kip 0°  
Gering 45°, kip 0°  
Gering 0°, kip 45° (venstre)  
Gering 0°, kip 45° (højre)  
65 mm fodliste på højkant  
200 mm gulvbræt, maks. gering, v./h.  
250 mm gulvbræt, maks. gering, v./h.  
100 x 100 mm stolpe i ét snit  
45 x 195 mm spær, maks. gering, v./h.  
45 x 295 mm spær, maks. gering, v./h.

### STYRKE

Vurdering

### FUNKTIONER

Gering, venstre/højre  
Kip, venstre/højre  
LED-lys/lasermarkering  
Bordforlænger  
Tvinge  
Dybdestop  
Faste kipvinkler  
Frakobling faste geringsvinkler  
Frontbetjent justering af kip  
Andet

### KVALITET

Vurdering

### ERGONOMI

Dimensioner, i brug/transport (H x B x D)  
Pladskrav bag landet  
Støj, frigang/savning  
Vægt  
Betjening med venstre hånd  
Vurdering af indretningen

### SPECIFIKATIONER

Klinge 254 mm, 60 tænder  
Effekt 2.000 watt  
Omdrejninger, opgivet/målt 5.000/min./4.790/min.

### PRIS

Set til 6.250 kroner

### KONKLUSION

Skinnerne og slæden, som praktisk talt alle andre save bruger, er afløst af to kraftige leddelte arme. Det giver klingens på Bosch'en en enestående gnidningsfri bevægelse, som følges op af lige så stor præcision. Faste indstillinger på gering og kip slås lynhurtigt til og fra, kippingfunktionen aktiveres fra forsiden, og alle funktioner betjenes med fingervinkle greb. Vægten er høj, og der er ingen praktiske løftegreb. Det er en maskine til værkstedet eller fast montage på et savbord med hjul.

Præcision

Kapacitet

Styrke

Funktioner

Kvalitet

Ergonomi

Perfekt  
Intet lasersigte  
Perfekt (90°)

80 x 306 mm  
80 x 216 mm  
54 x 296 mm  
30 x 296 mm

Ja

51°/51°

37°/37°

Nej

51°/51°

20°/20°

Bedst

52°/60°

47°/47°

Nej/nej

Ja, god

Ja, middel

Ja, med lynkobling

Ja

Ja

Ja

–

Bedst

69 x 112 x 84 cm/52 x 82 x 50 cm

36 cm


93 dB/91 dB

31,6 kg

Ja

Bedst

Normalt sidder kiplåsen bag på maskinen. Men på Bosch'en kan alt indstilles forfra.



**9,6**

**DEWALT**  
DWS727

Perfekt  
Intet lasersigte  
Perfekt (90°)

77 x 305 mm (150 x 20 mm)  
77 x 210 mm (90 x 200 mm)  
50 x 305 mm (60 x 290 mm)  
20 x 305 mm (28 x 290 mm)

Ja  
52°/52°  
37°/37°  
Nej  
50°/52°  
22°/22°

Tallet før parentes er kapacitet, hvis du vil bruge slædens fulde udtræk. Tallet i parentes viser kapaciteten ved maksimal højde.

Bedst

50°/60°  
48°/48°

Ja, med klingskygge/nej  
Nej  
Ja, middel  
Ja, med lynkobling  
Ja  
Ja  
Nej  
–

Bedst

62 x 75 x 100 cm/46 x 75 x 77 cm  
52 cm  
90 dB/91 dB  
21,5 kg  
Ja  
God

**MAKITA**  
LS1019L

Perfekt  
-1,5 mm/præcist  
Perfekt (90°)

68 x 310 mm (91 x 279 mm)  
68 x 218 mm (91 x 197 mm)  
42 x 310 mm (58 x 279 mm)  
29 x 310 mm (43 x 279 mm)

Ja  
50°/50°  
36°/36°  
Nej  
51°/51°  
19°/19°

Trods få watt glider saven uden besvær gennem træet.

Bedst

60°/60°  
48°/48°

Nej/ja  
Ja, god  
Ja, bedst  
Ja, med lynkobling  
Ja  
Ja  
Ja  
–

Bedst

67 x 90 x 80 cm/47 x 73 x 51 cm  
36 cm  
86 dB/88 dB  
26,3 kg  
Ja  
Bedst

Gør Det Selv

**TEST  
VINDER**

11/2024

**METABO**  
KGS 254 M

Perfekt  
Intet lasersigte  
93°

92 x 305 mm  
92 x 215 mm  
48 x 305 mm  
–

Ja  
50°/50°  
39°/39°  
Nej  
50°/50°  
22°/22°

Lyset er placeret, så klingens kaster en præcis skygge, du kan sigte efter.

Bedst

50°/50°  
47°/2°

Ja, med klingskygge/nej  
Ja, god (med endestop)  
Ja, god  
Ja, med lynkobling  
Nej  
Nej  
Nej  
–

Metabos sideborde er plane flader, der giver god støtte.

Over middel

54 x 76 x 95 cm/38 x 53 x 70 cm  
54 cm  
94 dB/91 dB  
16,1 kg  
Ja  
Over middel

250 mm, 40 tænder  
1.675 watt  
4.000/min./4.440/min.

260 mm, 45 tænder  
1.510 watt  
3.200/min./3.215/min.

245 mm, 48 tænder  
1.800 watt  
4.500/min./4.850/min.

5.450 kroner




6.180 kroner

2.200 kroner

DeWalt ligner de fleste "almindelige" kap-/geringssave, bortset fra at motoren er flyttet op på toppen i stedet for at ligge på højre side af klingens. Det giver bedre udsyn til klingens og gør det muligt at klippe saven til begge sider. De faste indstillinger på gering kan slås til og fra på et øjeblik, men du skal om på bagsiden for at løsne og stramme kippet. Til gengæld låses geringsvinklen med et snubtag på drejebordets greb. Opløbet er tæt, og saven her kunne nemt være tømrerens favorit.

Makita har ligesom Bosch tænkt kapsaven helt forfra, så saven med stor klinge og lang rækkevidde kan stå tæt op ad en væg. Her opnås det ved at flytte skinnerne om på siden af maskinen. Alle funktioner, også indstilling af kip, styres fra sakens forside med gode og letbetjente greb. Det store drejebord og det høje land yder optimal støtte til emnerne, der skæres i. Den skala, du aflæser geringsvinkler på, er stor og let at indstille efter. Og når du ikke har brug for det høje land, kan det nemt fjernes og klipses fast på bordforlængerne, så det ikke bliver væk.

De fleste save bliver mere avancerede, i takt med at klingestørrelsen stiger. Men Metabos mellemstore sav med en klinge på 254 mm er reelt en forstørret udgave af modellen med 216 mm klinge. Metabo laver holdbart værktøj til den professionelle håndværker, og vi er ikke i tvivl om, at du får umådeligt svært ved at slide saven op. På de fleste andre områder kommer saven dog lidt til kort over for de andre deltagere, der byder på en lang række smarte funktioner. Prisen er dog også en anden, og derfor er Metabo et godt køb.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Gør Det Selv<br/><b>GODT</b><br/>KØB<br/>11/2024</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HIKOKI<br>C12RSH2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MAKITA<br>LS1219L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | METABO<br>KGS 305 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perfekt<br>-1 mm/præcist<br>Perfekt (90°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,5°/perfekt<br>Præcist, men uskarpt<br>Perfekt (90°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perfekt<br>Intet lasersigte<br>Perfekt (90°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 105 x 312 mm<br>105 x 220 mm<br>68 x 312 mm<br>43 x 312 mm<br>Ja<br>45°/50°<br>38°/38°<br>Ja<br>45°/53°<br>28°/28°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92 x 382 mm (107 x 363 mm)<br>92 x 268 mm (107 x 255 mm)<br>61 x 382 mm (71 x 363 mm)<br>44 x 382 mm (54 x 363 mm)<br>Ja<br>58°/58°<br>49°/49°<br>Ja<br>60°/60°<br>36°/36°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 x 305 mm<br>110 x 215 mm<br>55 x 305 mm<br>40 x 305 mm<br>Ja<br>50°/50°<br>37°/37°<br>Ja<br>50°/51°<br>23°/23°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alle kan save en 100 x 100 mm stolpe over i ét snit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tallet før parentes er kapacitet, hvis du vil bruge slædens fulde udtræk. Tallet i parentes viser kapaciteten ved maksimal højde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lysen er placeret, så klingens kaster en præcis skygge, du kan sigte efter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bedst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bedst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45°/57°<br>45°/45°<br>Nej/ja<br>Ja<br>Ja, under middel<br>Ja,<br>Nej<br>Nej<br>Nej<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60°/60°<br>47°/47°<br>Nej/ja<br>Ja<br>Ja, bedst<br>Ja, med lynkobling<br>Ja<br>Ja<br>Ja<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50°/60°<br>47°/47°<br>Ja, med klingskyggen/nej<br>Ja, med endestop<br>Ja, god<br>Ja, med lynkobling<br>Nej<br>Nej<br>Nej<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| God                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bedst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | God                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 73 x 93 x 88 cm / 55 x 67 x 58 cm<br>43 cm<br>89 dB/91 dB<br>27 kg<br>Ja<br>Middel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73 x 93 x 91 cm / 50 x 77 x 52 cm<br>38 cm<br>89 dB/91 dB<br>30,4 kg<br>Ja<br>Bedst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 x 77 x 100 cm / 45 x 88 x 50 cm<br>57 cm<br>90 dB/90 dB<br>18,6 kg<br>Ja<br>Over middelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 305 mm, 60 tænder<br>1.520 watt<br>4.000/min./4.020/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 305 mm, 60 tænder<br>1.800 watt<br>3.200/min./3.210/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 305 mm, 56 tænder<br>1.600 watt<br>3.700/min./3.830/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.700 kroner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.550 kroner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.000 kroner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skinneerne er lagt op på siden af saven, hvor de peger fremad, så maskinen kan stå tættere op ad væggen på værktøjet trods sin store klinge og sit brede favntag. Saven er på alle måder solid og kraftfuld, men i selskab med de tre konkurrenter i samme prisklasse virker den som smule primitiv. Den leverer de samme gode resultater, men det vil kræve en smule mere at indstille den. Grebet ligger lige over klingens. Det er derfor den eneste, der betjenes let godt med højre og venstre hånd. | Lige så forskellig Makita er fra Bosch og DeWalt, lige så klar er fornemmelsen af, at Makita har gjort alt, de kunne for at sikre den bedste mulige sav, der kan levere det bedste resultat. Den har et imponerende vingefang og kapper en 60 cm bred bordplade over i to snit. Det store drejebord giver optimal støtte, og landet i fuld højde når ikke engang Bosch op til. Og så er tvungen en lille genialitet, der hurtigt sikrer et fast greb i emnet, også når det kniber om pladsen. | Metabo ligner ikke de andre save i kategorien. Den er enklere og mere primitiv. Men den har den største klinge, den største kapacitet og den høje kvalitet, det kræver at være blandt de store save til den professionelle håndværker. Den er næsten nede i halv vægt i forhold til konkurrenterne – og er altså langt mere mobil. For den kræsne snekker vil den ikke kunne konkurrere med de tunge drenge; dertil mangler den for mange af de tekniske finesser. Men prisen gør den til et godt køb, hvis du kan leve med, at du ikke får helt så stor hjælp. |
| <div>8,7</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>9,6</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>8,9</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## AKKU-SAVE HÅNDVÆRKER

Alle deltagerne  
saver 100 % præcist  
med det samme.

**DEWALT**  
DCS727

**18-54 VOLT**

**KLINGER 245-260 MM**

**2.200-6.250 KR.**

## Kraftfulde og avancerede

■ Producenterne bag værktøj tiltænkt den professionelle håndværker er ikke helt enige om, hvor store batterier der skal drive deres kap-/geringssave. DeWalt kører med deres 54-volts Flexvolt-batterier. Makita bruger to batterier på 18 volt hver, mens Metabo og Milwaukee sætter på et enkelt batteri på 18 volt.

Det giver nogle producenter en lidt unfair fordel, da et større batteri giver mulighed for at lave en stærkere maskine.

Selvom der er forskelle, så er de dog meget begrænsede. De mest mærkbare og afgørende forskelle kommer til udtryk andre steder.

### Mindre larm

Det er virkelig en oplevelse at se disse maskiner dyste om pointene.

Det er eminente save. De tre dyreste har finesser, der letter arbejdet, men de kan alle sikre dig præcise og rene snit i skiftende vinkler.

De kulfrie akku-motorer, som alle deltagerne er udstyret med, er ikke bare uafhængige af kabler – de er også behagelige at arbejde med, de larmer typisk mindre, de kører jævnt, og de bremser hurtigt ned.

### PRÆCISION

Stjerne, sav ikke justeret/justeret  
Lasersigte, ikke justeret/justeret  
Sav kippet til 45°. To snit samlet i smig

### KAPACITET

Gering 0°, kip 0°  
Gering 45°, kip 0°  
Gering 0°, kip 45° (venstre)  
Gering 0°, kip 45° (højre)  
65 mm fodliste på højkant  
200 mm gulvbræt, maks. gering, v./h.  
250 mm gulvbræt, maks. gering, v./h.  
100 x 100 mm stolpe i ét snit  
45 x 195 mm spær, maks. gering, v./h.  
45 x 295 mm spær, maks. gering, v./h.

### STYRKE

Vurdering

### FUNKTIONER

Gering, venstre/højre  
Kip, venstre/højre  
LED-lys/lasermarkering  
Bordforlænger  
Tvinge  
Dybdestop  
Faste kipvinkler  
Frakobling faste geringsvinkler  
Frontbetjent justering af kip  
Andet

### KVALITET

Vurdering

### ERGONOMI

Dimensioner, i brug/transport (H x B x D)  
Pladskrav bag landet  
Støj, frigang/savning  
Vægt  
Betjening med venstre hånd  
Vurdering af indretningen

### SPECIFIKATIONER

Klinge  
Batterispænding og -reserve  
Omdrejninger, opgivet/målt

### PRIS

Set til, solo/med testede batteri og oplader

### KONKLUSION

Præcision  
Kapacitet  
Styrke  
Funktioner  
Kvalitet  
Ergonomi

Perfekt  
Intet lasersigte  
Perfekt (90°)

77 x 305 mm (90 x 290 mm)  
77 x 210 mm (90 x 200 mm)  
50 x 305 mm (60 x 290 mm)  
20 x 305 mm (28 x 290 mm)

Ja  
50°/60°  
39°/39°  
Nej  
50°/60°  
25°/25°

Tallet før parentes er kapacitet, hvis du vil bruge slædens fulde udtræk. Tallet i parentes viser kapaciteten ved maksimal højde.

Bedst

50°/60°  
48°/48°

Ja, med klingskygge/nej  
Nej  
Ja, middel

Ja, med lynkobling  
Ja  
Ja  
Nej  
–

Lynkoblingen gør det nemt at slå dybdestopet til og fra.

Bedst


63 x 76 x 98 cm/46 x 85 x 60 cm  
52 cm  
87 dB/91 dB  
20,5 kg  
Ja  
God

Det samme batteri leverer 54 volt med 2 Ah eller 18 volt med 6 Ah – alt efter hvad der er behov for.

250 mm, 36 tænder  
54 volt/2 Ah (18 volt/6 Ah)  
4.300/min./4.150/min.

7.500 kroner/8.750 kroner

DeWalt har lagt motoren op over klingen, så der er god plads til at kippe saven og angribe træet fra alle vinkler. Man må række om bag saven for at stille kippet – men det er altså også det eneste, vi kan sætte en finger på. Saven har heller ikke bordforlængere. Men da de store save i testen typisk benyttes med et separat savbord, er det ikke overraskende. Det store batteri på 54 volt leverer al den power, du kan ønske. På styrken mærkes det ikke, at saven er på batteri.



**MAKITA**  
DLS111ZU

Perfekt  
Præcist  
Perfekt (90°)

Gør Det Selv  
**TEST  
VINDER**  
11/2024

68 x 310 mm (91 x 279 mm)  
68 x 218 mm (91 x 197 mm)  
42 x 310 mm (58 x 279 mm)  
29 x 310 mm (43 x 279 mm)

Ja  
60°/60°  
37°/37°  
Nej  
60°/60°  
24°/24°

Bedst

60°/60°  
48°/48°

Nej/ja  
Ja  
Ja, bedst  
Ja, med lynkobling  
Ja  
Ja  
Ja  
–

Den eneste  
med lasersigte.

Bedst

68 x 90 x 82 cm/47 x 75 x 52 cm  
36 cm  
89 dB/90 dB  
27,3 kg  
Ja  
Bedst

**METABO**  
KGS 18 LTX BL 254

Perfekt  
Intet lasersigte  
Perfekt (90°)

Gør Det Selv  
**GODT  
KØB**  
11/2024

92 x 305 mm  
92 x 215 mm  
48 x 305 mm  
–

Ja  
50°/50°  
37°/37°  
Nej  
50°/50°  
24°/24°

God

Lyset er placeret, så  
klingen kaster en præcis  
skygge, du kan sigte efter.

50°/50°  
47°/2°

Ja, med klingskygge/nej  
Ja, med endestop  
Ja, god  
Ja, med lynkobling  
Nej  
Nej  
Nej  
–

God

53 x 76 x 96 cm/42 x 62 x 62 cm  
54 cm  
88 dB/87 dB  
14,8 kg  
Ja  
Over middel

**MILWAUKEE**  
M18 FMS254-0

Perfekt  
Intet lasersigte  
Perfekt (90°)

91 x 289 mm  
91 x 205 mm  
51 x 289 mm  
51 x 289 mm

Ja  
50°/60°  
32°/32°  
Nej  
50°/60°  
9°/9°

Over middel

50°/60°  
45°/45°

Ja, med klingskygge/nej  
Nej  
Ja, god  
Ja, med lynkobling  
Ja  
Ja  
Nej  
–

Bedst

66 x 70 x 90 cm/40 x 73 x 47 cm  
50 cm (plus støvsug)  
86 dB/91 dB  
20 kg  
Ja  
God

Støvsuget sidder, så  
maskinen fylder mere  
bagtil, hvis en slange  
skal monteres.

260 mm, 45 tænder  
36 volt/5 Ah (2 x 18 volt)  
4.400/min./4.310/min.

254 mm, 48 tænder  
18 volt/5,5 Ah  
4.000/min./4.047/min.

254 mm, 60 tænder  
18 volt/12 Ah  
4.000/min./3.850/min.

6.100 kroner/7.420 kroner



2.900 kroner/4.200 kroner

5.400 kroner/7.000 kroner

Med en kampvægt på 27,3 kg plus to batterier er dette ikke en sav, man bærer op på fjerde for at sætte lister om en dør. Men på et værksted og ved større opgaver får du fuld glæde af den gennemførte kvalitet, de mange små detaljer og de store dimensioner. Drejebordet er langt større end hos de tre konkurrenter, og emnet, der skal saves, kan også støttes højere end hos de andre. Det får først for alvor betydning ved helt specielle opgaver, men alle vil have glæde af, at alt styres fra forsiden.

Metabos batterisav med 254 mm klinge ligner på de fleste måder deres tilsvarende kap-/geringssav med kabel. I forhold til de tre øvrige deltagere er det en skrabet model. Der er ikke kip til højre. Du må række om bag maskinen for at løsne og stramme kippet. Du får i det hele taget mindre hjælp til det meste. Saven kan alt det grundlæggende på fortrinlig vis, rækker vidt og bredt og har kræfterne til det. Og hvis det ikke gør så meget, at du skal bruge lidt ekstra tid på at indstille den, så får du en fantastisk maskine til prisen. Derfor er den vores klare bud på et godt køb.

Milwaukee ligner ikke de andre deltagere. Skin-nerne, som slæden med klinge og motor sidder på, er lagt ind under bordet og er derfor skjulte, når saven ikke er i brug. Den er i det hele taget et spændende bud på, hvor forskelligt man kan bygge noget så umiddelbart simpelt som en kap-/geringssav. Fx værner du dig lynhurtigt til det brede greb, som ikke kun løsner og låser kippet, men også leder dig til de mest brugte vinkler. Saven har en fin styrke, men den kæmpede noget, da vi savede det brede spær i skrå vinkler.



SMÅ SAVE  
GØR DET SELV

## Stærk og pålidelig


■ Den blå sav fra Scheppach har et længere udtræk end gruppens øvrige maskiner, og den løber fra konkurrenterne i kategorierne styrke, kapacitet og kvalitet.

Det første indtryk af solid styrke og stabil arbejdskraft holder sig gennem hele testen. Den skærer sig ubesværet gennem de brede planker, vi sænker dens klinge ned i, også med den fintandede klinge med 48 tænder, som saven er udstyret med. Som den eneste sav

i testen her har Scheppach lagt en ekstra (grovere) klinge med i købet, så du kan vælge efter behov.

Saven er sikker i vinklerne, både når vi svinger klingen ud til siderne, og når vi kipper den ned til siden.

Bordet forlænges i siderne med stabile sideborde, til højre udstyret med et endestop. Og hvor vi på flere af saven måtte bruge værktøj for at flytte sideborde, tvinge og land, klares det her med de bare hænder og små fingerskruer.



Du løsner og strammer sideborde, tvinge og land uden at bruge værktøj.

Gør Det Selv

TEST  
VINDER

11/2024

9,4

MELLEMSTORE SAVE  
GØR DET SELV

## Perfekt balance til prisen

■ Deltagerne i testen af prisvenlige save med mellemstore klinger holder et højt niveau, og hver har de deres fordele at kæmpe med.

Biltemas sav er billig. Einhell er stor og kan kippe til begge sider. Black+Decker er stærk. Ryobi kan gå langt ud i begge sider. Scheppach signalerer tryk kvalitet.

Skil kan ikke overgå de andre på hver deres felter. Men Skil har tilpas meget af det hele. Den virker harmonisk og helstøbt. Der er fun-

det en perfekt balance mellem de mange ønsker, man kan have til en sav med en klinge på 254 mm til en god pris for gør det selv'eren.

Den er stor nok til det meste. Den kan kippes ned til begge sider. Den har kræfter nok, og den kører præcist med gode, glidende bevægelser.

Og dertil har den hentet inspiration hos dyrere mærkesave med muligheden for at slå de faste geringsvinkler fra, når skæve vinkler skal indstilles præcist.

## SKIL 1320 AA



Frakobler du de faste hak på geringen, er det lettere at finjustere vinklen.

Gør Det Selv

TEST  
VINDER

11/2024

9,2

AKKU-SAVE  
GØR DET SELV

## Effektiv på korte distancer

■ Akku-maskinen fra Skil vandt testredaktionens hjerter ved første blik. Den er lille, fiks og handy, og så kan den gabe over brædder på op til 22 cm – hvilket er alt rigeligt for de fleste gør det selv'ere. Og kan du klare dig med de kortere snit, så har du her en utrolig god hjælper, som helt uden hjælp fra det store elnet snitter og kapper godt og præcist.

På de fleste kap-/geringssave er selve saven monteret på skinnerne, der skydes bagud, når du saver. Her

kører saven frit på skinnerne, der er monteret til bordet. Det betyder, at saven bliver ret kompakt bagtil og derfor kan stå tæt på væggen, når du arbejder.

Den er simpel og dejlig enkel at gå til, og selvom du ikke har alverdens tekniske finesser, vil du arbejde hurtigt og præcist med den lille sav.

Batteriet på 20 volt (samme som 18 volt) passer desuden til alt Skils batteriværktøj i samme voltklasse. Og de har efterhånden en del.



Når motor og klinge glider på skinnerne, kan saven stå tæt op ad en væg.

Gør Det Selv

TEST  
VINDER

11/2024

9,1

SMÅ SAVE  
GØR DET SELV

SKIL 1310

## En lille charmetrold

■ Det er absolut ikke på størrelsen, at Skil springer ind som testens gode køb. Det er næsten det modsatte, kan man sige, for en stor del af charmen ligger faktisk i, at den ikke fylder og vejer alverden.

Den er nem at tage med sig i bilen og ud i haven, den fylder ikke meget på værkstedet, og du vil stadig kunne skære dine terrassebrædder og skillevægslægter lige så nemt og præcist på den, som du kan på en større og mere klodset maskine.

Det tætte design kombineret med den rimelige kapacitet er i høj grad skabt ved at lade slæden med motor og klinge køre på skinnerne i stedet for at sende skinnerne ud bag saven, når klingens skydes frem.

Skinne vippe til siden sammen med slæden, når du ønsker at skære med kip, og også her er saven så god og stabil som ønsket.

Du kan spænde emnet, du saver i, fast mod bordet med et enkelt tryk på tvingen. Det er da smart.



Tvingens fod skubbes ned på emnet, og så låses det fast med et hurtigt tryk.

Gør Det Selv

GODT  
KØB

11/2024

8,7

MELLEMSTORE SAVE  
GØR DET SELV

SCHEPPACH HM254SPX

## Stærk og stilfærdig slider

■ Man kunne godt få den tanke, at kraftige motorer buldrer mest. Men når man tænder for denne Scheppach, er sagen en anden. Forskellen på den og Ryobien, vi lige havde kørt med, var på 8-10 dB. Og da støjen fordobles ved en stigning på 3 dB, var forskellen enorm.

Når saven samtidig leverer rigeligt med kræfter og en imponerende kapacitet for klassen, så skyder den sig hastigt frem i et felt af mere støjende save.

I den samlede stilling var det ikke meget, der skilte Scheppach fra testvinderen, og det er helt oplagt, at den blå sav får titlen godt køb.

Saven er på alle måder solid og stabil, og den arbejder hurtigt og præcist. Den har sideborde med plane flader, som gør det lettere at spænde tingene fast.

Desværre er det lidt svært at aflæse skalaen med geringsvinkler, da de prægede tal er malet over med samme blå emalje som resten.



Endestoppet på højre side gør det nemt at save korte, ens stykker.

Gør Det Selv

GODT  
KØB

11/2024

9,1

AKKU-SAVE  
GØR DET SELV

EINHELL TE-SM 36/210 LI

## Feltets stærke dreng

■ Testens gode køb er det perfekte alternativ til vinderen fra Skil. Det, som den lille maskine fra Skil kan mangle i rækkevidde og styrke, har EinHELLs store deltager i feltet.

Alle deltagerne har en fin styrke, hvis du giver saven mulighed for at arbejde sig gennem træet i deres eget tempo. Der er dog ingen tvivl om, at de 36 volt, som EinHELL henter fra to batterier på 18 volt, giver saven en fordel og gør den i stand til at kaste sig over saveopgaven i

et højere tempo og med et ekstra overskud. Samtidig betyder det lange udtræk også, at klingens angribe brede emner fra kanten, hvor den arbejder mere effektivt. Save med mindre udtræk må ofte starte ovenfra.

En detalje, der fortjener at blive fremhævet, er de to bordforlængere. De løsnes med et tryk på en knap, flyttes nemt til den ønskede position og låser sig selv, når du slipper knappen igen.



Siderne løsnes med et tryk på undersiden – og låser sig selv fast, når du slipper.

Gør Det Selv

GODT  
KØB

11/2024

8,5

**SMÅ SAVE**  
HÅNDVÆRKER**BOSCH PROFESSIONAL** GCM 8 SDE

## Fra en anden liga

■ Da testens dyreste sav havde foldet sig ud, var det svært for de andre at komme til. Ud over kapaciteten, som kun Hikoki matcher, har den features, ingen af konkurrenterne besidder: kip til begge sider, faste kipvinkler, mulighed for at koble de faste geringsvinkler fra osv. Alt i lækker kvalitet. Og du styrer kippet fra savens forside.

Endelig er det den eneste af savene, som kan sætte klingens tempo ned, så det passer til plast og metal.

**9,7**

Den røde klemme kobler de faste vinkelhak fra, så du kan finjustere geringen.

**MELLEMSTORE SAVE**  
HÅNDVÆRKER**MAKITA** LS1019L

## Elegant og brutal

■ Det er ikke til at genfinde den klassiske kap-/geringssav i dette avancerede stykke finmekanik. Makita har flyttet skinnerne op på siden af saven, så saven kan arbejde tæt op mod en væg. Alle funktioner styres fra fronten, og der er gjort alt for at gøre dem så gode at betjene som muligt. Emnet, der saves i, har usædvanlig god mulighed for at blive understøttet og fikseret, inden klingen føres gennem det i alle tænkelige vinkler.

**9,7**

En ekstra slange og et stort gab suger effektivt, både bagfra og ved klingen.

**STORE SAVE**  
HÅNDVÆRKER**BOSCH PROFESSIONAL** GCM 12 GDL

## Sværvægtsmesteren

■ Maskinens største særkende er selvfølgelig, at de traditionelle skinner er erstattet af to arme med kraftige hængsler. Det giver en helt enestående fri bevægelse af klinge og motor, som samtidig virker rasende stabil.

I øvrigt virker det, som om Bosch kompromisløst har søgt at gøre hver en detalje så god som muligt, og det er ekstremt nemt at rette klingen til i den helt perfekte stilling, inden den føres frem med urokkelig sikkerhed.

**9,7**

To ultratynde lasermarkeringer viser begge sider af det kommende snit.

**AKKU-SAVE**  
HÅNDVÆRKER**MAKITA** DLS111ZU

## Stor og præcis

■ Skinnerne og slæden er rykket op på siden af saven, som ikke fylder meget bagtil. Alle indstillinger kan styres fra fronten, og maskinen kan derfor stå helt op ad væggen.

Bordet og landet er størst blandt de fire deltagere. Det giver enormt god støtte til emnerne, der saves i. Men det har også den fordel, at skalaen, som geringen indstilles efter, er meget bred. 10 grader fylder 43 mm mod 24 mm på Metaboen, og det gør det en del nemmere at indstille saven præcist.

**9,9**

Tvingens ekstra led giver flere muligheder for at låse emnet fast.

**SMÅ SAVE**  
HÅNDVÆRKER**METABO** KGS 216 M**Mere end skarp til prisen**

■ En virkelig tiltalende kap-/geringssav, lød vores vurdering, straks vi begyndte at arbejde med den elegante sav fra Metabo. Uden at kende prisen har man et klart indtryk af, at den hører til i klassen af save til professionelle og kræsne amatører. Her er ikke de vilde detaljer, men de essentielle ting er helt på plads. Slæden kører lydløst og stabilt, drejebordet og landet står pivskarpt, skalaerne er gode at stille efter, og de plane sideborde og tvingen er helt i top.

Gør Det Selv

**GODT KØB**

11/2024

**9,0**

Lynanslaget gør det nemt at slå dybdestoppet til og fra.

**MELLEMSTORE SAVE**  
HÅNDVÆRKER**METABO** KGS 254 M**Gedigen og velkørende**

■ I modsætning til de tre konkurrenter med 254 mm klinge er Metabos sav en helt "klassisk" kap-/geringssav med slæden monteret på to skinner, der skydes ud bag saven, når klingens skubbes gennem træet. Det er en enkel sav, der kun har de mest nødvendige funktioner. Fx har saven kun kip til venstre side. Kvaliteten fejler absolut ikke noget. Saven er gedigent udført og velkørende, og prisen langt lavere end hos konkurrenterne, så den giver vi et godt køb.

Gør Det Selv

**GODT KØB**

11/2024

**8,1**

Endestop på sidebordet gør det nemt at save lige lange stykker.

**STORE SAVE**  
HÅNDVÆRKER**METABO** KGS 305 M**Kipper til begge sider**

■ Selvom Metabos kap-/geringssave generelt er af en høj kvalitet, så vrir de sjældent med smarte detaljer. Savene er solide og prisstærke. Det gælder også for Metabos store sav med 305 mm klinge, der dog er blevet udstyret med dobbelt kip. Motoren på højre side af klingens er nemlig vinklet opad, så saven også kan kippes til højre.

Saven har intet lasersigte. I stedet er arbejdslyset placeret strategisk, så klingens kaster en præcis skygge at sigte efter.

Gør Det Selv

**GODT KØB**

11/2024

**8,9**

Et træk i den røde bøjle ved kipskalaen åbner for at vippe til højre.

**AKKU-SAVE**  
HÅNDVÆRKER**METABO** KGS 18 LTX BL 254**Enkel og velkørende**

■ Metabos sav løser sine opgaver på bedste vis, og ligesom dens dyrere konkurrenter oplever man ikke, at det på nogen måde er et problem at trække på et godt batteri i stedet for det store elnet. Saven er velbygget, god at arbejde med og virker på alle måder solid og præcis.

Sammenlignet med konkurrenterne i gruppen er den en enkel sav, hvor du ikke har kip til højre, og hvor du må indstille kipvinklen på maskinens bagside.

Gør Det Selv

**GODT KØB**

11/2024

**8,6**

Den røde knap frigør gevindet, så du lynhurtigt kan rette tvingen til.