

MEGATEST



36 KAP-/GERSÅGAR

OBEROENDE TEST

Magasinet Gör Det Själv är 100 procent oberoende från tillverkare, annonsörer och andra intressenter.

Vår testredaktör undersöker vad som finns på marknaden, och handplockar själv alla de maskiner som han testar.

De som deltar utsätts för exakt samma hårda test, som du kan ta del av på dessa sidor.

SMÅ SÅGAR GÖR DET SJÄLV



Spänning: **230 VOLT**
Klinga: **UNDER 216 MM**
Pris: **1.149-3.399 KRONOR**

MELLANSTORA SÅGAR GÖR DET SJÄLV



Spänning: **230 VOLT**
Klinga: **250-255 MM**
Pris: **1.399-4.199 KRONOR**

BATTERIDRIVNA SÅGAR GÖR DET SJÄLV



Spänning: **18-36 VOLT**
Klinga: **UNDER 216 MM**
Pris: **1.749-5.199 KRONOR**



VI TESTAR:



PRECISION



KAPACITET



STYRKA



FUNKTIONER



KVALITET



ERGONOMI

Vi har utökat både antalet deltagare och antalet testparametrar. Resultatet är **det klart mest omfattande och vansinniga testet i Gör Det Självs historia.** Vi testar 36 små och stora kap-/gersågar. Det är sågar som drivs med både sladd och batteri, sågar för både gör-det-självare och hantverkare.

Vi har samlat maskiner från många tillverkare för att få ett så representativt urval som möjligt. 36 sågar blev det totalt, och startfältet omfattar allt ifrån den lilla gör-det-själv-lågpris-sågen till jätte-sågen för den professionella snickarverkstan, där 100 x 100 mm stolpar kan kapas med ett enda snitt.

Två grupper och sju kategorier

Det är stor skillnad på de krav på hållbarhet och tillförlitlighet som den genomsnittlige gör-det-självaren och hantverkaren ställer på sina maskiner. Och detta återspeglas ofta i priset.

Därför har vi delat upp maskinerna i en kategori för gör-det-självaren och en för hantverkaren. Dessutom delas de in efter storlek och typ, så att de testas mot jämförbart motstånd. □

SMÅ SÅGAR HANTVERKARE



Spänning: **230 VOLT**
Klinga: **UNDER 216 MM**
Pris: **2.490-6.995 KR**

MELLANSTORA SÅGAR HANTVERKARE



Spänning: **230 VOLT**
Klinga: **245-260 MM**
Pris: **3.900-11.872 KR**

STORA SÅGAR HANTVERKARE



Spänning: **230 VOLT**
Klinga: **305 MM**
Pris: **5.408-12.239 KR**

BATTERIDRIVNA SÅGAR HANTVERKARE



Spänning: **18-54 VOLT**
Klinga: **245-260 MM**
Pris: **4.790-12.499 KR**

VI TESTAR

En kap-/gersåg måste först och främst vara exakt och pålitlig så att du kan lita på resultatet.

Kapaciteten avgör hur stora material du kan såga - och i vilka vinklar. För även om sågen klarar en 25 cm bred golvbräda är det långt ifrån säkert att den också har kapacitet för vinklade snitt i samma golvbräda.

Styrkan är avgörande för hur hårda och tjocka material du kan såga i, medan funktionerna bidrar till att bestämma hur enkel och allsidig maskinen är att arbeta med.

Om du vill ha glädje av din maskin i många år, är det viktigt med bra kvalitet, medan ergonomin avslöjar något om hur enkel och behaglig sågen är att hantera och arbeta med.



PRECISION

Vi ställer in geringsvinkeln på 72° och gör fem snitt. Snitten sätts ihop till en stjärna, som ska vara helt tät. Om sågen har ett lasersikte testar vi även dess precision.

Vi testar sågarna både direkt ur förpackningen och efter en inställning. Betyget ges enbart baserat på det senare.

Vi lutar också klingan 45°, gör två snitt och testar vinkelsågningens noggrannhet.



KAPACITET

Vi testar hur stora material sågarna kan hantera och vilka vanliga uppgifter de kan utföra - t.ex. såga av en 65 mm list på högkant eller kapa en 100 x 100 mm stolpe i ett snitt.

Vi testar också vid vilka geringvinklar du kan såga i de olika dimensionerna. Ju mer du vinklar sågen åt sidan, desto längre blir klingans väg genom träet.



STYRKA

Vi utsätter sågarna för en rad olika sågningsuppgifter i olika virkesdimensioner. Efter hand bedömer vi om sågarna har tillräcklig styrka för att utföra uppgifterna på ett smidigt sätt.

Sågarna används som man ska. Det vill säga, de pressas inte i onödan. Istället får de arbeta sig igenom materialet.

Sågarna testas med medföljande klinga.



FUNKTIONER

Alla sågarna kan såga, men smarta funktioner som lasersikte, snabbkopplat djupstopp och effektiva tvingar gör jobbet enklare och sågarna enklare att arbeta med.

Vanligtvis sticker motorn ut på sågens högra sida, men på vissa kap-/gersågar är motorn vinklad uppåt eller flyttad så att sågen även kan tiltas åt höger.



KVALITET

Vår bedömning av kvaliteten visar hur solida maskinerna är och hur väl de är ihopmonterade.

Vi gör en bedömning av knapparna, de rörliga delarna, materialvalet och maskinerna generellt.



ERGONOMI

Maskinernas utformning är en viktig del av ergonomin - är knappar och handtag intuitivt placerade i förhållande till hur maskinerna används? Vikt, storlek, buller och platsbehov spelar också en viktig roll. Vissa deltagare har bakåtriktat utsug som kräver mycket utrymme bakom maskinen, medan andra har smarta och innovativa lösningar som nästan inte kräver något utrymme.

SÅ HÄR SKA BETYGEN LÄSAS


För att du ska få ett så bra test som möjligt och deltagarna en så rättvis behandling och bedömning som möjligt, har vi delat in deltagarna i sju kategorier med jämförbara maskiner. Varje kategori ska läsas som ett eget test, där deltagarna endast har testats mot och bedömts i förhållande till de andra deltagarna i samma kategori.

Så även om vi har testat de 36 deltagarna på samma sätt, kan poängen inte jämföras mellan kategorierna.

Det innebär t.ex. att betyget för deltagarnas kapacitet ges utifrån hur stora arbetsstycken de andra sågarna i samma kategori kan hantera. Den lilla sågen med en mindre klinga ska inte straffas för att den har en mindre kapacitet än de mycket stora sågarna med 305 mm klinga, precis som kvaliteten på gör-det-självsågarna inte kan förväntas vara i nivå med de professionella hantverkarnas sågar.

BETYG

Det samlade betyget är ett viktat genomsnitt av dessa sex parametrar:



BETYGSSKALA

0 = sämst - 10 = bäst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **8,3**

Vi avrundar det samlade betyget till närmaste decimal.

LYFTHANDTAGET

gör det mycket lättare att flytta den stora och kantiga maskinen.

GREPPET

styr sågen när klingan förs ned genom arbetsstycket som ska kapas.

KLINGAN

är avgörande för hur rent snittet blir. Ju fler tänder, desto renare snitt.

KLINGSKYDDET

säkerställer att du inte kommer i kontakt med klingan. Skyddet skjuts undan när du sågar.

GERINGEN

bestämmer vinkeln i vilken du sågar genom träet. Vinkeln ändras genom att vrida bordet och klingan. Geringskalan längs bordets kant visar i vilken vinkel du sågar.

BORDET

är helt plant så att stycket som sågas inte vippar. Ju större bord, desto bättre stöd - särskilt för stora material.

ANHÅLLET

ger bra stöd för de material du sågar. På vissa sågar är anhållet delad, så att du kan använda ett högt för höga ämnen och ett lägre när du lutar klingan.

GEJDRAR

gör att såghuvudet kan röra sig fram och tillbaka. Ofta är skenorna monterade på bordet och sågen är monterad på vagnen - men ibland är det tvärtom.

SÅGHUVUDET

löper på gejderna och gör att själva sågen kan dras fram och tillbaka.

SUGET

hjälp till att hålla såglinjen fri från spån som suges upp i en påse eller i en separat dammsugare.

TVINGEN

hjälp till att hålla arbetsstycket på plats när du sågar.

TILTEN

innebär att klingan kan lutats åt sidan och bestämmer den vinkel i vilken du sågar genom arbetsstycket. Lutningen ställs vanligtvis in med en spak på maskinens baksida.

SMÅ SÅGAR GÖR DET SJÄLV

230 VOLT

KLINGOR UNDER 216 MM

1.149-3.399 KRONOR

Klarar ganska stora uppgifter

■ Trots de små klingorna kan sågarna kapa ganska stora material. Testdeltagarna gör detta med varierande framgång, men även den billigaste av sågarna kommer att vara en nästan ofattbar lättnad för den som aldrig har sågat trä med något annat än en fogsvans och handkraft.

Fördelarna med att välja en liten såg med en klinga på 216 mm eller mindre är att du ofta får mycket såg för pengarna. Sågarna är relativt lätta och kompakta och är ett självklart val om du vill ha en smidig såg som du kan ta med dig ut ur verkstaden, t.ex. för att bygga trädäck.

Smarta detaljer

Anmärkningsvärt är att alla utom en av deltagarna är utrustade med ett exakt lasersikte. Ett sikte är suddigt, medan resten är oklanderliga.

Gejdrarna, skenorna som gör att sågen och klingan kan röra sig fram och tillbaka, pekar bakåt på de flesta sågar. Det innebär att sågarna kräver relativt mycket utrymme när man arbetar. Två av deltagarna har valt att rikta skenorna framåt, vilket sparar ca 20-25 cm på baksidan av sågarna så att de kan flyttas närmare väggen.

BILTEMA MS 210C



BLACK+DECKER BES700



PRECISION

Stjärna, såg inte justerad/justerad
Lasersikte, inte justerat/justerat
Såg tildat till 45°. Två snitt ihopsatta

KAPACITET

Gering 0°, tilt 0°
Gering 45°, tilt 0°
Gering 0°, tilt 45° (vänster)
Gering 0°, tilt 45° (höger)
65 mm golvlst på högkant
200 mm golvlst, max gering, v./h.
250 mm golvlst, max gering, v./h.
100 x 100 mm stolpe i ett snitt
45 x 195 mm regel max gering, v./h.
45 x 295 mm regel max gering, v./h.

STYRKA

Bedömning

FUNKTIONER

Gering, vänster/höger
Tilt, vänster/höger
LED-belysning/lasermarkering
Bordförlängare
Tving
Djuptopp
Fasta tiltvinklar
Frånkoppling fasta geringsvinklar
Frontmanövrerad justering av tilt
Annat

KVALITET

Bedömning

ERGONOMI

Dimensioner, använd/transport (H x B x D)
Platskrav bakom anhållet
Ljudnivå, frigång/sågning
Vikt
Användning med vänster hand
Bedömning av utförandet

SPECIFIKATIONER

Klinga
Effekt
Varvtal, angivet/mätt

PRIS

Säljs för

SLUTSATS

+1°/perfekt
Exakt, men oskarpt
95°

70 x 220 mm
70 x 155 mm
35 x 210 mm

Ja
27°/27°

Nej
31°/31°

Över medel

47°/47°

47°/2°

Nej/ja

Ja, medel

Ja, medel

Ja, med snabbkoppling

Nej

Nej

Nej

-

Under medel

51 x 72 x 77 cm/33 x 50 x 43 cm

42 cm

93 dB/95 dB

9,8 kg

Ja

Bra

210 mm, 24 tänder

1.500 watt

4.500/min./4.460/min.

1.149 kronor

Om du begränsar definitionen av en kap-/gersåg till att den ska gå att vinkla, så är det här en kap-/gersåg. Den har kraften och de delar som krävs för att enkelt och snabbt kapa virke med vinkelräta och vinklade snitt. Den gör det inte särskilt exakt eller snyggt; klingan är för grov och konstruktionen är för lös. Vi skulle välja en annan såg i den här gruppen.

+1°/+1°
Inget lasersikte
Perfekt (90°)

70 x 305 mm
70 x 203 mm
35 x 305 mm

Ja
47°/47°

38°/38°

Nej

47°/47°

27°/27°

Bra

47°/47°

47°/2°

Ja, med klingskugga/nej

Ja, medel

Ja, medel

Ja

Nej

Nej

Nej

-

Bra

52 x 59 x 98 cm/36 x 65 x 58 cm

50 cm

94 dB/95 dB

12,1 kg

Ja

Bra

216 mm, 48 tänder

1.600 watt

4.800/min./4.450/min.

2.649 kronor

En enkel såg med det du behöver för att snabbt och enkelt kapa virke, men inte mer. Eftersom vi inte lyckades få 72-gradersstjärnan att bli snygg på andra försöket heller, tittade vi närmare på snittytor - och de kännetecknades av att klingan inte går helt jämnt. Detta spelar ingen roll när det gäller grova saker, men det kan vara ett problem med dörrfoder, till exempel.

Enda deltagaren utan lasersikte.

Ljuset är placerat så att klingan kastar en exakt skugga som du kan sikta efter.

Precision


Kapacitet

Styrka


Funktioner

Kvalitet

Ergonomi



6,2



7,8

EINHELL
TC-SM 2131
/2 DUAL**RYOBI**
EMS216L**SCHEPPACH**
HM216SPX**SKIL**
1310+1°/perfekt
Exakt
Perfekt (90°)Perfekt
Exakt
Perfekt (90°)Perfekt
Exakt
89,5°Perfekt
Exakt
Perfekt (90°)62 x 310 mm
62 x 210 mm
36 x 310 mm
25 x 310 mm70 x 270 mm
70 x 185 mm
48 x 270 mm65 x 340 mm
65 x 240 mm
38 x 340 mm70 x 220 mm
70 x 155 mm
40 x 220 mmJa
47°/47°
39°/39°
Nej
47°/47°
27°/27°Einhell är enda
såg i kategorin
som kan tiltas
åt båda hållen.Ja
46°/46°
26°/26°
Nej
47°/47°
-Ja
45°/45°
44°/44°
Nej
45°/45°
36°/36°Den stora motorn
på 2.000 watt har
mer att erbjuda.Ja
31°/31°
-
Nej
36°/36°
-

Bra

Bra

Bäst

Bra

47°/47°
48°/48°50°/50°
47°/2°45°/45°
45°/0°47°/47°
45°/0°Nej/ja
Ja, god
Ja, god
Ja
Nej
Nej
Nej
-Ja/ja
Ja, medel
Ja, god
Ja, med snabbkoppling
Nej
Nej
Nej
-Nej/ja
Ja, bäst (med ändstopp)
Ja, god
Ja
Nej
Nej
Nej
-Geringen
går bara
upp till 45°.Nej/ja
Ja, bra
Ja, bäst
Ja
Nej
Nej
Nej
-

Över medel

Medel

Bäst

Bäst

53 x 67 x 92 cm/35 x 74 x 54 cm
50 cm
94 dB/96 dB
11 kg
Nej
Medel56 x 67 x 65 cm/41 x 51 x 65 cm
25 cm
96 dB/98 dB
14,1 kg
Nej
Under medelSågen kan stå nära en
vägg eftersom gedjrarna
inte sticker ut bak.61 x 71 x 98 cm/32 x 65 x 60 cm
51 cm
95 dB/96 dB
12,15 kg
Ja
Bäst52 x 76 x 58 cm/35 x 60 x 50 cm
29 cm
94 dB/93 dB
11,4 kg
Ja
Bäst

210 mm, 48 tänder

216 mm, 48 tänder

216 mm, 48 tänder

216 mm, 40 tänder

1.800 watt

1.500 watt

2.000 watt

1.600 watt

4.900/min./4.460/min.

5.000/min./5.220/min.

4.800/min./4.800/min.

4.700/min./4.710/min.

1.695 kronor

3.399 kronor

2.382 kronor

1.795 kronor

Den enda sågen i testet som du kan tilta både åt höger och vänster. Det innebär att du inte behöver vända och vrida på träet lika många gånger - särskilt inte i huvudet! Men viktigast av allt är att du alltid kan vrida träet så att du får renare snitt på de synliga ytorna. Detta beror på att en geringssåg alltid gör ett renare snitt på den träyta som är vänd uppåt när du sågar.

Gejderna är vända så att de går på höger sida av själva sågen och pekar framåt. Ryobi-sågen är därför ganska kompakt bak till och tar mindre plats på arbetsbänken. Sågen är också mindre fram till eftersom spaken för att ställa in geringen kan fällas. Det sparar dock mer utrymme i lådan än på hyllan i verkstaden. När sågen väl är ihopskruvad är det osannolikt att den kommer att tas isär igen.

Den blå sågen presenterar sig mycket övertygande från första stund, och intrycket av solid styrka och stabilt arbete kvarstår under hela testet. Sågen vill lite mer, den har lite mer kraft och detaljerna med stabila och bra sidobord utstrålar energi. Det är lite konstigt att det inte går att vinkla geringssågen något över 45°, vilket ofta hjälper till att få rätvinkliga hörn helt täta.

Ett ovanligt charmigt inslag i testet är den lilla sågen från Skil. Ja, den klarar inte lika mycket som konkurrenterna, och den kan bara göra 45-graders snitt i plankor som inte är bredare än 155 mm. Men det den kan göra, gör den riktigt bra, och det känns som om man får bra hjälp hela vägen. Och precis som Ryobi har Skil vänt på saker och ting så att gejderna pekar framåt och sågen tar mindre plats bak till.

8,6

7,8

9,4

8,7

MELLANSTORA SÅGAR GÖR DET SJÄLV

230 VOLT

KLINGOR 250-255 MM

1.399-4.199 KRONOR

Långt från topp till botten

■ När du väljer en mellanstor kap-/gersåg med en klinga på ca 250 mm kan du logiskt sett kapa större arbetsstycken än med en klinga på 216 mm.

En annan bra anledning att välja en större klinga är att den ger ett renare snitt eftersom tänderna bryter träet i en flackare vinkel. Du kommer att ha glädje av detta i varje snitt.

Räckvidd och funktion

Det finns uppenbara skillnader i hur stora trästycken sågarna kan hantera och vilka vinklar de kan såga i. Men om du inte behöver använda sågarnas ytterligheter kan du satsa på andra egenskaper.

Om du vill ha en såg som kan arbeta i ett litet utrymme är Ryobi ett självklart val i det här startfältet.

Om du ska kapa 90 mm lister exakt kan det höga anhållet på Skil vara den avgörande detaljen.

Om du behöver ultraprecis sågning i sneda vinklar rekommenderar vi både Scheppach och Skil. Det här är de två sågar som tävlade om titlarna testvinnare respektive bra köp - och det krävdes ett målfoto innan vi kunde utse en testvinnare av de två.

PRECISION

Stjärna, såg inte justerad/justerat
Lasersikte, inte justerat/justerat
Såg tiltad till 45°. Två snitt ihopsatta

KAPACITET

Gering 0°, tilt 0°
Gering 45°, tilt 0°
Gering 0°, tilt 45° (vänster)
Gering 0°, tilt 45° (höger)
65 mm golvlst på högkant
200 mm golvräda, max gering, v./h.
250 mm golvräda, max gering, v./h.
100 x 100 mm stolpe i ett snitt
45 x 195 mm regel max gering, v./h.
45 x 295 mm regel max gering, v./h.

STYRKA

Bedömning

FUNKTIONER

Gering, vänster/höger
Tilt, vänster/höger
LED-belysning/lasermarkering
Bordförlängare
Tving
Djuptopp
Fasta tiltvinklar
Frånkoppling fasta geringsvinklar
Frontmanövrerad justering av tilt
Annat

KVALITET

Bedömning

ERGONOMI

Dimensioner, använd/transport (H x B x D)
Platskrav bakom anhållet
Ljudnivå, frigång/sågning
Vikt
Användning med vänster hand
Bedömning av utförandet

SPECIFIKATIONER

Klinga
Effekt
Varvtal, angivet/mätt

PRIS

Säljs för

SLUTSATS

BILTEMA
MS 255C


-1°/perfekt
Sitter löst
88°

75 x 305 mm
75 x 210 mm
35 x 305 mm

Ja
46°/47°
36°/36°
Nej
46°/47°
22°/22°

Bäst

47°/47°
45°/0°

Nej/ja
Ja, medel
Ja, medel
Ja, med snabbkoppling

Nej
Nej
Nej
-

Under medel

67 x 72 x 97 cm/37 x 68 x 58 cm

54 cm
94 dB/95 dB
14 kg
Ja
Under medel

255 mm, 48 tänder

1.800 watt

5.000/min./4.790/min.

1.399 kronor

Biltema-sågens lasersikte är löst och detta är inte ett fel på den specifika testmaskinen. Lasersiktet kan ställas in, men tyvärr håller det bara några snitt och sedan har det rört sig igen. Och det faktum att du inte kan lita på det är problematiskt. Bortsett från det får du en något klumpig och rå såg. Den har den kraft du behöver och de funktioner du förväntar dig av en mindre komplicerad såg.

BLACK+DECKER
BES710-QS


Perfekt
Inget lasersikte
92°

90 x 305 mm
90 x 203 mm
40 x 305 mm

Ja
47°/47°
40°/40°
Nej
47°/47°
30°/30°

Bäst

47°/47°
47°/2°

Ja, med klingskugga/nej
Ja, medel
Ja, medel
Ja

Nej
Nej
Nej
-

Medel

60 x 68 x 104 cm/40 x 70 x 58 cm

58 cm
95 dB/93 dB
14,9 kg
Ja
Dålig

254 mm, 48 tänder



2.100 watt


5.000/min./4.760/min.

2.888 kronor

Black+Decker-sågen är stor och stark, men den är en liten besvikelse när vi zoomar in på detaljerna. Du behöver ett verktyg för att klämma fast eller flytta bordsförlängningarna och tvingen. Djuptoppet fungerar, men det har ingen snabbkoppling och är därför krångligt att sätta på och stänga av. Precisionen är inte imponerande. Arbetslampan sitter så att du kan sikta efter klingans skugga.

Precision
Kapacitet
Styrka
Funktioner
Kvalitet
Ergonomi


7,0

7,4

EINHELL
TC-SM 2534/1
DUAL

-1°/+1,5°
Exakt
93°

Einhell går hit
och dit, och är
svår att ställa
in exakt.

75 x 340 mm
75 x 240 mm
42 x 340 mm
25 x 340 mm

Ja
47°/47°
44°/44°
Nej
47°/47°
33°/33°

Bäst

47°/47°
45°/45°

Nej/ja
Nej
Ja, bra
Ja, med snabbkoppling
Nej
Nej
Nej
-

Medel

62 x 73 x 108 cm/42 x 77 x 60 cm
58 cm
91 dB/93 dB
16 kg
Nej
Medel

250 mm, 48 tänder
1.800 watt
4.000/min./3.890/min.

2.395 kronor

Alla sågarna är i allmänhet gjorda för högerhänta. De flesta kan dock manövreras med vänster hand, men inte Einhell. Knappen på handtaget som tar bort skyddet från klingan är placerad så att den inte kan aktiveras med vänster hand. Dessutom dammar sågen ganska mycket och kräver mer ansträngning än vanligt när du sågar. Det är svårt att läsa av geringsskalan korrekt.

RYOBI
EMS254L

Perfekt
Exakt
92°

90 x 300 mm
90 x 200 mm
58 x 300 mm

Ja
50°/50°
37°/37°
Nej
50°/50°
22°/22°

Bäst

50°/50°
47°/2°

Ja/ja
Ja, medel
Ja, bra
Ja, med snabbkoppling
Nej
Nej
Nej
-

Över medel

62 x 68 x 73 cm/46 x 54 x 70 cm
27 cm
96 dB/100 dB
17,6 kg
Nej
Bra

254 mm, 48 tänder
2.000 watt
4.800/min./4.840/min.

4.199 kronor

Ryobi är ett välbyggt original som sågar bra, tar liten plats och låter mycket. Maskinen tar inte mycket plats i din verkstad, eftersom gejdarna som vagnen löper på pekar framåt istället för att sticka ut bakåt. Sågens svaghet är att sågspån snabbt sätter igen mekanismen som styr tiltvinkeln, så den måste rengöras helt innan du kan luta klingan åt sidan.

SCHEPPACH
HM254SPX

Perfekt
Exakt
Perfekt (90°)

90 x 340 mm
90 x 240 mm
46 x 340 mm

Ja
45°/46°
39°/39°
Nej
45°/46°
29°/29°

Bäst

45°/45°
45°/0°

Nej/ja
Ja, bäst (med ändstopp)
Ja, bra
Ja
Nej
Nej
Nej
-

Bäst

58 x 71 x 105 cm/38 x 65 x 65 cm
56 cm
88 dB/90 dB
14,4 kg
Ja
Bra

254 mm, 48 tänder
2.200 watt
4.800/min./4.690/min.

1.899 kronor

I ett jämnt lopp blir Scheppach omsprungen av Skil med en hårsman. Om du ska välja den ena eller den andra är därför mycket en fråga om vilka styrkor du värdesätter mest. Scheppach har bra, solida bordsförlängningar. Sågen är stabil och exakt, och den civiliserade motorn är mindre bullrig än konkurrenternas. Men varför geringsskalan är målad så att den är svår att läsa, det förstår vi inte.

SKIL
1320 AA

+1°/perfekt
-1°/exakt
Perfekt (90°)

90 x 300 mm
90 x 210 mm
40 x 300 mm
25 x 300 mm

Ja
50°/50°
36°/36°
Nej
51°/51°
22°/22°

Bäst

50°/50°
48°/45°

Nej/ja
Ja, medel
Ja, bäst
Ja
Nej
Ja
Nej
-




Bra

69 x 86 x 103 cm/48 x 75 x 56 cm
58 cm
93 dB/91 dB
17,8 kg
Ja
Bäst

254 mm, 48 tänder
2.000 watt
5.000/min./4.870/min.

2.495 kronor

Skil har tagit många detaljer från dyrare märken till denna såg, vilket gör den till testvinnare. Mest noterbart är att den kan tiltas åt båda hållen och ändå såga mycket exakt. Geringsskalan är stor och tydlig, och när du ska vrida bordet kan du stänga av de fasta lägena som hjälper dig att finjustera vinkeln. Dammfånget är överlägset bäst i kategorin, och tvingens snabbfunktion är en fröjd att använda.



BATTERIDRIVNA SÅGAR GÖR DET SJÄLV

18-36 VOLT

KLINGOR UNDER 216 MM

1.749-5.199 KRONOR

Effektivt batteridrivet

■ Att vara en geringssåg är ett hårt arbete, och du kanske är orolig för att en batteridrivna såg inte kommer att klara av uppgiften. Men att döma av de sex maskiner vi har testat här har du inget att frukta. Även den svagaste klarar jobbet, så länge du inte pressar den för hårt. Och de starkaste kommer att äta sig igenom utmaningarna så girigt att du inte för ett ögonblick kommer att tro att du inte utnyttjar kraften i det stora elnätet. Och det är skönt att slippa dra sladdar när man arbetar utomhus, t.ex. när man bygger ett plank eller ett trädäck.

Vitt skilda sågar

Här testar vi sex gör-det-självsågar som just nu finns på den svenska marknaden. De fördelar sig på fyra varumärken.

Einhell har både en smidig liten såg och ett stort kraftpaket med två batterier som utan ansträngning klarar en 29,5 cm bred regel i ett enda moment.

Ryobi har både en med 215 och en med 254 mm klinga, och Skil och Worx erbjuder sågar som ser väldigt lika ut på pappret. Skillnaderna är dock tydliga när vi zoomar in, och Skil är den klara vinnaren.

PRECISION

Stjärna, såg inte justerad/justerad
Lasersikte, inte justerat/justerat
Såg tildad till 45°. Två snitt ihopsatta

KAPACITET

Gering 0°, tilt 0°
Gering 45°, tilt 0°
Gering 0°, tilt 45° (vänster)
Gering 0°, tilt 45° (höger)
65 mm golvlister på högkant
200 mm golvbräda, max gering, v./h.
250 mm golvbräda, max gering, v./h.
100 x 100 mm stolpe i ett snitt
45 x 195 mm regel max gering, v./h.
45 x 295 mm regel max gering, v./h.

STYRKA

Bedömning

FUNKTIONER

Gering, vänster/höger
Tilt, vänster/höger
LED-belysning/lasermarkering
Bordförlängare
Tving
Djuptopp
Fasta tiltvinklar
Frånkoppling fasta geringsvinklar
Frontmanövrerad justering av tilt
Annat

KVALITET

Bedömning

ERGONOMI

Dimensioner, använd/transport (H x B x D)
Platskrav bakom anhållet
Ljudnivå, frigång/sågning
Vikt
Användning med vänster hand
Bedömning av utförandet

SPECIFIKATIONER

Klinga
Batterispänning och -reserv
Varvtal, angivet/mätt

PRIS

Säljs för, solo/m testat batteri och laddare

SLUTSATS

EINHELL
TE-MS 18/210 LI


+1°/perfekt
Exakt
Perfekt (90°)

60 x 120 mm
60 x 83 mm
34 x 83 mm

Ja

-

-

Nej

-

-

Medel

47°/47°

45°/0°

Ja/ja

Ja, bäst (med ändstopp)

Ja, medel

Ja

Nej

Nej

Nej

-

Medel

45 x 69 x 44 cm/33 x 54 x 44 cm

19 cm

80 dB/86 dB

8 kg

Nej

Medel

Styrkan är inte imponerande, men den passar bra till de ämnen som den kan såga i.

Sågen är kompakt och lätt att ta med när du ska såga golvlister etc.

EINHELL
TE-SM 36/210 LI


+1°/perfekt
Exakt
Perfekt (90°)

65 x 310 mm
65 x 210 mm
35 x 310 mm

Ja

47°/53°

41°/41°

Nej

47°/53°

32°/32°

Bäst

47°/52°

45°/0°

Ja/ja

Ja, bäst (med ändstopp)

Ja, medel

Ja

Nej

Nej

Nej

-

Medel

50 x 73 x 104 cm/37 x 70 x 52 cm

55 cm

81 dB/90 dB

13 kg

Ja

Över medel

Gör Det Själv
BRA KÖP
11/2024

Den enda på 36 volt.

Precision


Kapacitet

Styrka


Funktioner

Kvalitet

Ergonomi



6,5



8,5

RYOBI
RMS18190-0**RYOBI**
RMS18254X**SKIL**
3590**WORX**
WX845.9

Perfekt
Inget lasersikte
Perfekt (90°)

Perfekt
Inget lasersikte
Perfekt (90°)

Perfekt
Exakt
Perfekt (90°)



Perfekt
Exakt
Perfekt (90°)

50 x 245 mm
50 x 170 mm
38 x 245 mm

89 x 320 mm
89 x 225 mm
42 x 320 mm

70 x 220 mm
70 x 155 mm
40 x 220 mm

70 x 220 mm
70 x 155 mm
41 x 220 mm

Ja
39°/39°
12°/12°

Ja
47°/47°
41°/41°

Ja
32°/32°
-

Ja
32°/32°
-

Nej
39°/39°
-

Nej
47°/47°
29°/29°

Nej
34°/34°
-

Nej
34°/34°
-

Bra

Bra

Ljuset är placerat
så att klingan kas-
tar en exakt skugga
du kan sikta efter.

Bra

Över medel

47°/47°
45°/0°

47°/47°
45°/0°

47°/47°
45°/0°

47°/47°
45°/0°

Nej/nej

Ja, med klingskugga/nej

Nej/ja

Nej/ja

Nej

Nej

Ja, bra

Ja, under medel

Ja, bra

Ja, bra

Ja, bäst

Ja

Ja, med snabbkoppling

Ja, med snabbkoppling

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

-

-

-

-

Den klassiska tvingen
har ersatts av en
bygel som håller om
båda sidor av klingan.

Över medel

Bra

Bäst

Över medel

50 x 60 x 78 cm/33 x 63 x 55 cm

65 x 71 x 102 cm/44 x 73 x 60 cm

64 x 76 x 68 cm/34 x 52 x 54 cm

50 x 90 x 75 cm/34 x 59 x 56 cm

44 cm

57 cm

29 cm

38 cm

75 dB/92 dB

86 dB/94 dB

76 dB/90 dB

77 dB/83 dB

10,5 kg

14 kg

11,7 kg

11,5 kg

Ja

Ja

Ja

Ja

Medel

Bra

Bäst

Bra

215 mm, 24 tänder

254 mm, 40 tänder

216 mm, 40 tänder

216 mm, 40 tänder

18 volt/4 Ah

18 volt/4 Ah

18 volt/4 Ah

20 volt/4 Ah

3.600/min./3.650/min.

4.100/min./3.830/min.

3.200/min./3.270/min.

3.200/min./3.190/min.

3.395 kronor/3.894 kronor

5.199 kronor/6.698 kronor

2.495 kronor/3.295 kronor


2.799 kronor/3.794 kronor

Testets första såg från Ryobi är en
tätt liten maskin som presterar
riktigt bra så länge den inte behöver
såga igenom alltför breda brädor. Den
har bra klassiska egenskaper som att
kunna slå av och på djupstoppet med
en snabbkoppling och en bra tving
- samt möjligheten att stänga av de
fasta geringvinklarna för att göra det
enkla att finjustera vinkeln.


Den här sågen ingår i Ryobis nya
HP-serie, som med extra styrka och
högre kvalitet ska kunna mäta sig
med sågar för den professionella
hantverkaren. Det är en utmärkt såg,
men den sticker inte ut bland de andra
deltagarna. Det är den enda sågen i
fältet med en 254 mm klinga. Den kan
hantera större arbetsstycken än de
andra - och den bullrar och dammar
mer.

Den batteridrivna Skil-sågen kan inte
hantera lika stora arbetsstycken som
sina större konkurrenter, men vad den
saknar i storlek kompenseras den för
på så många andra sätt. Gejdrarna
pekar framåt, så maskinen är ganska
kompakt baktill. Den är stabil och
exakt och mycket enkel att använda.
Och med dess tving, som låser fast
arbetsstycket på bordet med ett enda
tryck, är det en värdig testvinnare.


Vi måste erkänna att vi tvivlade när
vi först såg den rundade bygeln som
Worx har satt fast på sin sladdlösa
geringssåg istället för en tving. Men
bygeln fungerar. Det blir snabbt en
rutin att hålla fast arbetsstycket med
bygeln, som fäster på båda sidor av
klingan och inte är i vägen. Bygeln
fungerar inte lika bra på material i alla
tjocklekar, så den kommer att behöva
utvecklas för att bli allmänt använd.




7,8



9,0



9,1



7,9

SMÅ SÅGAR HANTVERKARE

230 VOLT

KLINGOR UNDER 216 MM

2.490-6.995 KRONOR

Kvalitet i hela fältet

■ De fem kap-/gerågåarna i kategorin små hantverks-sågar har förutom 216 mm-klingan en slående sak gemensamt: de utstrålar kvalitet redan när du packar upp dem.

Samtidigt är de väldigt olika, med tanke på att de alla i princip gör samma sak: snabbt, exakt och effektivt kapar trä med vinkelräta och diagonala snitt, och de är alla små och lätta nog att ta med ut i trädgården eller upp till tredje våningen.

Fint och grovt snickeri

Två av maskinerna är särskilt tilltalande för snickare som värdesätter styrka och hållbarhet. Om du föredrar den större spännvidden hos Hikoki-sågen eller den kompakta robustheten hos DeWalt när du bygger ditt trädäck är en smaksak.

Två av dem uppfyller mer snickarens behov av exakta snitt i komplicerade vinklar vid montering av lister och foder med fina profiler inomhus. Även här är det till stor del små detaljer och smak som skiljer Makita och Bosch åt.

Den femte maskinen, från Metabo, gör lite av allt, kostar betydligt mindre och är idealisk för den sparsamma hemmafixaren som vill ha hög kvalitet och hållbarhet.

BOSCH PROFESSIONAL GCM 8 SDE



Gör Det Självt
**TEST
VINNARE**
11/2024

DEWALT DWS777-QS



PRECISION

Stjärna, såg inte justerad/justerad
Lasersikte, inte justerat/justerat
Såg tiltad till 45°. Två snitt ihopsatta

+1°/perfekt
Exakt
Perfekt (90°)

Perfekt
Inget lasersikte
Perfekt (90°)

KAPACITET

Gering 0°, tilt 0°
Gering 45°, tilt 0°
Gering 0°, tilt 45° (vänster)
Gering 0°, tilt 45° (höger)
65 mm golvlst på högkant
200 mm golvbräda, max gering, v./h.
250 mm golvbräda, max gering, v./h.
100 x 100 mm stolpe i ett snitt
45 x 195 mm regel max gering, v./h.
45 x 295 mm regel max gering, v./h.

70 x 312 mm
70 x 225 mm
45 x 312 mm
20 x 312 mm

60 x 270 mm
60 x 190 mm
48 x 270 mm

STYRKA

Bedömning

Bäst

Bäst

FUNKTIONER

Gering, vänster/höger
Tilt, vänster/höger
LED-belysning/lasermarkering
Bordförlängare
Tving
Djuptopp
Fasta tiltvinklar
Frånkoppling fasta geringsvinklar
Frontmanövrerad justering av tilt
Annat

52°/60°
47°/47°
Nej/ja
Ja, bra
Ja, medel
Ja, med snabbkoppling
Ja
Ja
Nej
Justerbar hastighet

50°/50°
48°/0°
Ja, med klingskugga/nej
Nej
Ja, bra
Nej
Nej
Nej
Nej
-

KVALITET

Bedömning

Bäst

Bra

ERGONOMI

Dimensioner, använd/transport (H x B x D)
Platskrav bakom anhållet
Ljudnivå, frigång/sågning
Vikt
Användning med vänster hand
Bedömning av utförandet

65 x 75 x 98 cm/40 x 45 x 84 cm
55 cm
93 dB/90 dB
18,9 kg
Ja
Bäst

59 x 64 x 58 cm/40 x 64 x 58 cm
24 cm
90 dB/95 dB
14 kg
Ja
Över medel

SPECIFIKATIONER

Klinga
Effekt
Varvtal, angivet/mätt

216 mm, 48 tänder
1.600 watt
3.500-5.300/min./3.720-5.150/min.

216 mm, 24 tänder
1.800 watt
6.300/min./6.050/min.

PRIS

Säljs för

6.995 kronor



3.849 kronor

SLUTSATS

Förutom kapaciteten som bara Hikoki-sågen kan matcha har den här Bosch-sågen en hel rad funktioner som inga konkurrenter har: variabel hastighet för sågning av plast och mjuk metall, tilt åt båda sidor, fasta tiltvinklar, möjlighet att koppla bort de fasta geringvinklarna etc. Allt i övertygande kvalitet. Och slutligen, den smarta dragspelslangen ser till att dammsugarslangen inte stör dig.

Det är något vackert och kompromisslöst över DeWalts kompaktsåg. Den är tuff och saknar avancerade funktioner. Det krävs en insats för att ta bort skyddet från klingan med handtaget. Det krävs en insats för att dra ut klingan och motorn på de gejdrar som döljs i sågen. Allt detta är lite krävande, men sågen är bra och effektiv och känns solid nog för att klara många tapp från byggnadsställningar.

Precision
Kapacitet
Styrka
Funktioner
Kvalitet
Ergonomi



HIKOKI
C8FSHE

-1°/perfekt
0,5 mm/exakt
91°

65 x 312 mm
65 x 220 mm
45 x 312 mm

-

Ja

45°/57°

41°/41°

Nej

45°/52°

25°/25°

Bäst

45°/57°

48°/5°

Ja/ja

Ja, bra

Ja, under medel

Ja, utan snabbkoppling

Nej

Nej

Nej

-

Över medel

49 x 100 x 79 cm/35 x 57 x 77 cm

34 cm

85 dB/90 dB

16,7 kg

Nej

Över medel

MAKITA
LS0815FLN

Perfekt
1 mm, 0,5°/0 mm, 0,5°
89°

Vinkeln på
lasersiktet
kan tyvärr
inte ändras.

65 x 305 mm
65 x 215 mm
50 x 305 mm

-

Ja

50°/50°

39°/39°

Nej

51°/52°

23°/23°

Bäst

51°/61°

48°/5°

Ja/ja, medel

Ja, bra

Ja, bra

Ja, med snabbkoppling

Nej

Nej

Nej

-

Bra

50 x 85 x 97 cm/33 x 51 x 76 cm

52 cm

89 dB/91 dB

15,5 kg

Ja

Bra

Sidoborden
stöts av ben
som kan justeras
efter underlaget.

METABO
KGS 216 M

Perfekt
Inget lasersikte
89°

Gör Det Själv
**BRA
KÖP**
11/2024

70 x 305 mm
70 x 215 mm
40 x 305 mm

-

Ja

50°/50°

37°/37°

Nej

51°/51°

23°/23°

Bäst

Ljuset är placerat så
att klingan kastar en
exakt skugga som
du kan sikta efter.

50°/50°

47°/2°

Ja, med klingskugga/nej

Ja, bra (med ändstopp)

Ja, bäst

Ja, med snabbkoppling

Nej

Nej

Nej

-

Bra

52 x 72 x 91 cm/34 x 48 x 73 cm

51 cm

90 dB/93 dB

13,4 kg

Ja

Bra

216 mm, 24 tänder

1.050 watt

4.600/min./4.515/min.

5.666 kronor

Precis som den från DeWalt ser Hikoki-sågen ut som en maskin för snickaren. Solid och stabil med ett säkert snitt. Den är mindre lättmanövrerad än den kompakta DeWalt, men den har också betydligt större frigång och är mer mångsidig. En bra maskin på många sätt, men det är förvånande att djupstoppet inte kan slås av och på med snabbkoppling och att startspärren sitter så att sågen bara kan hanteras med höger hand. En gedigen och kraftfull såg som brister lite i detaljerna.

216 mm, 48 tänder

1.400 watt

5.000/min./5.050/min.

3.499 kronor

Lasermarkeringen kan delvis ändras, men vinkeln är fast. Det innebär att vi inte kunde göra något åt de 0,5° som markeringen låg snett i förhållande till klingan. Bortsett från det är det här en mycket välgjord såg. Den är ett självklart val för fina och exakta snitt. Den är också solid för grövre arbeten. Liksom Bosch-sågen riktar den sig mer till finsnickaren än till byggnadssnickaren, men den saknar några av de finare detaljerna jämfört med testvinnaren. Den hade varit ett bra köp om den inte hade passerats av sågen från Metabo.

216 mm, 40 tänder

1.500 watt

5.000/min./4.820/min.

2.490 kronor

Med en prislapp på 2.490 kronor går det inte att komma ifrån att Metabo är testets bra köp. Många - särskilt proffs, för vilka priset är mindre viktigt än andra egenskaper - kommer förmodligen att tro att de får mer för pengarna för sina speciella behov eller smak med någon av de andra maskinerna. Men Metabo erbjuder en såg med en 216 mm klinga som imponerande överträffar sina dyrare konkurrenter på de flesta områden, och med sina sidobord och originella snabbtvingar har den ett par detaljer med så kallad x-faktor.

8,1

8,5

9,0



MELLANSTORA SÅGAR HANTVERKARE

**BOSCH
PROFESSIONAL**
GCM 10 GDJ

230 VOLT

KLINGOR 245-260 MM

3.900-11.872 KRONOR

Avancerade och tunga

■ Utbudet av mellanstora sågar är verkligen imponerande och har valts ut med den professionella hantverkaren i åtanke. Och det gäller över hela linjen. Det är de små detaljerna som skiljer de tre sågarna i toppen åt. Den fjärde sågen, som ligger något efter, gör det med en prislapp som är mycket lägre än konkurrenternas.

Oavsett vilken såg du slutligen väljer kommer du att få en mycket bra såg. Och generellt sett är dessa maskiner mycket mindre bullriga och dammiga än billigare sågar.

Inte helt lätta att flytta på

Även om tre av kandidaterna är utrustade med ett lyft-handtag upptill, är det bara den lätta från Metabo som vi skulle beskriva som en behändig såg som är lämplig att flytta runt.

Alla sågar kan naturligtvis förflyttas, men de tre andra utmanarna är tunga och riktigt otympliga. De är bäst lämpade för att stå stilla i verkstaden eller vara monterade på ett sågbord med hjul.

Generellt sett är priserna höga. Men om du är en hängiven gör-det-självsare eller om du är på väg att ge dig in i ett större projekt, kan det vara väl investerade pengar.

PRECISION

Stjärna, såg inte justerad/justerad
Lasersikte, inte justerat/justerat
Såg tiltad till 45°. Två snitt ihopsatta

KAPACITET

Gering 0°, tilt 0°
Gering 45°, tilt 0°
Gering 0°, tilt 45° (vänster)
Gering 0°, tilt 45° (höger)
65 mm golvlis på högkant
200 mm golvbräda, max gering, v./h.
250 mm golvbräda, max gering, v./h.
100 x 100 mm stolpe i ett snitt
45 x 195 mm regel max gering, v./h.
45 x 295 mm regel max gering, v./h.

STYRKA

Bedömning

FUNKTIONER

Gering, vänster/höger
Tilt, vänster/höger
LED-belysning/lasermarkering
Bordförlängare
Tving
Djuptopp
Fasta tiltvinklar
Frånkoppling fasta geringsvinklar
Frontmanövrerad justering av tilt
Annat

KVALITET

Bedömning

ERGONOMI

Dimensioner, använd/transport (H x B x D)
Platskrav bakom anhållet
Ljudnivå, frigång/sågning
Vikt
Användning med vänster hand
Bedömning av utförandet

SPECIFIKATIONER

Klinga 254 mm, 60 tänder
Effekt 2.000 watt
Varvtal, angivet/mätt 5.000/min./4.790/min.

PRIS

Säljs för 9.990 kronor

SLUTSATS

De gejdtrar som i stort sett alla andra sågar använder har ersatts av två kraftiga ledade armar. Det ger klingan på Bosch en unikt mjuk rörelse, som matchas av lika mycket precision. Fasta gerings- och tiltinställningar slås snabbt av och på, tiltfunktionen aktiveras framifrån och alla funktioner manövreras med fingervänliga grepp. Vikten är hög och det finns inga praktiska lyfthandtag. Det är en maskin för verkstaden eller fast monterad på ett hjulförsett sågbord.

Precision
Kapacitet
Styrka
Funktioner
Kvalitet
Ergonomi

Perfekt
Inget lasersikte
Perfekt (90°)

80 x 306 mm
80 x 216 mm
54 x 296 mm
30 x 296 mm

Ja
51°/51°
37°/37°
Nej
51°/51°
20°/20°

Bäst

52°/60°
47°/47°
Nej/nej
Ja, bra
Ja, medel
Ja, med snabbkoppling
Ja
Ja
Ja
–

Normalt sitter tiltlåset bak på maskinen. Men på Bosch kan allt ställas in framifrån.

Bäst

69 x 112 x 84 cm/52 x 82 x 50 cm
36 cm
93 dB/91 dB
31,6 kg
Ja
Bäst

254 mm, 60 tänder
2.000 watt
5.000/min./4.790/min.

9.990 kronor

8 10 10 10 10 9

9,6

DEWALT
DWS727

Perfekt
Inget lasersikte
Perfekt (90°)

77 x 305 mm (150 x 20 mm)
77 x 210 mm (90 x 200 mm)
50 x 305 mm (60 x 290 mm)
20 x 305 mm (28 x 290 mm)

Ja
52°/52°
37°/37°
Nej
50°/52°
22°/22°

Siffran innan parentesen är kapacitet om du använder den fullt utdragen. Siffran i parentesen visar kapaciteten vid maximal höjd.

Bäst

50°/60°
48°/48°

Ja, med klingskugga/nej
Nej
Ja, medel
Ja, med snabbkoppling
Ja
Ja
Nej
–

Bäst

62 x 75 x 100 cm/46 x 75 x 77 cm
52 cm
90 dB/91 dB
21,5 kg
Ja
Bra

MAKITA
LS1019L

Perfekt
-1,5 mm/exakt
Perfekt (90°)

68 x 310 mm (91 x 279 mm)
68 x 218 mm (91 x 197 mm)
42 x 310 mm (58 x 279 mm)
29 x 310 mm (43 x 279 mm)

Ja
50°/50°
36°/36°
Nej
51°/51°
19°/19°

Trots få watt glider sågen utan besvär genom träet.

Bäst

60°/60°
48°/48°

Nej/ja
Ja, bra
Ja, bäst
Ja, med snabbkoppling
Ja
Ja
Ja
–

Bäst

67 x 90 x 80 cm/47 x 73 x 51 cm
36 cm
86 dB/88 dB
26,3 kg
Ja
Bäst

Gör Det Själv
**TEST
VINNARE**
11/2024

METABO
KGS 254 M

Perfekt
Inget lasersikte
93°

92 x 305 mm
92 x 215 mm
48 x 305 mm
–

Ja
50°/50°
39°/39°
Nej
50°/50°
22°/22°

Ljuset är placerat så att klingan kastar en exakt skugga som du kan sikta efter.

Bäst

50°/50°
47°/2°

Ja, med klingskugga/nej
Ja, bra (med ändstopp)
Ja, bra
Ja, med snabbkoppling
Nej
Nej
Nej
–

Metabos sidobord är släta ytor som ger bra stöd.

Över medel

54 x 76 x 95 cm/38 x 53 x 70 cm
54 cm
94 dB/91 dB
16,1 kg
Ja
Över medel

Gör Det Själv
**BRA
KÖP**
11/2024

250 mm, 40 tänder
1.675 watt
4.000/min./4.440/min.

260 mm, 45 tänder
1.510 watt
3.200/min./3.215/min.

245 mm, 48 tänder
1.800 watt
4.500/min./4.850/min.

8.999 kronor




11.872 kronor

3.900 kronor

DeWalts maskin liknar de flesta "vanliga" geringssågar, förutom att motorn sitter överst istället för på klingans högra sida. Det ger dig bättre sikt över klingan och gör att du kan luta sågen åt båda hållen. De fasta inställningarna på geringssågen kan slås på och av på ett ögonblick, men du måste gå till baksidan för att lossa och späna tiltningen. Å andra sidan läses geringsvinkeln med ett snabbfäste på vridbordets handtag. Det är trångt i toppen och den här sågen kan lätt bli snickarens favorit.

Makita har liksom Bosch utformat kap-/gersågen framifrån, så att sågen med stor klinga och lång räckvidd kan stå nära en vägg. Detta uppnås genom att flytta gejdarna till sidan av maskinen. Alla funktioner, inklusive tiltjustering, styrs från sågens framsida med bra och lättanvända handtag. Det stora vridbordet och det höga mothållet ger optimalt stöd för det som ska kapas. Skalan för att läsa av geringsvinkeln är stor och lätt att ställa in efter. Och du kan enkelt ta bort det höga anhållet och fästa på bordsförlängningarna så att det inte tappas bort.

De flesta sågar blir mer avancerade i takt med att klingstorleken ökar. Men Metabos medelstora såg med 254 mm klinga är faktiskt en förstora version av modellen med 216 mm klinga. Metabo tillverkar hållbara verktyg för den professionella hantverkaren, och vi tvivlar inte på att du kommer att ha svårt att slita ut den här sågen. På de flesta andra områden ligger dock sågen lite efter de andra utmanarna, som erbjuder ett brett utbud av smarta funktioner. Priset är dock också ett helt annat, vilket gör Metabo till ett bra köp.



BOSCH
PROFESSIONAL
GCM 12 GDL



DEWALT
DWS780



5.408-12.239 KRONOR

Men det finns skillnader och det finns en vinnare. Vilken modell du till slut ska välja handlar också mycket om dina preferenser. Oavsett vilken du väljer så får du en fantastisk maskin.

- Precision
- Kapacitet
- Styrka
- Funktioner
- Kvalitet
- Ergonomi

Två tunna strålar visar exakt var snittets sidor hamnar.

De lägre varvtalet används vid snitt i plast och metall.

68 x 83 x 103 cm/44 x 83 x 44 cm
54 cm
89 dB/92 dB
25,5 kg
Ja
Bra

305 mm, 60 tänder
1.675 watt
1.900-3.800/min./1.850-3.800/min.

Precis som Bosch och Makita har DeWalt gjort det enklare på otaliga sätt för att säkerställa de exakta och rena snitt som de stora 305 mm-klingorna kan leverera. De bakåtriktade gejderna tar mycket plats och man måste gå runt baksidan av sågen för att frigöra tiltningen. Å andra sidan är sågen lättare och något mer lätthanterlig än sina huvudkonkurrenter.

9,7

9,4

HIKOKI
C12RSH2

Perfekt
-1 mm/exakt
Perfekt (90°)

105 x 312 mm
105 x 220 mm
68 x 312 mm
43 x 312 mm

Ja
45°/50°
38°/38°
Ja
45°/53°
28°/28°

Alla kan kapa en
100 x 100 mm
stolpe i ett snitt.

Bäst

45°/57°
45°/45°
Nej/ja
Ja
Ja, under medel
Ja, ???
Nej
Nej
Nej
-

Bra

73 x 93 x 88 cm/55 x 67 x 58 cm
43 cm
89 dB/91 dB
27 kg
Ja
Medel

MAKITA
LS1219L

-0,5°/perfekt
Exakt, men oskarpt
Perfekt (90°)

92 x 382 mm (107 x 363 mm)
92 x 268 mm (107 x 255 mm)
61 x 382 mm (71 x 363 mm)
44 x 382 mm (54 x 363 mm)

Ja
58°/58°
49°/49°
Ja
60°/60°
36°/36°

Siffran innan parentes är
kapacitet om du använder
den fullt utdragen. Siffran i
parentes visar kapaciteten
vid maximal höjd.

Bäst

60°/60°
47°/47°
Nej/ja
Ja
Ja, bäst
Ja, med snabbkoppling
Ja
Ja
Ja
-

Normalt sitter tiltinställ-
ningen bak på maskinen.
Men på Makita kan allt
ställas in framifrån.

Bäst

73 x 93 x 91 cm/50 x 77 x 52 cm
38 cm
89 dB/91 dB
30,4 kg
Ja
Bäst

METABO
KGS 305 M

Perfekt
Inget lasersikte
Perfekt (90°)

110 x 305 mm
110 x 215 mm
55 x 305 mm
40 x 305 mm

Ja
50°/50°
37°/37°
Ja
50°/51°
23°/23°

Ljuset är placerat så
att klingan kastar en
exakt skugga som
du kan sikta efter.

Bäst

50°/60°
47°/47°
Ja, med klingskugga/nej
Ja, med ändstopp
Ja, bra
Ja, med snabbkoppling
Nej
Nej
Nej
-

Bra

65 x 77 x 100 cm/45 x 88 x 50 cm
57 cm
90 dB/90 dB
18,6 kg
Ja
Över medel

Gör Det Själv
**BRA
KÖP**
11/2024

305 mm, 60 tänder
1.520 watt
4.000/min./4.020/min.

305 mm, 60 tänder
1.800 watt
3.200/min./3.210/min.

305 mm, 56 tänder
1.600 watt
3.700/min./3.830/min.

9.910 kronor




12.239 kronor

5.408 kronor

Gejdrarna sitter på sidan av sågen där de pekar framåt, vilket gör att maskinen kan stå närmare väggen i verkstaden trots den stora klingan och sin breda famn. Sågen är solid och kraftfull på alla sätt och vis, men i sällskap med de tre konkurrenterna i samma prisklass känns den lite primitiv. Den levererar samma fina resultat, men kräver lite mer justering. Greppet sitter precis ovanför klingan. Därför är detta den enda deltagaren som fungerar lika bra med höger som med vänster hand.

Även om Makita skiljer sig från Bosch och DeWalt finns det en tydlig känsla av att Makita har gjort allt de kan för att säkerställa bästa möjliga såg för att leverera bästa möjliga resultat. Den har ett imponerande vingspann och kapar en 60 cm bred bänkskiva i två snitt. Den stora vridplattan ger optimalt stöd, och anhållet i full höjd når inte ens Bosch upp till. Och tvingen är ett litet genidrag som snabbt ger ett stadigt grepp om arbetsstycket, även när utrymmet är begränsat.

Metabo är olik alla andra sågar i kategorin. Den är enklare och mer primitiv. Men den har den stora klingan, den stora kapaciteten och den höga kvalitet som krävs för att tillhöra de stora sågarna för den professionella hantverkaren. Den väger nästan hälften så mycket som sina konkurrenter - och är mycket mer mobil. För den kräsne snickaren kommer den inte att kunna konkurrera med de stora sågarna, den saknar för många tekniska finesser. Men priset gör den till ett bra köp om du kan leva med att du får klara dig på egen hand.





BATTERIDRIVNA SÅGAR HANTVERKARE

Alla deltagare
sågar 100 % exakt
med detsamma.

DEWALT
DCS727

18-54 VOLT

KLINGOR 245-260 MM

4.790-12.499 KRONOR

Kraftfulla och avancerade

■ Tillverkarna av verktyg för professionella hantverkare är inte riktigt överens om hur stora batterier som ska driva deras geringssågar. DeWalt kör på sina 54-volts Flex-volt-batterier. Makita använder två 18-voltsbatterier, medan Metabo och Milwaukee förlitar sig på ett 18-voltsbatteri.

Detta ger vissa tillverkare en något orättvis fördel, eftersom ett större batteri gör att de kan tillverka en kraftfullare maskin.

Även om det finns skillnader är de mycket marginella. De mest märkbara och avgörande skillnaderna märks på andra sätt.

Mindre ljud

Det är verkligen en upplevelse att se dessa maskiner slåss om tiopoängarna.

Det här är utmärkta sågar. De tre dyraste har finesser som gör jobbet enklare, men de kan alla ge dig exakta och rena snitt i olika vinklar.

De kolborstfria batterimotorerna som alla deltagare är utrustade med är inte bara sladdlösa, de är också behagliga att arbeta med, de är tystare, går jämnt och stannar snabbt.

PRECISION

Stjärna, såg inte justerad/justerad
Lasersikte, inte justerat/justerat
Såg tiltad till 45°. Två snitt ihopsatta

KAPACITET

Gering 0°, tilt 0°
Gering 45°, tilt 0°
Gering 0°, tilt 45° (vänster)
Gering 0°, tilt 45° (höger)
65 mm golvlis på högkant
200 mm golvbräda, max gering, v./h.
250 mm golvbräda, max gering, v./h.
100 x 100 mm stolpe i ett snitt
45 x 195 mm regel max gering, v./h.
45 x 295 mm regel max gering, v./h.

STYRKA

Bedömning

FUNKTIONER

Gering, vänster/höger
Tilt, vänster/höger
LED-belysning/lasermarkering
Bordförlängare
Tving
Djuptopp
Fasta tiltvinklar
Frånkoppling fasta geringsvinklar
Frontmanövrerad justering av tilt
Annat

KVALITET

Bedömning

ERGONOMI

Dimensioner, använd/transport (H x B x D)
Platskrav bakom anhållet
Ljudnivå, frigång/sågning
Vikt
Användning med vänster hand
Bedömning av utförandet

SPECIFIKATIONER

Klinga
Batterispänning och -reserv
Varvtal, angivet/mätt

PRIS

Säljs för, solo/med testat batteri och laddare

SLUTSATS

Precision
Kapacitet
Styrka
Funktioner
Kvalitet
Ergonomi

Perfekt
Inget lasersikte
Perfekt (90°)

77 x 305 mm (90 x 290 mm)
77 x 210 mm (90 x 200 mm)
50 x 305 mm (60 x 290 mm)
20 x 305 mm (28 x 290 mm)

Ja
50°/60°
39°/39°
Nej
50°/60°
25°/25°

Siffran innan parentesen är kapacitet om du använder den fullt utdragen. Siffran i parentes visar kapaciteten vid maximal höjd.

Bäst

50°/60°
48°/48°

Ja, med klingskugga/nej
Nej
Ja, medel
Ja, med snabbkoppling
Ja
Ja
Nej
-

Snabbkopplingen gör det enkelt att slå till och från djupstoppet.

Bäst


63 x 76 x 98 cm/46 x 85 x 60 cm
52 cm
87 dB/91 dB
20,5 kg
Ja
Bra

Samma batteri levererar 54 volt med 2 Ah eller 18 volt med 6 Ah – beroende på vad du behöver.

250 mm, 36 tänder
54 volt/2 Ah (18 volt/6 Ah)
4.300/min./4.150/min.

10.749 kronor/12.449 kronor

DeWalt har placerat motorn ovanför klingan, så det finns gott om plats för att tilta sågen och angripa träet från alla vinklar. Du måste sträcka dig bakom sågen för att ställa in lutningen - men det är vår enda anmärkning. Sågen har inte heller någon bordsförlängning. Men eftersom de stora sågarna i testet vanligtvis används med ett separat sågbord är detta inte förvånande. Det stora 54-voltsbatteriet levererar all kraft du kan önska dig. Att sågen är batteridrivna märks inte när det gäller kraften.



MAKITA
DLS111ZU

Perfekt
Exakt
Perfekt (90°)

Gör Det Själv
**TEST
VINNARE**
11/2024

68 x 310 mm (91 x 279 mm)
68 x 218 mm (91 x 197 mm)
42 x 310 mm (58 x 279 mm)
29 x 310 mm (43 x 279 mm)

Ja
60°/60°
37°/37°
Nej
60°/60°
24°/24°

Bäst

60°/60°
48°/48°

Nej/ja
Ja
Ja, bäst
Ja, med snabbkoppling
Ja
Ja
Ja
–

Den enda med
lasersikte.

Bäst

68 x 90 x 82 cm/47 x 75 x 52 cm
36 cm
89 dB/90 dB
27,3 kg
Ja
Bäst

METABO
KGS 18 LTX BL 254

Perfekt
Inget lasersikte
Perfekt (90°)

Gör Det Själv
**BRA
KÖP**
11/2024

92 x 305 mm
92 x 215 mm
48 x 305 mm
–

Ja
50°/50°
37°/37°
Nej
50°/50°
24°/24°

Bra

Ljuset är placeret så att klingan
kastar en exakt skugga som du
kan sikta efter.

50°/50°
47°/2°

Ja, med klingskugga/nej
Ja, med ändstopp
Ja, bra
Ja, med snabbkoppling
Nej
Nej
Nej
–

Bra

53 x 76 x 96 cm/42 x 62 x 62 cm
54 cm
88 dB/87 dB
14,8 kg
Ja
Över medel

MILWAUKEE
M18 FMS254-0

Perfekt
Inget lasersikte
Perfekt (90°)

91 x 289 mm
91 x 205 mm
51 x 289 mm
51 x 289 mm

Ja
50°/60°
32°/32°
Nej
50°/60°
9°/9°

Över medel

50°/60°
45°/45°

Ja, med klingskugga/nej
Nej
Ja, bra
Ja, med snabbkoppling
Ja
Ja
Nej
–

Bäst

66 x 70 x 90 cm/40 x 73 x 47 cm
50 cm (plus dammsug)
86 dB/91 dB
20 kg
Ja
Bra

Dammsuget sitter så
att maskinen tar mer
plats där bak om en
slang ska kopplas in.

260 mm, 45 tänder
36 volt/5 Ah (2 x 18 volt)
4.400/min./4.310/min.

254 mm, 48 tänder
18 volt/5,5 Ah
4.000/min./4.047/min.

254 mm, 60 tänder
18 volt/12 Ah
4.000/min./3.850/min.

12.499 kronor/14.299 kronor

4.790 kronor/6.590 kronor

8.895 kronor/11.870 kronor

Med en vikt på 27,3 kg plus två batterier är det här inte en såg som du bär upp på fjärde våningen för att sätta foder runt en dörr. Men i en verkstad och på större jobb har du full nytta av dess konsekventa kvalitet, många detaljer och stora dimensioner. Rundbordet är mycket större än hos konkurrenterna och arbetsstycket som ska sågas kan också stötta högre än de andra. Detta är bara viktigt för mycket specialiserade uppgifter, men alla kan dra nytta av att allt styrs från framsidan.

Metabos batteridrivna såg med 254 mm klinga är på de flesta sätt lik deras motsvarande kap-/gersåg med sladd. Jämfört med de tre konkurrenterna är det en avsklad modell. Det finns ingen tilt åt höger. Du måste sträcka dig bakom maskinen för att lossa och dra åt tilten. Generellt får man mindre hjälp med det mesta. Sågen gör allt grundläggande på ett utmärkt sätt, när långt och brett och har kraften att göra det. Och om du inte har något emot att lägga lite extra tid på att ställa in den, får du en fantastisk maskin för ett bra pris. Det är därför den är vårt val av bra köp.

Milwaukees såg ser inte ut som de andra deltagarna. Gejderna är undanstoppade under bordet och är därför dolda när sågen inte används. Sammantaget är det ett spännande exempel på hur annorlunda man kan bygga något så till synes enkelt som en geringssåg. Till exempel vänjer man sig snabbt vid det breda handtaget, som inte bara lossar och låser lutningen, utan också guidar dig till de vanligaste vinklarna. Sågen har bra kraft, men den kämpade lite när vi skulle såga den breda regeln i sneda vinklar.

9
9,9

8
9
7
9
8
8,6

10
8
7
8
10
9
8,7

SMÅ SÅGAR
GÖR DET SJÄLV**Stark och pålitlig**


■ Den blå sågen från Scheppach har ett längre utdrag än konkurensens andra maskiner och överträffar konkurrenterna i kategorierna styrka, kapacitet och kvalitet.

Det första intrycket av solid styrka och stabil kraft kvarstår under hela testet. Den sågar utan ansträngning genom de breda plankorna som vi sänker ner bladet i, även med det fina 48-tandade bladet som sågen är utrustad med. Som den enda sågen i detta test har

Scheppach skickat med ett extra (grövre) blad, så att du kan välja efter behov.

Sågen är säker i vinklarna, både när vi vinklar ut klingan åt sidorna och när vi tiltar den.

Bordet förlängs på sidorna med stabila sidobord, med ändstopp på höger sida. Och medan vi behövde använda verktyg för att flytta sidobord, tvingar och mothåll på flera av sågarna, görs det här med bara händer och små fingerskruvar.



Du lossar och spänner sidobord, tvingar och mothåll verktygsfritt.

Gör Det Själv

**TEST
VINNARE**

11/2024

9,4**MELLANSTORA SÅGAR**
GÖR DET SJÄLV**Perfekt balans för det priset**

■ Deltagarna i testet av prisvärda sågar med mellanstora klingor håller hög standard. Var och en har sina egna fördelar att konkurrera med.

Biltemas såg är billig. Einhell är stor och kan tiltas åt båda hållen. Black+Decker är stark. Ryobi kan vinklas långt ut på båda sidor. Scheppach signalerar trygg kvalitet.

Skil kan inte överträffa de andra inom sina respektive områden. Men Skil har precis rätt mängd av allt. Det känns harmoniskt och samman-

hållet. Det är en perfekt balans mellan de många önskemål man kan ha om en såg med 254 mm klinga till ett bra pris för gör det självaren.

Den är tillräckligt stor för det mesta. Den kan tiltas åt båda hållen. Den har tillräckligt med kraft och går exakt med bra, mjuka rörelser.

Den har också hämtat inspiration från dyrare märkesvaror med möjligheten att stänga av de fasta geringvinklarna när du ska ställa in exakta vinklar.

SKIL 1320 AA

Kopplar du bort de fasta lägena på geringen, går det lättare att finjustera vinkeln.

Gör Det Själv

**TEST
VINNARE**

11/2024

9,2**BATTERIDRIVNA SÅGAR**
GÖR DET SJÄLV**Effektiv på korta distanser**

■ Den batteridrivna maskinen från Skil vann testredaktionens hjärtan vid första ögonkastet. Den är liten, smidig och behändig, och den kan kapa brädor upp till 22 cm - vilket är mer än tillräckligt för de flesta hemmafisare. Och om du klarar dig med kortare kapningar har du en otroligt bra hjälpreda som kapar bra och exakt utan sladd.

På de flesta geringssågar är själva sågen monterad på gejdrar som glider bakåt när du sågar. Här löper

sågen fritt på de skenor som är monterade på bordet. Det innebär att sågen är ganska kompakt baktill och därför kan stå nära väggen när du arbetar.

Den är enkel och lättanvänd, och även om du inte får några tekniska finesser kan du arbeta snabbt och exakt med den lilla sågen.

20-voltsbatteriet (samma som 18 volt) passar också alla Skils sladdlösa maskiner i samma voltklass. Och de har nu blivit en hel del.



När motor och klinga glider på gejdrarna, kan sågen stå tätt mot en vägg.

Gör Det Själv

**TEST
VINNARE**

11/2024

9,1

SMÅ SÅGAR
GÖR DET SJÄLV

SKIL 1310

Ett litet charmtroll

■ Det är definitivt inte storleken som gör Skil till testets bästa köp. Det är nästan tvärtom, kan man säga, eftersom en stor del av dess charm ligger i att den inte tar stor plats eller väger så mycket.

Den är lätt att ta med i bilen och ut i trädgården, den tar liten plats i verkstaden och du kommer fortfarande att kunna kapa dina trallbrädor och regler lika enkelt och exakt på den som du kan på en större, klumpigare maskin.

Den kompakta designen och den rimliga kapaciteten uppnås till stor del av att vagnen med motor och klinga löper på gejderna istället för att skicka ut gejderna bakom sågen när klingan skjuts fram.

Gejderna lutar åt sidan tillsammans med vagnen när du vill såga med tilt, och även här är sågen så bra och stabil som man vill.

Du kan spänna fast arbetsstycket du sågar mot bordet med ett enda tryck på tvingen. Det är smart.



Tvingens fot trycks ner på ämnet och låses fast med ett snabbt tryck.

Gör Det Själ

BRA
KÖP

11/2024

8,7

MELLANSTORA SÅGAR
GÖR DET SJÄLV

SCHEPPACH HM254SPX

Stark och stilfull slitvarg

■ Man skulle kunna tro att kraftfulla motorer låter mest. Men när du startar Scheppach-sågen är det annorlunda. Skillnaden mellan den och den Ryobi-såg vi just hade använt var 8-10 dB. Och eftersom bullret fördubblas med en ökning på 3 dB, var skillnaden enorm.

När sågen samtidigt levererar gott om kraft och en imponerande kapacitet för sin klass sticker den snabbt ut i konkurrens med de mer högljudda sågarna.

Totalt var det inte mycket som skilde Scheppach från testvinnaren, och det är bara naturligt att den blå sågen får titeln bra köp.

Sågen är solid och stabil på alla sätt och vis, och den arbetar snabbt och exakt. Den har sidobord med plana ytor som gör det lättare att spänna fast saker.

Tyvär är det lite svårt att läsa av skalan med geringvinklar, eftersom de präglade siffrorna är målade med samma blå emalj som resten.



Ändstoppet på höger sida gör det enkelt att såga korta, likadana bitar.

Gör Det Själ

BRA
KÖP

11/2024

9,1

BATTERIDRIVNA SÅGAR
GÖR DET SJÄLV

EINHELL TE-SM 36/210 LI

Starkast i startfältet

■ Testets bra köp är det perfekta alternativet till vinnaren från Skil. Vad den lilla maskinen från Skil kan sakna i räckvidd och kraft, har EinHELLs stora utmanare.

Alla deltagare har bra med kraft om man låter sågarna arbeta sig igenom träet i sin egen takt. Det råder dock ingen tvekan om att de 36 volt som EinHELL hämtar från två 18-voltsbatterier ger sågen en fördel och gör att den kan ta sig an såguppgiften i snabbare takt

och med extra styrka. Samtidigt innebär det långa utdraget också att klingan kan angripa breda arbetsstycken från kanten, där den arbetar mer effektivt. Sågar med mindre förlängningar måste ofta börja uppförifrån.

En detalj som förtjänar att lyftas fram är de två bordsförlängningarna. De frigörs med en knapptryckning, flyttas enkelt till önskad position och låser sig själva när du släpper knappen igen.



Sidorna lossas med ett tryck på undersidan – och låser fast sig själva när du släpper.

Gör Det Själ

BRA
KÖP

11/2024

8,5

SMÅ SÅGAR
HANTVERKARE**BOSCH PROFESSIONAL** GCM 8 SDE

I en annan liga

■ När den dyraste sågen i testet väl hade börjat jobba var det svårt för de andra att nå den. Förutom kapaciteten som bara Hikoki kan matcha, har den funktioner som ingen av konkurrenterna har: tiltbar åt båda sidor, fasta tiltvinklar, möjlighet att koppla bort de fasta geringvinklarna etc. Allt i hög kvalitet, och du styr tiltningsvinkeln från sågens framsida.

Slutligen är det den enda av sågarna som kan sänka kling-hastigheten för att passa plast och metall.

**9,7**

Den röda klämman kopplar bort de fasta vinklarna, så att du kan finjustera geringen.

MELLANSTORA SÅGAR
HANTVERKARE**MAKITA** LS1019L

Elegant och brutal

■ Den klassiska geringssågen känns inte igen i detta avancerade stycke precisionsteknik. Makita har flyttat upp gejderna på sidan av sågen så att den kan arbeta nära en vägg. Alla funktioner styrs från framsidan och alla ansträngningar har gjorts för att göra dem så lättanvända som möjligt. Arbetsstycket som ska sågas har en exceptionellt bra möjlighet att stöttas och fixeras innan klingan förs genom det i alla tänkbara vinklar.

**9,7**


En extra slang och en stor mun suger effektivt, både bakifrån och vid klingan.

STORA SÅGAR
HANTVERKARE**BOSCH PROFESSIONAL** GCM 12 GDL

Tungviktsmästaren

■ Maskinens mest utmärkande drag är naturligtvis att de traditionella gejderna har ersatts av två armar med kraftfulla gångjärn. Detta ger en överträffad rörelsefrihet för klinga och motor, som samtidigt känns otroligt stabil.

Vidare verkar det som om Bosch kompromisslöst har försökt att göra varje detalj så bra som möjligt, och det är extremt enkelt att justera klingan till den perfekta positionen innan den förs fram med orubblig säkerhet.

**9,7**

Två supertunna lasermärkningar visar båda sidor av det blivande snittet.

BATTERIDRIVNA SÅGAR
HANTVERKARE**MAKITA** DLS111ZU

Stor och exakt

■ Gejderna och vagnen har flyttats till sidan av sågen, vilket tar upp lite utrymme baktill. Alla inställningar kan göras från framsidan, och maskinen kan därför stå upp mot väggen.

Bordet och mothållet är störst bland de fyra deltagarna. Det ger ett enormt stöd för de arbetsstycken som ska sågas. Men det har också fördelen att skalan som geringarna ställs in på är mycket bred. 10 grader tar upp 43 mm jämfört med 24 mm på Metabo, vilket gör det mycket lättare att ställa in sågen exakt.

**9,9**

Tvingens extra led ger flera alternativ för att låsa fast ämnet.

SMÅ SÅGAR
HANTVERKARE**METABO** KGS 216 M**Mer än hyfsad för det priset**

■ En riktigt tilltalande geringssåg, var vår bedömning så snart vi började arbeta med den eleganta sågen från Metabo. Utan att veta priset får man ett klart intryck av att den hör hemma i klassen sågar för proffs och kräsna amatörer. Det finns inga galna detaljer, men det väsentliga är på plats. Vagnen går tyst och stadigt, vridbordet och mothållet är knivskarpa, skalorna är lätta att ställa in och de plana sidoborden och tvingen är i toppklass.

Gör Det Själv

**BRA
KÖP**

11/2024

**9,0**

Snabbkopplingen gör det enkelt att slå av och på djupstoppet.

MELLANSTORA SÅGAR
HANTVERKARE**METABO** KGS 254 M**Gedigen och går bra**

■ Till skillnad från de tre konkurrenterna med 254 mm klinga är Metabos såg en "klassisk" geringssåg med vagnen monterad på två gejdrar som skjuts ut bakom sågen när klingan går genom träet. Det är en enkel såg med bara de allra nödvändigaste funktionerna. Till exempel kan sågen bara tiltas åt vänster. Kvaliteten är oöverträffad. Sågen är gediget tillverkad och välfungerande, och priset är mycket lägre än konkurrenternas, så vi utser den till ett bra köp.

Gör Det Själv

**BRA
KÖP**

11/2024

**8,1**

Ändstopp på sidobordet gör det enkelt att såga lika långa bitar.

STORA SÅGAR
HANTVERKARE**METABO** KGS 305 M**Tiltar åt båda hållen**

■ Även om Metabos kap-/gersågar generellt är av hög kvalitet, är de sällan fullspäckade med snygga detaljer. Sågarna är gedigna och prisvärda. Detta gäller även Metabos stora såg med en 305 mm klinga, som har utrustats med en dubbel tilt. Motorn på klingans högra sida är vinklad uppåt så att sågen även kan tiltas åt höger.

Sågen saknar lasersikte. Istället är arbetslampan strategiskt placerad så att klingan kastar en exakt skugga att såga efter.

Gör Det Själv

**BRA
KÖP**

11/2024

**8,9**

Ett drag i den röda bygeln vid tilskskalan öppnar för att tilta till höger.

BATTERIDRIVNA SÅGAR
HANTVERKARE**METABO** KGS 18 LTX BL 254**Enkel och lättkörd**

■ Metabos såg fullgör sina uppgifter på bästa sätt och i likhet med sina dyrare konkurrenter är det inget problem att använda ett bra batteri istället för elnätet. Sågen är välbyggd, lätt att arbeta med och verkar solid och exakt på alla sätt.

Jämfört med konkurrenterna i testet är det en enkel såg där du inte har någon tiltning åt höger och du måste ställa in tiltvinkeln på maskinens baksida.

Gör Det Själv

**BRA
KÖP**

11/2024

**8,6**

Den röda knappen frigör gängen, så att du snabbt kan rätta till tvingen.